

*「不検出」とは、放射性物質の濃度が検出下限値未満の状態を表し、不検出横の()内の値は、その測定を検出下限値を示しています。

【単位:ベクレル/kg】

☆農林産物

種別 (採取年月日)	採取場所	核種濃度		測定機関
		放射性セシウム		
		測定値	基準値	
かぶ 2015/1/13	大崎市 (ハウス)	不検出(9.9未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
つぼみな 2015/1/13	大崎市 (露地)	不検出(8.9未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
はくさい 2015/1/13	大崎市 (露地)	不検出(8.8未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
ほうれんそう 2015/1/13	大崎市 (ハウス)	不検出(11未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
レタス 2015/1/13	大崎市 (ハウス)	不検出(10未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
菌床しいたけ 2015/1/12	大崎市 (ハウス)	不検出(6.8未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
菌床なめこ 2014/12/16	大崎市 (ハウス)	不検出(7.9未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
サニーレタス 2014/12/10	大崎市 (ハウス)	不検出(6.7未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
なばな 2014/12/10	大崎市 (ハウス)	不検出(7.7未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
キャベツ 2014/12/9	大崎市 (露地)	不検出(11未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
だいこん 2014/12/9	大崎市 (露地)	不検出(8.7未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
つぼみな 2014/12/9	大崎市 (ハウス)	不検出(9未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
はくさい 2014/12/9	大崎市 (露地)	不検出(8.4未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
菌床なめこ 2014/12/16	大崎市 (ハウス)	不検出(7.9未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		

サニーレタス 2014/11/12	大崎市 (ハウス)	不検出(8.5未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
カホクナ 2014/11/11	大崎市 (露地)	不検出(9.8未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
キャベツ 2014/11/11	大崎市 (露地)	不検出(9.1未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
だいこん 2014/11/11	大崎市 (露地)	不検出(11未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
はくさい 2014/11/11	大崎市 (露地)	不検出(9.2未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
みずな 2014/11/11	大崎市 (露地)	不検出(11未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
つぼみな 2014/11/9	大崎市 (露地)	不検出(9未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
ほうれんそう 2014/11/5	大崎市 (ハウス)	不検出(9未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
さやいんげん 2014/11/4	大崎市 (ハウス)	不検出(11未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
にら 2014/11/4	大崎市 (露地)	不検出(11未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
ブロッコリー 2014/11/4	大崎市 (露地)	不検出(9.7未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
みずな 2014/11/4	大崎市 (ハウス)	不検出(10未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
はたけじめじ 2014/11/4	大崎市 (露地)	不検出(20未満)	100	エヌエス環境 (株)
		基準を満たしています。		
しゅんぎく 2014/10/15	大崎市 (ハウス)	不検出(8.1未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
ブロッコリー 2014/10/15	大崎市 (露地)	不検出(8.5未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
こまつな 2014/10/14	大崎市 (露地)	不検出(9.7未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
さといも 2014/10/14	大崎市 (露地)	不検出(9.7未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
にんじん 2014/10/14	大崎市 (露地)	不検出(11未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		

ピーマン 2014/10/14	大崎市 (ハウス)	不検出(10未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
ほうれんそう 2014/10/14	大崎市 (露地)	不検出(11未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
エリンギ 2014/9/26	大崎市 (露地)	不検出(15未満)	100	エヌエス環境 (株)
		基準を満たしています。		
みずな 2014/9/17	大崎市 (ハウス)	不検出(8.6未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
えだまめ 2014/9/16	大崎市 (露地)	不検出(8.6未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
かぼちゃ 2014/9/16	大崎市 (露地)	不検出(10未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
なす 2014/9/16	大崎市 (露地)	不検出(8.5未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
にんじん 2014/9/16	大崎市 (露地)	不検出(11未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
モロヘイヤ 2014/9/16	大崎市 (露地)	不検出(9.3未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
だいこん 2014/9/9	大崎市 (露地)	不検出(9.2未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
つるむらさき 2014/9/9	大崎市 (ハウス)	不検出(9.3未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
トマト(ミニ) 2014/9/9	大崎市 (ハウス)	不検出(9.4未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
ぶどう 2014/9/9	大崎市 (ハウス)	不検出(11未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
ひらたけ 2014/9/8	大崎市 (露地)	不検出(16未満)	100	エヌエス環境 (株)
		不検出(13未満)	100	
		不検出(18未満)	100	
		基準を満たしています。		
みずの実 2014/9/8	大崎市 (野生)	19	100	エヌエス環境 (株)
		基準を満たしています。		
きゅうり 2014/9/2	大崎市 (ハウス)	不検出(10未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
じゃがいも 2014/9/2	大崎市 (露地)	不検出(8.6未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		

なす 2014/9/2	大崎市 (ハウス)	不検出(11未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
ピーマン 2014/9/2	大崎市 (露地)	不検出(12未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
ほうれんそう 2014/9/2	大崎市 (ハウス)	不検出(9.9未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
トマト(ミニ) 2014/8/27	大崎市 (ハウス)	不検出(9.1未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
ねぎ 2014/8/20	大崎市 (露地)	不検出(7.8未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
ほうれんそう 2014/8/20	大崎市 (ハウス)	不検出(8.7未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
なす 2014/8/6	大崎市 (ハウス)	不検出(7.7未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
かぼちゃ 2014/8/5	大崎市 (露地)	不検出(9.3未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
スイートコーン 2014/8/5	大崎市 (露地)	不検出(11未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
ねぎ 2014/8/5	大崎市 (露地)	不検出(10未満)	100	宮城県
		不検出(11未満)	100	
		基準を満たしています。		
パプリカ 2014/8/5	大崎市 (ハウス)	不検出(10未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
みずな 2014/7/30	大崎市 (ハウス)	不検出(7.3未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
モロヘイヤ 2014/7/23	大崎市 (ハウス)	不検出(9.3未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
トマト(ミニ) 2014/7/16	大崎市 (ハウス)	不検出(8.7未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
キャベツ 2014/7/15	大崎市 (露地)	不検出(11未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
きゅうり 2014/7/15	大崎市 (ハウス)	不検出(10未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
スイートコーン 2014/7/15	大崎市 (露地)	不検出(9.7未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
だいこん 2014/7/15	大崎市 (ハウス)	不検出(9.5未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		

パプリカ 2014/7/15	大崎市 (ハウス)	不検出(11未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
ブルーベリー 2014/7/9	大崎市 (露地)	不検出(6.9未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
じゃがいも 2014/7/8	大崎市 (露地)	不検出(9.8未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
だいこん 2014/7/8	大崎市 (露地)	不検出(9.5未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
なす 2014/7/8	大崎市 (露地)	不検出(10未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
菌床なめこ 2014/7/7	大崎市 (ハウス)	不検出(6.3未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
キャベツ 2014/7/1	大崎市 (露地)	不検出(9.6未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
ほうれんそう 2014/7/1	大崎市 (ハウス)	不検出(11未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
トマト 2014/6/25	大崎市 (ハウス)	不検出(7.8未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
ズッキーニ 2014/6/18	大崎市 (露地)	不検出(8.8未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
ソラマメ 2014/6/18	大崎市 (露地)	不検出(8未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
ブロッコリー 2014/6/11	大崎市 (露地)	不検出(9.6未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
キャベツ 2014/6/10	大崎市 (露地)	不検出(10未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
たまねぎ 2014/6/10	大崎市 (露地)	不検出(9.8未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
トマト 2014/6/10	大崎市 (ハウス)	不検出(8.7未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
なす 2014/6/10	大崎市 (ハウス)	不検出(9.3未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
レタス 2014/6/10	大崎市 (露地)	不検出(9.8未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
菌床しいたけ 2014/6/8	大崎市 (ハウス)	不検出(7.2未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		

しゅんぎく 2014/6/4	大崎市 (ハウス)	不検出(7.8未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
スナップエンドウ 2014/6/4	大崎市 (露地)	不検出(6.7未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
キャベツ 2014/6/3	大崎市 (露地)	不検出(9未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
こまつな 2014/6/3	大崎市 (ハウス)	不検出(9.5未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
たまねぎ 2014/6/3	大崎市 (露地)	不検出(11未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
なす 2014/6/3	大崎市 (ハウス)	不検出(8.9未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
にら 2014/6/3	大崎市 (露地)	不検出(9.8未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
トマト 2014/5/28	大崎市 (ハウス)	不検出(7.6未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
菌床しいたけ 2014/5/20	大崎市 (ハウス)	7.2	100	宮城県
		基準を満たしています。		
たけのこ 2014/5/15	大崎市 (野生)	16	100	エヌエス環境 (株)
		13	100	
		基準を満たしています。		
ほうれんそう 2014/5/14	大崎市 (ハウス)	不検出(8.3未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
たけのこ 2014/5/12	大崎市 (野生)	26	100	エヌエス環境 (株)
		基準を満たしています。		
菌床しいたけ 2014/4/28	大崎市 (ハウス)	不検出(6.2未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
せり 2014/4/16	大崎市 (露地)	不検出(8.2未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
トマト 2014/4/16	大崎市 (ハウス)	不検出(7.7未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
つぼみな 2014/4/15	大崎市 (ハウス)	不検出(9.6未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
にら 2014/4/15	大崎市 (露地)	不検出(11未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
ねぎ 2014/4/15	大崎市 (露地)	不検出(10未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		

リーフレタス 2014/4/15	大崎市 (ハウス)	不検出(11未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
しゅんぎく 2014/4/9	大崎市 (ハウス)	不検出(8.5未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
こまつな 2014/4/8	大崎市 (ハウス)	不検出(10未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
だいこん 2014/4/8	大崎市 (ハウス)	不検出(9.8未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
はくさい 2014/4/8	大崎市 (露地)	不検出(9.6未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
ほうれんそう 2014/4/8	大崎市 (ハウス)	不検出(12未満)	100	宮城県
		不検出(11未満)	100	
		基準を満たしています。		
トマト 2014/4/2	大崎市 (ハウス)	不検出(7.5未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
ちぢみな 2014/4/1	大崎市 (露地)	不検出(7.3未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
きゅうり 2014/3/31	大崎市 (ハウス)	不検出(9.9未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
トマト 2014/3/31	大崎市 (ハウス)	不検出(8.7未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
つぼみな 2014/3/30	大崎市 (ハウス)	不検出(9.4未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
トマト 2014/3/19	大崎市 (ハウス)	不検出(8.7未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
ほうれんそう 2014/3/19	大崎市 (ハウス)	不検出(7.8未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
たらのめ 2014/3/18	大崎市 (ハウス)	不検出(8.1未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
かぶ 2014/3/11	大崎市 (ハウス)	不検出(7.6未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
しゅんぎく 2014/3/11	大崎市 (ハウス)	不検出(10未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
せいさい 2014/3/11	大崎市 (ハウス)	不検出(9.3未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
ねぎ 2014/3/11	大崎市 (露地)	不検出(8.7未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		

はくさい 2014/3/11	大崎市 (露地)	不検出(9.2未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
グリーンカール 2014/3/5	大崎市 (ハウス)	不検出(8.4未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
いちご 2014/3/4	大崎市 (ハウス)	不検出(11未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
つぼみな 2014/3/4	大崎市 (ハウス)	不検出(9.2未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
グリーンカール (2014/2/19)	大崎市 (ハウス)	不検出(8.9未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
トマト (2014/2/18)	大崎市 (ハウス)	不検出(6.3未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
ほうれんそう (2014/2/12)	大崎市 (ハウス)	不検出(9.8未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
かぶ (2014/2/10)	大崎市 (ハウス)	不検出(10未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
にんじん (2014/2/10)	大崎市 (露地)	不検出(9.4未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
ねぎ (2014/2/10)	大崎市 (露地)	不検出(11未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
みずな (2014/2/10)	大崎市 (ハウス)	不検出(9.6未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
しゅんぎく (2014/2/5)	大崎市 (ハウス)	不検出(10未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
いちご (2014/2/4)	大崎市 (ハウス)	不検出(9未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
しゅんぎく (2014/2/4)	大崎市 (ハウス)	不検出(11未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
にんにく (2014/2/4)	大崎市 (露地)	不検出(9.1未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
ねぎ (2014/2/4)	大崎市 (露地)	不検出(10未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
ほうれんそう (2014/2/4)	大崎市 (ハウス)	不検出(9.5未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
だいこん (2014/1/29)	大崎市 (露地)	不検出(7.8未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		

つぼみな (2014/1/22)	大崎市 (ハウス)	不検出(9.4未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
キャベツ (2014/1/14)	大崎市 (露地)	不検出(9.2未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
ながいも (2014/1/14)	大崎市 (露地)	不検出(9.5未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
はくさい (2014/1/14)	大崎市 (露地)	不検出(9.7未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
グリーンカール (2014/1/8)	大崎市 (ハウス)	不検出(9.1未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
菌床しいたけ (2014/1/13)	大崎市 (ハウス)	不検出(7.6未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
しゅんぎく (2013/12/18)	大崎市 (ハウス)	不検出(8.2未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
なばな(ハルチナ) (2013/12/11)	大崎市 (ハウス)	不検出(9.4未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
キャベツ (2013/12/10)	大崎市 (露地)	不検出(9.1未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
つぼみな (2013/12/10)	大崎市 (ハウス)	不検出(8.5未満)	100	宮城県
		不検出(10未満)		
		基準を満たしています。		
はくさい (2013/12/10)	大崎市 (露地)	不検出(9.1未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
菌床なめこ (2013/12/17)	大崎市 (ハウス)	不検出(8.5未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
アスパラナ (2013/12/3)	大崎市 (ハウス)	不検出(8.8未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
キャベツ (2013/12/3)	大崎市 (露地)	不検出(12未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
つぼみな (2013/12/3)	大崎市 (ハウス)	不検出(8.8未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
ミニトマト (2013/12/3)	大崎市 (ハウス)	不検出(9.7未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
ほうれんそう (2013/12/3)	大崎市 (ハウス)	不検出(11未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
しゅんぎく (2013/11/27)	大崎市 (ハウス)	不検出(9未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		

なばな(ハルタチナ) (2013/11/27)	大崎市 (ハウス)	不検出(8.6未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
かき (2013/11/12)	大崎市 (露地)	不検出(8.6未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
ごぼう (2013/11/12)	大崎市 (露地)	不検出(9.5未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
ねぎ (2013/11/12)	大崎市 (露地)	不検出(10未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
はくさい (2013/11/12)	大崎市 (露地)	不検出(9.5未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
ブロッコリー (2013/11/6)	大崎市 (露地)	不検出(8.8未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
にんじん (2013/11/5)	大崎市 (露地)	不検出(11未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
だいこん (2013/11/4)	大崎市 (露地)	不検出(8.9未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
なばな (2013/10/15)	大崎市 (露地)	不検出(10未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
かぶ (2013/10/15)	大崎市 (露地)	不検出(10未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
はくさい (2013/10/15)	大崎市 (露地)	不検出(9.6未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
パプリカ (2013/10/15)	大崎市 (ハウス)	不検出(9.6未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
ブロッコリー (2013/10/15)	大崎市 (露地)	不検出(9.2未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
ほうれんそう (2013/10/15)	大崎市 (露地)	不検出(9.4未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
みずな (2013/10/15)	大崎市 (ハウス)	不検出(8.6未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
さつまいも (2013/10/8)	大崎市 (露地)	不検出(8.7未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
だいこん (2013/10/8)	大崎市 (露地)	不検出(9.5未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
ねぎ (2013/10/8)	大崎市 (露地)	不検出(9.8未満)	100	宮城県
		不検出(10未満)		
		基準を満たしています。		

ピーマン (2013/10/8)	大崎市 (ハウス)	不検出(9.5未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
きゅうり (2013/10/2)	大崎市 (ハウス)	不検出(8未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
じゃがいも (2013/10/1)	大崎市 (露地)	不検出(9.5未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
しゅんぎく (2013/10/1)	大崎市 (ハウス)	不検出(10未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
なす (2013/10/1)	大崎市 (ハウス)	不検出(9.9未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
ほうれんそう (2013/10/1)	大崎市 (ハウス)	不検出(9.9未満)	100	宮城県
		不検出(9.9未満)		
		基準を満たしています。		
ぶどう (2013/9/25)	大崎市 (ハウス)	不検出(8.7未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
みずな (2013/9/18)	大崎市 (ハウス)	不検出(8.3未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
なす (2013/9/11)	大崎市 (ハウス)	不検出(7.3未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
みず (2013/9/13)	大崎市 (野生)	70	100	(財)日本冷凍食品検査協会
		基準を満たしています。		
えだまめ (2013/9/10)	大崎市 (露地)	不検出(10未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
さやいんげん (2013/9/10)	大崎市 (露地)	不検出(9.4未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
なす (2013/9/10)	大崎市 (露地)	不検出(9未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
にんじん (2013/9/10)	大崎市 (露地)	不検出(10未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
ピーマン (2013/9/10)	大崎市 (露地)	不検出(10未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
きゅうり (2013/9/4)	大崎市 (ハウス)	不検出(8.3未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
みずな (2013/9/4)	大崎市 (ハウス)	不検出(7.9未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
こまつな (2013/9/3)	大崎市 (ハウス)	不検出(11未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		

つるむらさき (2013/9/3)	大崎市 (ハウス)	不検出(9未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
ミニトマト (2013/9/3)	大崎市 (ハウス)	不検出(9未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
にら (2013/9/3)	大崎市 (露地)	不検出(10未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
ピーマン (2013/9/3)	大崎市 (ハウス)	不検出(10未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
モロヘイヤ (2013/8/27)	大崎市 (ハウス)	不検出(9.7未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
オクラ (2013/8/7)	大崎市 (ハウス)	不検出(7.7未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
かぼちゃ (2013/8/6)	大崎市 (露地)	不検出(11未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
じゃがいも (2013/8/6)	大崎市 (露地)	不検出(10未満)	100	宮城県
		不検出(9.8未満)		
		基準を満たしています。		
ほうれんそう (2013/8/6)	大崎市 (ハウス)	不検出(10未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
ブルーベリー (2013/7/24)	大崎市 (露地)	不検出(7.6未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
なす (2013/7/17)	大崎市 (ハウス)	不検出(9.4未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
なす (2013/7/17)	大崎市 (露地)	不検出(8.6未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
みずな (2013/7/17)	大崎市 (ハウス)	不検出(9.3未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
トマト (2013/7/16)	大崎市 (ハウス)	不検出(10未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
パプリカ (2013/7/16)	大崎市 (ハウス)	不検出(10未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
ブルーベリー (2013/7/16)	大崎市 (露地)	不検出(10未満)	100	宮城県
		不検出(9未満)		
		基準を満たしています。		
菌床なめこ (2013/7/14)	大崎市 (ハウス)	不検出(7.5未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		

きゅうり (2013/7/9)	大崎市 (露地)	不検出(12未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
たまねぎ (2013/7/9)	大崎市 (露地)	不検出(8.7未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
ミニトマト (2013/7/3)	大崎市 (ハウス)	不検出(10未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
きゅうり (2013/7/2)	大崎市 (ハウス)	不検出(11未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
トマト (2013/7/2)	大崎市 (ハウス)	不検出(9.9未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
なす (2013/7/2)	大崎市 (露地)	不検出(10未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
にら (2013/7/7)	大崎市 (ハウス)	不検出(9.9未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
ねぎ (2013/7/2)	大崎市 (露地)	不検出(9未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
ブロッコリー (2013/6/26)	大崎市 (露地)	不検出(7.6未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
きゅうり (2013/6/19)	大崎市 (ハウス)	不検出(10未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
サニーレタス (2013/6/19)	大崎市 (露地)	不検出(10未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
ソラマメ (2013/6/12)	大崎市 (露地)	不検出(7.5未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
キャベツ (2013/6/11)	大崎市 (露地)	不検出(11未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
たまねぎ (2013/6/11)	大崎市 (露地)	不検出(10未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
なす (2013/6/11)	大崎市 (ハウス)	不検出(12未満)	100	宮城県
		不検出(10未満)		
		不検出(10未満)		
		基準を満たしています。		
ほうれんそう (2013/6/5)	大崎市 (ハウス)	不検出(8.4未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
トマト (2013/6/4)	大崎市 (ハウス)	不検出(9.5未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		

たけのこ (2013/6/3)	大崎市 (露地)	48	100	宮城県
		基準を満たしています。		
しゅんぎく (2013/5/28)	大崎市 (ハウス)	不検出(9.2未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
きゅうり (2013/5/22)	大崎市 (ハウス)	不検出(8.4未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
たけのこ (2013/5/22)	大崎市 (露地)	61	100	(財)日本冷凍 食品検査協会
		基準を満たしています。		
ほうれんそう (2013/5/22)	大崎市 (露地)	不検出(10未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
レタス (2013/5/22)	大崎市 (ハウス)	不検出(6.3未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
たらのめ (2013/5/16)	大崎市 (野生)	不検出(20未満)	100	(財)日本冷凍 食品検査協会
		基準を満たしています。		
かきな (2013/5/14)	大崎市 (露地)	不検出(11未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
クレソン (2013/5/14)	大崎市 (露地)	不検出(9.5未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
せり (2013/5/14)	大崎市 (露地)	不検出(12未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
にら (2013/5/14)	大崎市 (露地)	不検出(10未満)	100	宮城県
		不検出(8.9未満)		
		基準を満たしています。		
みずな (2013/5/8)	大崎市 (ハウス)	不検出(8.3未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
たらのめ (2013/5/7)	大崎市 (露地)	不検出(20未満)	100	(財)日本冷凍 食品検査協会
		基準を満たしています。		
こしあぶら (2013/5/6)	大崎市 (露地)	110	100	(財)日本冷凍 食品検査協会
		基準を超過しています。		
なばな (2013/4/15)	大崎市 (露地)	不検出(9未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
菌床なめこ (2013/4/15)	大崎市 (ハウス)	不検出(6.8未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
トマト (2013/4/8)	大崎市 (ハウス)	不検出(10未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
ほうれんそう (2013/3/29)	大崎市 (ハウス)	不検出(8.4未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		

ほうれんそう (2013/2/4)	大崎市 (ハウス)	不検出(8.6未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
レタス (2013/2/25)	大崎市 (ハウス)	不検出(8.5未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
みずな (2013/2/18)	大崎市 (ハウス)	不検出(9.4未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
菌床しいたけ (2013/2/11)	大崎市 (ハウス)	不検出(8.1未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
みずな (2013/2/4)	大崎市 (ハウス)	不検出(8.2未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
しゅんぎく (2013/1/28)	大崎市 (ハウス)	不検出(7.8未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
しゅんぎく (2013/1/21)	大崎市 (ハウス)	不検出(8.3未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
つぼみ菜 (2013/1/8)	大崎市 (ハウス)	不検出(7.8未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
いちご (2012/12/17)	大崎市 (ハウス)	不検出(9.1未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
しゅんぎく (2012/12/10)	大崎市 (ハウス)	不検出(10未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
キャベツ (2012/11/26)	大崎市 (露地)	不検出(9.2未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
ほうれんそう (2012/11/19)	大崎市 (ハウス)	不検出(11未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
みずな (2012/11/12)	大崎市 (ハウス)	不検出(7.6未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
はくさい (2012/10/29)	大崎市 (露地)	不検出(9.1未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
菌床ハタケシメ ジ (2012/10/28)	大崎市 (露地)	26	100	宮城県
		基準を満たしています。		
菌床ひらたけ (2012/10/28)	大崎市 (ハウス)	11	100	宮城県
		基準を満たしています。		
ほうれんそう (2012/10/22)	大崎市 (ハウス)	不検出(11未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
ならたけ (2012/10/12)	大崎市 (野生)	620	100	エヌエス環境 株式会社
		基準を超過しています。		

しゅんぎく (2012/10/9)	大崎市 (ハウス)	不検出(9.1未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
菌床しいたけ (2012/10/4)	大崎市 (ハウス)	不検出(20未満)	100	エヌエス環境 株式会社
		基準を満たしています。		
原木 ぶなはりたけ (2012/10/1)	大崎市 (露地)	62	100	エヌエス環境 株式会社
		基準を満たしています。		
ねぎ (2012/9/24)	大崎市 (露地)	不検出(8未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
かぼちゃ (2012/9/3)	大崎市 (露地)	不検出(7.4未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
きゅうり (2012/9/3)	大崎市 (ハウス)	不検出(8.3未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
なす (2012/8/27)	大崎市 (露地)	不検出(11未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
だいこん (2012/8/13)	大崎市 (露地)	不検出(7.6未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
ブルーベリー (2012/7/23)	大崎市 (露地)	不検出(9.5未満)	100	エヌエス環境 株式会社
		基準を満たしています。 7月23日合計3点検査, 全3点 放射性セシウム不検出(検出 限界9.2~9.7Bq/kg)		
ブルーベリー (2012/7/2)	大崎市 (露地)	不検出(9.1未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
うめ (2012/6/25)	大崎市 (露地)	16	100	宮城県
		基準を満たしています。		
菌床しいたけ (2012/6/12)	大崎市 (ハウス)	10	100	宮城県
		基準を満たしています。		
なす (2012/6/11)	大崎市 (ハウス)	不検出(8.6未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
なす (2012/5/28)	大崎市 (ハウス)	不検出(7.5未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
ゼンマイ (2012/5/15)	大崎市	130	100	宮城県
		基準を超過しています。		
トマト (2012/5/14)	大崎市 (ハウス)	不検出(8.6未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
たけのこ (2012/5/14)	大崎市	89	100	エヌエス環境 株式会社
		基準を満たしています。そのほか1検 体については69Bq/kgでした。		

みず (2012/5/10)	大崎市	66	100	宮城県
		基準を満たしています。		
たけのこ (2012/5/9)	大崎市	42	100	エヌエス環境株式会社
		基準を満たしています。		
やまうど (2012/5/8)	大崎市	5.7	100	宮城県
		基準を満たしています。		
こしあぶら (2012/5/7)	大崎市	150	100	エヌエス環境株式会社
		基準を超過しています。		
たらのめ (2012/5/7)	大崎市 (野生)	260	100	エヌエス環境株式会社
		基準を超過しています。		
トマト (2012/5/7)	大崎市 (ハウス)	不検出(9未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
なばな (2012/5/1)	大崎市 (露地)	不検出(9未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
原木しいたけ (2012/4/20)	大崎市 (露地)	680	100	宮城県
		基準を超過しています。		
にら (2012/4/16)	大崎市 (ハウス)	不検出(9未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
きゅうり (2012/4/9)	大崎市 (ハウス)	不検出(7未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
原木しいたけ (2012/4/5)	大崎市 (ハウス)	76	100	エヌエス環境株式会社
		基準を満たしています。		
菌床しいたけ (2012/4/3)	大崎市 (ハウス)	不検出(3未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		
ほうれんそう (2012/4/2)	大崎市 (ハウス)	不検出(9未満)	100	宮城県
		基準を満たしています。		