

大崎市の水道水の放射能測定結果

※大崎広域水道麓山浄水場で浄化された水道水は、送水管を通して、天望配水池(古川)・白坂配水池(三本木)・松山第1, 第2配水池(松山)・鷹待嶽配水池(鹿島台)・小塩配水池(田尻)に送られ、各給水対象地域に配られています。

ベクレル/kg

採取日	給水対象地域	採取場所	放射性ヨウ素	放射性セシウム		分析機関
			I-131	Cs-134	Cs-137	
3月31日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
3月24日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.4未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
3月17日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
3月10日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
3月6日	鳴子温泉	青山浄水場	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	(財)宮城県公衆衛生協会
		屏風岩系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	
		成沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
		鍛冶谷沢系浄水	不検出(0.4未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
		小身川原系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	
		大沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.5未満)	
		鍋倉系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
		宮沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	
		上原系浄水	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
		向山系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	
	岩出山	岩出山浄水場	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
		池月系浄水	不検出(0.4未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.7未満)	
		真山系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.6未満)	
		中里系浄水	不検出(0.4未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.6未満)	
古川	清水浄水場	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)		
3月3日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.4未満)	(宮城県発表データ)
2月24日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.4未満)	(宮城県発表データ)

	田尻					
2月17日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.4未満)	不検出(0.4未満)	(宮城県発表データ)
2月7日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
2月6日	鳴子温泉	青山浄水場	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)	(財)宮城県公衆衛生協会
		屏風岩系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.4未満)	不検出(0.6未満)	
		成沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	
		鍛冶谷沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
		小身川原系浄水	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	
		大沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
		鍋倉系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.8未満)	
		宮沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	
		上原系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	
		向山系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
	岩出山	岩出山浄水場	不検出(0.4未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
		池月系浄水	不検出(0.4未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.6未満)	
		真山系浄水	不検出(0.4未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)	
中里系浄水		不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)		
古川	清水浄水場	不検出(0.4未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)		
2月3日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.4未満)	不検出(0.4未満)	(宮城県発表データ)
1月27日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.4未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
1月20日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.4未満)	不検出(0.4未満)	(宮城県発表データ)
1月10日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.4未満)	(宮城県発表データ)
	鳴子温泉	青山浄水場	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.7未満)	
		屏風岩系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	
		成沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)	
		鍛冶谷沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	
		小身川原系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	

1月6日	鳴子温泉	大沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.6未満)	(財)宮城県公衆衛生協会
		鍋倉系浄水	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	
		宮沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.8未満)	不検出(0.6未満)	
		上原系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	
		向山系浄水	不検出(0.4未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)	
	岩出山	岩出山浄水場	不検出(0.5未満)	不検出(0.4未満)	不検出(0.7未満)	
		池月系浄水	不検出(0.6未満)	不検出(0.4未満)	不検出(0.6未満)	
		真山系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.6未満)	
		中里系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.4未満)	不検出(0.6未満)	
古川	清水浄水場	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)		
1月6日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.4未満)	(宮城県発表データ)
12月20日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
12月16日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
12月9日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
12月5日	鳴子温泉	青山浄水場	不検出(0.4未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	(財)宮城県公衆衛生協会
		屏風岩系浄水	不検出(0.4未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	
		成沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.5未満)	
		鍛冶谷沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)	
		小身川原系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	
		大沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	
		鍋倉系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	
		宮沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	
		上原系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
		向山系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
	岩出山	岩出山浄水場	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
		池月系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)	
		真山系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	
		中里系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	
古川	清水浄水場	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)		
12月2日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
	古川					

11月25日	三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
11月18日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
11月14日	鳴子温泉	青山浄水場	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	(財)宮城県公衆衛生協会
		屏風岩系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	
		成沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	
		鍛冶谷沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	
		小身川原系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.4未満)	不検出(0.6未満)	
		大沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	
		鍋倉系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	
		宮沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	
		上原系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	
		向山系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.4未満)	不検出(0.5未満)	
	岩出山	岩出山浄水場	不検出(0.5未満)	不検出(0.4未満)	不検出(0.7未満)	
		池月系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)	
		真山系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
		中里系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	
古川	清水浄水場	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)		
11月11日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.4未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
11月1日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
10月28日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
10月21日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
10月11日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
	古川 三本木					

10月7日	松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
10月2日	鳴子温泉	青山浄水場	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	(財)宮城県公衆衛生協会
		屏風岩系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	
		成沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
		鍛冶谷沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	
		小身川原系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)	
		大沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	
		鍋倉系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)	
		宮沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	
		上原系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	
	向山系浄水	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.8未満)		
	岩出山	岩出山浄水場	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.7未満)	
		池月系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)	
		真山系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)	
中里系浄水		不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)		
古川	清水浄水場	不検出(0.4未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)		
9月30日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
9月20日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
9月13日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.4未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
9月9日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
9月4日	鳴子温泉	青山浄水場	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.6未満)	(財)宮城県公衆衛生協会
		屏風岩系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.7未満)	
		成沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
		鍛冶谷沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	
		小身川原系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)	
		大沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	
		鍋倉系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)	
		宮沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
		上原系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	
	向山系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)		
	岩出山	岩出山浄水場	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
		池月系浄水	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
		真山系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	

		中里系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
	古川	清水浄水場	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
9月2日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
8月26日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
8月19日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.4未満)	不検出(0.4未満)	(宮城県発表データ)
8月12日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
8月5日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.4未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.4未満)	(宮城県発表データ)
8月1日	鳴子温泉	青山浄水場	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	(財)宮城県公衆衛生協会
		屏風岩系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
		成沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	
		鍛冶谷系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
		小身川原系浄水	不検出(0.4未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.7未満)	
		大沢系浄水	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	
		鍋倉系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	
		宮沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
		上原系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	
	向山系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)		
	岩出山	岩出山浄水場	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.7未満)	
		池月系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	
		真山系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	
		中里系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.4未満)	不検出(0.5未満)	
古川	清水浄水場	不検出(0.4未満)	不検出(0.4未満)	不検出(0.7未満)		
7月29日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.4未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
7月22日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)

	田尻					
7月12日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
7月8日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
7月3日	鳴子温泉	青山浄水場	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	(財)宮城県公衆衛生協会
		屏風岩系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	
		成沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.6未満)	
		鍛冶谷沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.7未満)	
		小身川原系浄水	不検出(0.4未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	
		大沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.6未満)	
		鍋倉系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	
		宮沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	
		上原系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
		向山系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.4未満)	不検出(0.6未満)	
	岩出山	岩出山浄水場	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	
		池月系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
		真山系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
中里系浄水		不検出(0.4未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)		
古川	清水浄水場	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)		
7月1日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
6月24日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.2未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
6月17日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
6月10日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
	鳴子温泉	青山浄水場	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.6未満)	
		屏風岩系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	
		成沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	
		鍛冶谷沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	
		小身川原系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	

6月5日	鳴子温泉	大沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	(財)宮城県公衆衛生協会
		鍋倉系浄水	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.5未満)	
		宮沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)	
		上原系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
		向山系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.7未満)	
	岩出山	岩出山浄水場	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	
		池月系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	
		真山系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
		中里系浄水	不検出(0.4未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	
古川	清水浄水場	不検出(0.4未満)	不検出(0.4未満)	不検出(0.5未満)		
6月3日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
5月27日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
5月20日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.4未満)	不検出(0.4未満)	(宮城県発表データ)
5月13日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
5月8日	鳴子温泉	青山浄水場	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	(財)宮城県公衆衛生協会
		屏風岩系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.4未満)	不検出(0.7未満)	
		成沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)	
		鍛冶谷沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	
		小身川原系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.7未満)	
		大沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	
		鍋倉系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
		宮沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	
		上原系浄水	不検出(0.4未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)	
		向山系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	
	岩出山	岩出山浄水場	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	
		池月系浄水	不検出(0.4未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.5未満)	
		真山系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.7未満)	
		中里系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)	
古川	清水浄水場	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)		
5月2日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.4未満)	(宮城県発表データ)
	古川					

4月26日	三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
4月22日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
4月15日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.4未満)	(宮城県発表データ)
4月8日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
4月3日	鳴子温泉	青山浄水場	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	(財)宮城県公衆衛生協会
		屏風岩系浄水	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	
		成沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
		鍛冶谷沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	
		小身川原系浄水	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
		大沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	
		鍋倉系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
		宮沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	
		上原系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.6未満)	
		向山系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
	岩出山	岩出山浄水場	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	
		池月系浄水	不検出(0.4未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)	
		真山系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.4未満)	不検出(0.5未満)	
		中里系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	
古川	清水浄水場	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)		
4月1日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.4未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)