


「B型肝炎ワクチン」について



＜B型肝炎とは＞

- B型肝炎は、B型肝炎ウイルスの感染により起こる肝臓の病気です。
- B型肝炎ウイルスへの感染は、一過性の感染で終わる場合と、そのまま感染している状態が続いてしまう場合（この状態をキャリアといいます）があります。乳幼児が感染すると、ウイルスが体から排除されにくく、一部は将来、慢性肝炎、肝硬変や肝がんになるおそれがあります。
- ワクチンを接種することで、一過性の肝炎を予防できるだけでなく、キャリアになることも予防できます。ウイルスに対する抵抗力をつけるためには3回の接種が必要です。

＜接種方法等について＞

対象者	接種期間等について	接種料金	接種方法
1歳未満の人 （誕生日の前日まで） ※いずれも大崎市に住所を有する人が対象です。	接種期間 ：1歳未満 標準的な接種期間 ：生後2か月から9か月未満 接種スケジュール ：27日以上の間隔で2回、更に初回接種から139日以上（19週6日）を経過した後に1回を接種。（計3回） （例） 	無料	市内指定医療機関（裏面参照）へ直接予約して接種してください。 

＜接種後に起こるかもしれない体の変化（副反応）＞

- 接種箇所が赤くなったり、腫れたり、しこりができたり、痛みを感じたりすることがあります。
- 注射したところだけでなく、熱が出たり、刺激に反応しやすくなったりすることがあります。
- いつもより機嫌が悪かったり、ぐずったり、眠そうにしたりすることがあります。
- 極めてまれに、アナフィラキシー（急激なアレルギー反応により、じんましんがでたり呼吸が苦しくなったりすること）、急性散在性脳脊髄炎（免疫力が強すぎて自分自身の体を攻撃してしまうという現象で、起こる脳や脊髄の病気で、症状は、発熱・嘔吐・意識がはっきりしない・手足が動きにくいなど）などの重い病気にかかることがあると言われています。
 ※予防接種を受けた後、気になる症状や体調の変化があらわれたら、すぐに医師へ相談してください。

＜注意点＞

- ★母子感染予防のために、健康保険の給付によりワクチン投与を受けた人は、定期接種の対象外です。
- ★ラテックス過敏症の方は、医師にご相談ください。
 ※ラテックス過敏症とは、天然ゴムの製品に対する即時型の過敏症です。ラテックス製の手袋使用時にアレルギー反応がみられた場合、また、ラテックスと交差反応のある果物等（バナナ・栗・キウイフルーツ・アボガド・メロン等）にアレルギーがある場合に疑います。

B型肝炎予防接種指定医療機関

令和8年4月1日現在

地域	医療機関名	電話番号
古川	ありま小児科医院	22-7070
	大崎市民病院	23-3311
	片倉病院	22-0016
	佐藤病院	22-0207
	千葉医院	22-3228
	富樫クリニック	23-4456
	ふかさわクリニック	87-8708
	まつうら内科小児科クリニック	23-5677
松山	わたなべ産婦人科 内科・小児科	55-3535
三本木	岩淵胃腸科内科クリニック	52-6211
	近江医院	52-3057

※事前に予約が必要な場合がありますので、医療機関に確認の上、接種してください。

※里帰りや入院等の事情により市内指定医療機関以外での接種を希望する方は、健康推進課または各総合支所市民福祉課まで事前にご連絡ください。

※長期にわたる療養を必要とする疾患にかかったこと等により、接種対象年齢である間に、定期接種を受けることができないと思われる方はお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

- 大崎市民生部健康推進課 ☎23-2215
- 松山総合支所市民福祉課 ☎55-2114
- 岩出山総合支所市民福祉課 ☎72-1212
- 三本木総合支所市民福祉課 ☎52-2114
- 鳴子総合支所市民福祉課 ☎82-3131
- 鹿島台総合支所市民福祉課 ☎56-7114
- 田尻総合支所市民福祉課 ☎38-1155