

農畜産物放射性物質簡易測定結果

測定機種:SEA社 ANNA(NaIシンチレーション検出器)

| No | 産地 | | 種別 | 品目 | 施設・露地の別 | 採取日 | 測定日 | 簡易検査結果 | | 精密検査結果(Bq/kg) | | |
|----|------|---------|-----|------|---------|----------|----------|--------------|--------------|---------------|------|-----|
| | JA名 | 地区名 | | | | | | 精密検査の実施の目安以内 | 精密検査の実施の目安超過 | 測定日 | 測定機関 | 測定値 |
| 1 | JA古川 | 古川(敷玉) | 農産物 | きゅうり | 施設 | H25.9.3 | H25.9.4 | ○ | | | | |
| 2 | JA古川 | 古川(富永) | 農産物 | ねぎ | 露地 | H25.9.3 | H25.9.4 | ○ | | | | |
| 3 | JA古川 | 古川(高倉) | 農産物 | ねぎ | 露地 | H25.9.3 | H25.9.4 | ○ | | | | |
| 4 | JA古川 | 古川(志田) | 農産物 | ねぎ | 露地 | H25.9.3 | H25.9.4 | ○ | | | | |
| 5 | JA古川 | 古川(東大崎) | 果樹 | 梨 | 露地 | H25.9.3 | H25.9.4 | ○ | | | | |
| 6 | JA古川 | 古川(敷玉) | 農産物 | なす | 施設 | H25.9.3 | H25.9.4 | ○ | | | | |
| 7 | JA古川 | 古川(敷玉) | 農産物 | かぼちゃ | 露地 | H25.9.3 | H25.9.4 | ○ | | | | |
| 8 | JA古川 | 古川(富永) | 農産物 | きゅうり | 施設 | H25.9.24 | H25.9.25 | ○ | | | | |
| 9 | JA古川 | 古川(中央) | 農産物 | きゅうり | 施設 | H25.9.24 | H25.9.25 | ○ | | | | |
| 10 | JA古川 | 古川(敷玉) | 農産物 | きゅうり | 施設 | H25.9.24 | H25.9.25 | ○ | | | | |
| 11 | JA古川 | 古川(敷玉) | 農産物 | きゅうり | 施設 | H25.9.24 | H25.9.25 | ○ | | | | |
| 12 | JA古川 | 松山(伊場野) | 農産物 | きゅうり | 施設 | H25.9.24 | H25.9.25 | ○ | | | | |
| 13 | JA古川 | 古川(志田) | 農産物 | きゅうり | 施設 | H25.9.24 | H25.9.25 | ○ | | | | |
| 14 | JA古川 | 古川(志田) | 農産物 | きゅうり | 施設 | H25.9.24 | H25.9.25 | ○ | | | | |
| 15 | JA古川 | 古川(志田) | 農産物 | きゅうり | 施設 | H25.9.24 | H25.9.25 | ○ | | | | |
| 16 | JA古川 | 古川(富永) | 農産物 | トマト | 施設 | H25.9.24 | H25.9.25 | ○ | | | | |

※ 宮城県の放射性物質簡易測定実施状況表に準用し、「精密検査の実施の目安」は国の基準値の1/2(50ベクレル/kg)としています。

※検出下限値:25Bq/Kg

* 検体数

| | |
|-----|------|
| 古川 | 15検体 |
| 三本木 | |
| 松山 | 1検体 |
| 計 | 16検体 |

農畜産物放射性物質簡易測定結果

測定機種:SEA社 ANNA(NaIシンチレーション検出器)

| No | 産地 | | 種別 | 品目 | 施設・露地の別 | 採取日 | 測定日 | 簡易検査結果 | | 精密検査結果 (Bq/kg) | | |
|----|------|---------|-----|-------|---------|----------|----------|--------------|--------------|----------------|------|-----|
| | JA名 | 地区名 | | | | | | 精密検査の実施の目安以内 | 精密検査の実施の目安超過 | 測定日 | 測定機関 | 測定値 |
| 1 | JA古川 | 古川(西古川) | 農産物 | なす | 施設 | H25.8.6 | H25.8.7 | ○ | | | | |
| 2 | JA古川 | 古川(西古川) | 農産物 | なす | 施設 | H25.8.6 | H25.8.7 | ○ | | | | |
| 3 | JA古川 | 古川(西古川) | 農産物 | なす | 施設 | H25.8.6 | H25.8.7 | ○ | | | | |
| 4 | JA古川 | 古川(西古川) | 農産物 | なす | 施設 | H25.8.6 | H25.8.7 | ○ | | | | |
| 5 | JA古川 | 古川(富永) | 農産物 | なす | 露地 | H25.8.6 | H25.8.7 | ○ | | | | |
| 6 | JA古川 | 古川(東大崎) | 農産物 | きゅうり | 施設 | H25.8.6 | H25.8.7 | ○ | | | | |
| 7 | JA古川 | 古川(西古川) | 農産物 | ねぎ | 露地 | H25.8.6 | H25.8.7 | ○ | | | | |
| 8 | JA古川 | 古川(敷玉) | 農産物 | なす | 施設 | H25.8.13 | H25.8.14 | ○ | | | | |
| 9 | JA古川 | 古川(敷玉) | 農産物 | なす | 施設 | H25.8.13 | H25.8.14 | ○ | | | | |
| 10 | JA古川 | 古川(敷玉) | 農産物 | なす | 施設 | H25.8.13 | H25.8.14 | ○ | | | | |
| 11 | JA古川 | 古川(長岡) | 農産物 | なす | 施設 | H25.8.13 | H25.8.14 | ○ | | | | |
| 12 | JA古川 | 古川(長岡) | 農産物 | なす | 施設 | H25.8.13 | H25.8.14 | ○ | | | | |
| 13 | JA古川 | 古川(長岡) | 農産物 | なす | 施設 | H25.8.13 | H25.8.14 | ○ | | | | |
| 14 | JA古川 | 古川(富永) | 農産物 | なす | 露地 | H25.8.13 | H25.8.14 | ○ | | | | |
| 15 | JA古川 | 古川(富永) | 農産物 | なす | 露地 | H25.8.13 | H25.8.14 | ○ | | | | |
| 16 | JA古川 | 古川(長岡) | 農産物 | なす | 施設 | H25.8.21 | H25.8.22 | ○ | | | | |
| 17 | JA古川 | 古川(富永) | 農産物 | なす | 露地 | H25.8.21 | H25.8.22 | ○ | | | | |
| 18 | JA古川 | 古川(富永) | 農産物 | なす | 露地 | H25.8.21 | H25.8.22 | ○ | | | | |
| 19 | JA古川 | 古川(富永) | 農産物 | なす | 露地 | H25.8.21 | H25.8.22 | ○ | | | | |
| 20 | JA古川 | 古川(富永) | 農産物 | なす | 露地 | H25.8.21 | H25.8.22 | ○ | | | | |
| 21 | JA古川 | 古川(富永) | 農産物 | なす | 露地 | H25.8.21 | H25.8.22 | ○ | | | | |
| 22 | JA古川 | 古川(富永) | 農産物 | なす | 露地 | H25.8.21 | H25.8.22 | ○ | | | | |
| 23 | JA古川 | 古川(富永) | 農産物 | なす | 露地 | H25.8.21 | H25.8.22 | ○ | | | | |
| 24 | JA古川 | 古川(富永) | 農産物 | なす | 露地 | H25.8.21 | H25.8.22 | ○ | | | | |
| 25 | JA古川 | 古川(敷玉) | 農産物 | なす | 露地 | H25.8.21 | H25.8.22 | ○ | | | | |
| 26 | JA古川 | 古川(東大崎) | 農産物 | なす | 露地 | H25.8.21 | H25.8.22 | ○ | | | | |
| 27 | JA古川 | 古川(西古川) | 農産物 | なす | 露地 | H25.8.21 | H25.8.22 | ○ | | | | |
| 28 | JA古川 | 古川(敷玉) | 農産物 | ピーマン | 施設 | H25.8.27 | H25.8.28 | ○ | | | | |
| 29 | JA古川 | 古川(志田) | 農産物 | モロヘイヤ | 露地 | H25.8.27 | H25.8.28 | ○ | | | | |

※ 宮城県の放射性物質簡易測定実施状況表に準用し、「精密検査の実施の目安」は国の基準値の1/2(50ベクレル/kg)としています。

※検出下限値:25Bq/Kg

* 検体数

| | |
|----|------|
| 古川 | 29検体 |
|----|------|

| | |
|-----|------|
| 三本木 | |
| 松山 | |
| 計 | 29検体 |

農畜産物放射性物質簡易測定結果

測定機種:SEA社 ANNA(NaIシンチレーション検出器)

| No | 産地 | | 種別 | 品目 | 施設・露地の別 | 採取日 | 測定日 | 簡易検査結果 | | 精密検査結果 (Bq/kg) | | |
|----|------|---------|-----|--------|---------|----------|----------|--------------|--------------|----------------|------|-----|
| | JA名 | 地区名 | | | | | | 精密検査の実施の目安以内 | 精密検査の実施の目安超過 | 測定日 | 測定機関 | 測定値 |
| 1 | JA古川 | 古川(東大崎) | 農産物 | なす | 施設 | H25.7.2 | H25.7.3 | ○ | | | | |
| 2 | JA古川 | 古川(西古川) | 農産物 | なす | 施設 | H25.7.2 | H25.7.3 | ○ | | | | |
| 3 | JA古川 | 古川(西古川) | 農産物 | なす | 施設 | H25.7.2 | H25.7.3 | ○ | | | | |
| 4 | JA古川 | 古川(西古川) | 農産物 | なす | 施設 | H25.7.2 | H25.7.3 | ○ | | | | |
| 5 | JA古川 | 古川(東大崎) | 農産物 | なす | 施設 | H25.7.2 | H25.7.3 | ○ | | | | |
| 6 | JA古川 | 古川(志田) | 農産物 | きゅうり | 施設 | H25.7.2 | H25.7.3 | ○ | | | | |
| 7 | JA古川 | 古川(清滝) | 農産物 | にら | 露地 | H25.7.2 | H25.7.3 | ○ | | | | |
| 8 | JA古川 | 古川(清滝) | 農産物 | にら | 露地 | H25.7.2 | H25.7.3 | ○ | | | | |
| 9 | JA古川 | 古川(高倉) | 農産物 | ねぎ | 露地 | H25.7.9 | H25.7.10 | ○ | | | | |
| 10 | JA古川 | 古川(東大崎) | 農産物 | なす | 施設 | H25.7.9 | H25.7.10 | ○ | | | | |
| 11 | JA古川 | 古川(長岡) | 農産物 | なす | 施設 | H25.7.9 | H25.7.10 | ○ | | | | |
| 12 | JA古川 | 古川(清滝) | 農産物 | なす | 施設 | H25.7.9 | H25.7.10 | ○ | | | | |
| 13 | JA古川 | 古川(清滝) | 農産物 | なす | 施設 | H25.7.9 | H25.7.10 | ○ | | | | |
| 14 | JA古川 | 古川(清滝) | 農産物 | なす | 施設 | H25.7.9 | H25.7.10 | ○ | | | | |
| 15 | JA古川 | 古川(清滝) | 農産物 | なす | 施設 | H25.7.9 | H25.7.10 | ○ | | | | |
| 16 | JA古川 | 古川(清滝) | 農産物 | なす | 施設 | H25.7.9 | H25.7.10 | ○ | | | | |
| 17 | JA古川 | 古川(清滝) | 農産物 | ブルーベリー | 露地 | H25.7.9 | H25.7.10 | ○ | | | | |
| 18 | JA古川 | 古川(敷玉) | 農産物 | きゅうり | 施設 | H25.7.16 | H25.7.17 | ○ | | | | |
| 19 | JA古川 | 古川(清滝) | 農産物 | にら | 露地 | H25.7.16 | H25.7.17 | ○ | | | | |
| 20 | JA古川 | 古川(清滝) | 農産物 | にら | 露地 | H25.7.16 | H25.7.17 | ○ | | | | |
| 21 | JA古川 | 古川(敷玉) | 農産物 | なす | 施設 | H25.7.23 | H25.7.24 | ○ | | | | |
| 22 | JA古川 | 古川(西古川) | 農産物 | なす | 施設 | H25.7.23 | H25.7.24 | ○ | | | | |
| 23 | JA古川 | 古川(中央) | 農産物 | 馬鈴薯 | 露地 | H25.7.23 | H25.7.24 | ○ | | | | |
| 24 | JA古川 | 古川(敷玉) | 農産物 | なす | 施設 | H25.7.30 | H25.7.31 | ○ | | | | |
| 25 | JA古川 | 古川(高倉) | 農産物 | なす | 施設 | H25.7.30 | H25.7.31 | ○ | | | | |
| 26 | JA古川 | 古川(志田) | 農産物 | なす | 施設 | H25.7.30 | H25.7.31 | ○ | | | | |
| 27 | JA古川 | 古川(志田) | 農産物 | なす | 施設 | H25.7.30 | H25.7.31 | ○ | | | | |
| 28 | JA古川 | 古川(敷玉) | 農産物 | 玉ねぎ | 露地 | H25.7.30 | H25.7.31 | ○ | | | | |
| 29 | JA古川 | 古川(高倉) | 農産物 | かぼちゃ | 露地 | H25.7.30 | H25.7.31 | ○ | | | | |
| 30 | JA古川 | 古川(清滝) | 農産物 | にら | 露地 | H25.7.30 | H25.7.31 | ○ | | | | |

※ 宮城県の放射性物質簡易測定実施状況表に準用し、「精密検査の実施の目安」は国の基準値の1/2(50ベクレル/kg)としています。

※検出下限値:25Bq/Kg

* 検体数

| | |
|-----|------|
| 古川 | 30検体 |
| 三本木 | |
| 松山 | |
| 計 | 30検体 |

農畜産物放射性物質簡易測定結果

測定機種:SEA社 ANNA(NaIシンチレーション検出器)

| No | 産地 | | 種別 | 品目 | 施設・露地の別 | 採取日 | 測定日 | 簡易検査結果 | | 精密検査結果 (Bq/kg) | | |
|----|------|---------|-----|--------|---------|----------|----------|--------------|--------------|----------------|------|-----|
| | JA名 | 地区名 | | | | | | 精密検査の実施の目安以内 | 精密検査の実施の目安超過 | 測定日 | 測定機関 | 測定値 |
| 1 | JA古川 | 古川(敷玉) | 農産物 | トマト | 施設 | H25.6.11 | H25.6.12 | ○ | | | | |
| 2 | JA古川 | 古川(敷玉) | 農産物 | トマト | 施設 | H25.6.11 | H25.6.12 | ○ | | | | |
| 3 | JA古川 | 古川(敷玉) | 農産物 | トマト | 施設 | H25.6.11 | H25.6.12 | ○ | | | | |
| 4 | JA古川 | 古川(富永) | 農産物 | なす | 施設 | H25.6.11 | H25.6.12 | ○ | | | | |
| 5 | JA古川 | 古川(富永) | 農産物 | なす | 施設 | H25.6.11 | H25.6.12 | ○ | | | | |
| 6 | JA古川 | 古川(敷玉) | 農産物 | なす | 施設 | H25.6.11 | H25.6.12 | ○ | | | | |
| 7 | JA古川 | 古川(高倉) | 農産物 | なす | 施設 | H25.6.11 | H25.6.12 | ○ | | | | |
| 8 | JA古川 | 古川(志田) | 農産物 | なす | 施設 | H25.6.11 | H25.6.12 | ○ | | | | |
| 9 | JA古川 | 古川(敷玉) | 農産物 | きゅうり | 施設 | H25.6.11 | H25.6.12 | ○ | | | | |
| 10 | JA古川 | 古川(敷玉) | 農産物 | きゅうり | 施設 | H25.6.11 | H25.6.12 | ○ | | | | |
| 11 | JA古川 | 古川(清滝) | 農産物 | そらまめ | 露地 | H25.6.18 | H25.6.19 | ○ | | | | |
| 12 | JA古川 | 古川(清滝) | 農産物 | そらまめ | 露地 | H25.6.18 | H25.6.19 | ○ | | | | |
| 13 | JA古川 | 古川(清滝) | 農産物 | そらまめ | 露地 | H25.6.18 | H25.6.19 | ○ | | | | |
| 14 | JA古川 | 古川(清滝) | 農産物 | そらまめ | 露地 | H25.6.18 | H25.6.19 | ○ | | | | |
| 15 | JA古川 | 古川(高倉) | 農産物 | そらまめ | 露地 | H25.6.18 | H25.6.19 | ○ | | | | |
| 16 | JA古川 | 古川(東大崎) | 農産物 | そらまめ | 露地 | H25.6.18 | H25.6.19 | ○ | | | | |
| 17 | JA古川 | 古川(敷玉) | 農産物 | トマト | 施設 | H25.6.18 | H25.6.19 | ○ | | | | |
| 18 | JA古川 | 古川(高倉) | 農産物 | トマト | 施設 | H25.6.18 | H25.6.19 | ○ | | | | |
| 19 | JA古川 | 古川(志田) | 農産物 | なす | 施設 | H25.6.18 | H25.6.19 | ○ | | | | |
| 20 | JA古川 | 古川(東大崎) | 農産物 | なす | 施設 | H25.6.18 | H25.6.19 | ○ | | | | |
| 21 | JA古川 | 古川(東大崎) | 農産物 | なす | 施設 | H25.6.18 | H25.6.19 | ○ | | | | |
| 22 | JA古川 | 古川(東大崎) | 農産物 | なす | 施設 | H25.6.18 | H25.6.19 | ○ | | | | |
| 23 | JA古川 | 古川(高倉) | 農産物 | ほうれんそう | 施設 | H25.6.18 | H25.6.19 | ○ | | | | |
| 24 | JA古川 | 古川(清滝) | 農産物 | にら | 露地 | H25.6.18 | H25.6.19 | ○ | | | | |
| 25 | JA古川 | 古川(長岡) | 農産物 | なす | 施設 | H25.6.25 | H25.6.26 | ○ | | | | |
| 26 | JA古川 | 古川(長岡) | 農産物 | なす | 施設 | H25.6.25 | H25.6.26 | ○ | | | | |
| 27 | JA古川 | 古川(長岡) | 農産物 | なす | 施設 | H25.6.25 | H25.6.26 | ○ | | | | |
| 28 | JA古川 | 古川(東大崎) | 農産物 | なす | 施設 | H25.6.25 | H25.6.26 | ○ | | | | |
| 29 | JA古川 | 古川(東大崎) | 農産物 | なす | 施設 | H25.6.25 | H25.6.26 | ○ | | | | |
| 30 | JA古川 | 古川(志田) | 農産物 | トマト | 施設 | H25.6.25 | H25.6.26 | ○ | | | | |
| 31 | JA古川 | 松山(伊場野) | 農産物 | トマト | 施設 | H25.6.25 | H25.6.26 | ○ | | | | |
| 32 | JA古川 | 古川(志田) | 農産物 | きゅうり | 施設 | H25.6.25 | H25.6.26 | ○ | | | | |
| 33 | JA古川 | 古川(志田) | 農産物 | きゅうり | 施設 | H25.6.25 | H25.6.26 | ○ | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------|---------|-----|------|----|----------|----------|---|--|--|--|--|
| 34 | JA古川 | 古川(東大崎) | 農産物 | きゅうり | 施設 | H25.6.25 | H25.6.26 | ○ | | | | |
| 35 | JA古川 | 古川(長岡) | 林産物 | ふき | 露地 | H25.6.25 | H25.6.26 | ○ | | | | |
| 36 | JA古川 | 古川(清滝) | 農産物 | にら | 露地 | H25.6.25 | H25.6.26 | ○ | | | | |
| 37 | JA古川 | 古川(清滝) | 農産物 | にら | 露地 | H25.6.25 | H25.6.26 | ○ | | | | |

※ 宮城県の放射性物質簡易測定実施状況表に準用し、「精密検査の実施の目安」は国の基準値の1/2(50ベクレル/kg)としています。

※検出下限値:25Bq/Kg

* 検体数

| | |
|-----|------|
| 古川 | 36検体 |
| 三本木 | |
| 松山 | 1検体 |
| 計 | 37検体 |

農畜産物放射性物質簡易測定結果

測定機種:SEA社 ANNA(NaIシンチレーション検出器)

| No | 産地 | | 種別 | 品目 | 施設・露地の別 | 採取日 | 測定日 | 簡易検査結果 | | 精密検査結果 (Bq/kg) | | |
|----|------|----------|-------|----------|---------|----------|---------|--------------|--------------|----------------|------|-----|
| | JA名 | 地区名 | | | | | | 精密検査の実施の目安以内 | 精密検査の実施の目安超過 | 測定日 | 測定機関 | 測定値 |
| 1 | JA古川 | 古川(宮沢) | 林産物 | たけのこ | 露地 | H25.4.30 | H25.5.1 | ○ | | | | |
| 2 | JA古川 | 古川(長岡) | 農産加工物 | たけのこ水煮 | — | H25.4.30 | H25.5.1 | ○ | | | | |
| 3 | JA古川 | 古川(清滝) | 農産加工物 | たけのこ水煮 | — | H25.4.30 | H25.5.1 | ○ | | | | |
| 4 | JA古川 | 古川(富永) | 農産物 | うど | 露地 | H25.4.30 | H25.5.1 | ○ | | | | |
| 5 | JA古川 | 古川(中央) | 農産物 | 干し大根 | 露地 | H25.4.30 | H25.5.1 | ○ | | | | |
| 6 | JA古川 | 古川(富永) | 農産物 | きゅうり | 施設 | H25.5.7 | H25.5.8 | ○ | | | | |
| 7 | JA古川 | 古川(中央) | 農産物 | きゅうり | 施設 | H25.5.7 | H25.5.8 | ○ | | | | |
| 8 | JA古川 | 三本木(三本木) | 農産物 | きゅうり | 施設 | H25.5.7 | H25.5.8 | ○ | | | | |
| 9 | JA古川 | 古川(富永) | 農産加工物 | ふき(水煮) | — | H25.5.7 | H25.5.8 | ○ | | | | |
| 10 | JA古川 | 古川(敷玉) | 農産物 | なす | 施設 | H25.5.7 | H25.5.8 | ○ | | | | |
| 11 | JA古川 | 古川(敷玉) | 農産物 | なす | 施設 | H25.5.7 | H25.5.8 | ○ | | | | |
| 12 | JA古川 | 古川(清滝) | 林産物 | たけのこ | 露地 | H25.5.7 | H25.5.8 | ○ | | | | |
| 13 | JA古川 | 三本木(三本木) | 林産物 | わらび | 露地 | H25.5.7 | H25.5.8 | ○ | | | | |
| 14 | JA古川 | 三本木(三本木) | 農産物 | うど | 露地 | H25.5.7 | H25.5.8 | ○ | | | | |
| 15 | JA古川 | 古川(長岡) | 農産物 | ヨモギ | 露地 | H25.5.7 | H25.5.8 | ○ | | | | |
| 16 | JA古川 | 古川(長岡) | 農産物 | ふき | 露地 | H25.5.7 | H25.5.8 | ○ | | | | |
| 17 | JA古川 | 古川(長岡) | 農産物 | たんぼぼ | 露地 | H25.5.7 | H25.5.8 | ○ | | | | |
| 18 | JA古川 | 古川(長岡) | 農産物 | カラスノエンドウ | 露地 | H25.5.7 | H25.5.8 | ○ | | | | |
| 19 | JA古川 | 古川(長岡) | 農産物 | アカツメクサ | 露地 | H25.5.7 | H25.5.8 | ○ | | | | |
| 20 | JA古川 | 古川(長岡) | 農産物 | ハコベ | 露地 | H25.5.7 | H25.5.8 | ○ | | | | |
| 21 | JA古川 | 古川(長岡) | 農産物 | スイバ | 露地 | H25.5.7 | H25.5.8 | ○ | | | | |

※ 宮城県の放射性物質簡易測定実施状況表に準用し、「精密検査の実施の目安」は国の基準値の1/2(50ベクレル/kg)としています。

※検出下限値:25Bq/Kg

* 検体数

| | |
|-----|------|
| 古川 | 18検体 |
| 三本木 | 3検体 |
| 松山 | |
| 計 | 21検体 |