


10月の移動図書館 「きらり号」



古川地域	8日(水)・29日(水)	9:45～10:30 清滝地区公民館
松山地域	3日(金)・17日(金)	9:50～10:35 松山駅前区集会所 11:10～11:55 下伊場野水辺の楽校駐車場
	10日(金)・24日(金)	9:50～10:35 松山公民館
三本木地域	3日(金)・17日(金)	13:40～14:25 三本木総合支所駐車場 14:50～15:40 南谷地集会所
	10日(金)・24日(金)	11:05～12:05 鹿島台総合支所駐車場 13:25～14:25 鹿島台公民館 14:55～15:25 旧鹿島台第二小学校
岩出山地域	8日(水)・29日(水)	11:00～11:45 真山地区公民館 13:40～14:25 有備館の森公園駐車場 14:50～15:35 ウジエスーパー岩出山店
		13:30～14:15 あ・ら・伊達な道の駅
	1日(水)・15日(水)	14:45～15:30 スーパーセンタートラスト岩出山店
鳴子温泉地域	9日(木)・23日(木)	10:40～11:25 鬼首地区公民館 13:05～13:50 中山コミュニティセンター 14:15～15:00 湯めぐり駐車場
		10:10～10:55 鳴子総合支所駐車場 11:20～12:05 川渡地区公民館
	1日(水)・15日(水)	10:35～11:35 大貫地区公民館 13:05～14:00 沼部公民館 14:25～15:20 ウジエスーパー田尻店

※悪天候などの事情で、運行を中止・変更する場合があります。

子育て支援情報


子育てイベントや講座、育児相談などの情報を市ウェブサイトに掲載しています。ぜひチェックして、日々の子育てに役立ててください。



※詳しくは、各子育て支援センターまで問い合わせください。

大崎市乳幼児健診・相談 予定表・母子イベント情報

乳幼児健診・相談の日程や持ち物は、市ウェブサイトを確認してください。



市長コラム

天地人

豊穰の秋に思う

記録的な猛暑や渇水を乗り越えて、「大崎耕土」が実りの秋を迎えました。世界農業遺産「大崎耕土」のおいしい新米を、全国にお届けしてまいりました。

政府は「令和の米騒動」を受けて、半世紀ぶりに減反から増産へと、米政策の舵を切りました。主食である米が安定的に生産・供給されることは、食料安全保障の根幹であり、政治の責任でもあります。時宜を得た判断であると評価します。しかし、これまでの減反政策で、米農家は激減しており、耕作放棄地は拡大、担い手の高齢化や資材・燃料の高騰による経営悪化などにより、増産意欲が湧いておりません。

政府が中長期的な視点から増産実現への具体的道筋を示さなければ「笛吹けども踊らず」に帰してしまいます。米づくりを経験した者と



大崎市長 伴藤 康志

大崎地方には「田」や「米」、「稲」、「倉」など稲作にゆかりのある地名や「ササニシキ顕彰碑（少年と母親の像）」や「お米の研究拠点」である宮城県立古川農業試験場などもあり、世界農業遺産に認定された米づくりに関わるシステムや文化、歴史の宝庫でもあります。我が「大崎耕土」が本領を発揮する「天の時」です。「お米の聖地」実現に向けて邁進してまいります。

農林業系汚染廃棄物の焼却処理に関するお知らせ 問 環境保全課放射能対策推進室 ☎23-6074

東京電力福島第一原子力発電所の事故で放射性セシウム濃度および空間線量の測定結果は、いずれも基準値内でした。

□各種測定結果(混焼期間:7月1日～7月31日)

❖ 焼却内容の実績(単位:ベクレル/kg)

項目	中央	東部	合計
搬入量	37.48ト	2.77ト	40.25ト
最大搬入濃度	7,970	7,909	

※旧西部玉造クリーンセンターのモニタリングポストは、令和6年11月に撤去されました。

▶環境省モニタリングポストの情報



❖ 排ガスの測定結果

項目	中央	東部
1号炉	検出下限値未満	検出下限値未満
2号炉	検出下限値未満	検出下限値未満

※基準値:3カ月平均値が次式を満足すること。

$$\frac{\text{セシウム134の濃度 (Bq/m}^3\text{)}}{20(\text{Bq/m}^3\text{)}} + \frac{\text{セシウム137の濃度 (Bq/m}^3\text{)}}{30(\text{Bq/m}^3\text{)}} \leq 1$$

❖ 焼却灰などの測定結果(単位:ベクレル/kg)

項目	中央	東部
飛灰	390～520	170～360
焼却灰	77～150	30～130

※基準値:1,193以下

❖ 大日向クリーンパークの放射性セシウム濃度の測定結果

放流水、地下水(井戸上部)、地下水(井戸下部)	不検出
-------------------------	-----

※放流水の基準値:3カ月平均値が次式を満足すること。

$$\frac{\text{セシウム134の濃度 (Bq/m}^3\text{)}}{60(\text{Bq/m}^3\text{)}} + \frac{\text{セシウム137の濃度 (Bq/m}^3\text{)}}{90(\text{Bq/m}^3\text{)}} \leq 1$$

❖ 空間線量の測定結果(単位:マイクロシーベルト/h)

環境省が市内および大崎地域広域行政事務組合に設置したモニタリングポスト14カ所それぞれの空間線量の平均値および最大値については、次の範囲でした。

測定期間	平均値	最大値
7月1日～31日	0.045～0.065	0.078～0.120
最大値観測場所	大崎広域東部クリーンセンター	黒崎生活改善センター

❖ 9月1日現在の大崎市の人口(単位:人・世帯)

地域	男	前月比	女	前月比	計	前月比	世帯数
古川	36,819	－23	38,004	－7	74,823	－30	33,545
松山	2,526	－2	2,602	－8	5,128	－10	2,162
三本木	3,580	－6	3,558	－4	7,138	－10	2,757
鹿島台	5,134	－9	5,470	－8	10,604	－17	4,614
岩出山	4,521	－4	4,551	－5	9,072	－9	4,017
鳴子温泉	2,249	－10	2,401	－1	4,650	－11	2,373
田尻	4,633	－13	4,649	－6	9,282	－19	3,646
市全体	59,462	－67	61,235	－39	120,697	－106	53,114

問 総務課統計担当 ☎23-5195

❖ 防災行政無線各種サービス

防災行政無線の放送内容が聞き取れないときなどに、電話で確認することができます。

フリーダイヤル0120-600-054

また、防災行政無線の放送内容などをメールで入手することができます。利用する際は、ウェブサイトから登録してください。



❖ 大崎市防災ポータル

災害に必要な情報をリアルタイムに伝えるため、大崎市防災ポータルを開設しました。災害時の情報収集に活用してください。



❖ 令和7年火災発生件数

(1月～8月末日まで)

種類	発生	前年比
建物火災	15件	＋3
林野火災	0件	－1
車両火災	1件	－6
その他火災	5件	＋4
合計	21件	0

❖ 令和7年交通死亡事故件数

(1月～8月末日まで)

内訳	発生	前年比
発生件数	3件	＋1
死亡者	3人	＋1

❖ 空間放射線量の測定結果

(単位:マイクロシーベルト/h)

9月10日測定	地表面から1m	地表面から0.5m
市役所本庁舎	0.05	0.04
松山総合支所	0.04	0.04
三本木総合支所	0.05	0.05
鹿島台総合支所	0.03	0.04
岩出山総合支所	0.03	0.03
鳴子総合支所	0.04	0.04
田尻総合支所	0.04	0.04

問 防災安全課消防担当・交通防犯担当 ☎23-5144