


## 2月の移動図書館「きらり号」



古川地域	18日(水)	9:45～10:30 清滝地区公民館
松山地域	6日(金)・20日(金)	9:50～10:35 松山駅前区集会所 11:10～11:55 下伊場野水辺の楽校駐車場
	13日(金)・27日(金)	9:50～10:35 松山公民館
三本木地域	6日(金)・20日(金)	13:40～14:25 三本木総合支所駐車場 14:50～15:40 南谷地集会所
鹿島台地域	13日(金)・27日(金)	11:05～12:05 鹿島台総合支所駐車場 13:25～14:25 鹿島台公民館 14:55～15:25 旧鹿島台第二小学校
岩出山地域	18日(水)	11:00～11:45 真山地区公民館 13:40～14:25 有備館の森公園駐車場 14:50～15:35 ウジエスーパー岩出山店
	4日(水)・25日(水)	13:30～14:15 あ・ら・伊達な道の駅 14:45～15:30 スーパーセンタートラスト岩出山店
鳴子温泉地域	12日(木)・26日(木)	10:40～11:25 鬼首地区公民館 13:05～13:50 中山コミュニティセンター 14:15～15:00 湯めぐり駐車場
	4日(水)・25日(水)	10:10～10:55 鳴子総合支所駐車場 11:20～12:05 川渡地区公民館
田尻地域	3日(木)・17日(木)	10:35～11:35 大貫地区公民館 13:05～14:00 沼部公民館 14:25～15:20 ウジエスーパー田尻店

※悪天候などの事情で、運行を中止・変更する場合があります。

## 窓口受付時間の変更・日曜窓口の終了

詳しくは、市ウェブサイトを確認してください。

### ■窓口受付時間の変更(8時45分～16時)

市役所本庁舎1階および各総合支所市民福祉課(市民課および市民課業務に関連する受け付け業務)※「電話」、「相談業務」、「戸籍届け出の受領」は、16時以降もこれまでどおり対応します。

### ■日曜窓口の終了

令和7年11月30日で日曜窓口を終了しました。



## 子育て支援情報

子育てイベントや講座、育児相談などの情報を市ウェブサイトに掲載しています。ぜひチェックして、日々の子育てに役立ててください。

※詳しくは、各子育て支援センターまで問い合わせください。



## 大崎市乳幼児健診・相談予定表

乳幼児健診・相談の日程や持ち物は、市ウェブサイトを確認してください。



私の今年の書き初めは、「拓を揮毫しました。温故創生」、20年の歩みを振り返りながら、新たな未来へ挑戦し、新時代を切り拓く。そ

の年でありま

り祈念申し上げます。

大崎市長 伊藤康志



健やかに新年を迎え、着実に新しい歩みを進められておりますこととお慶び申し上げます。昨年、大崎市立おさき日本語学校の開校や「蕪栗沼・周辺水田」ラムサール条約湿地登録20周年、国道108号古川東バイパスの全線開通など、多くの慶事がありました。

市内を見渡せば、「馬放」、「馬寄」、「馬櫛」、「馬場」など馬に由来する地名が多く、主馬神社(鳴子温泉地域)や馬主神社(岩出山地域)、馬頭観音といった神社・石碑も数多く点在しています。この機会に、市内の「馬スポット」を巡り、歴史を再発見してみたいかがでしようか。

市民の皆さまにとって、何事も「ウマ」く運び、幸運が駆け込んでくる素晴らしい一年となりますよう、心より祈念申し上げます。

市長コラム



拓く

## くらしの情報 - INFORMATION -

### 農林業系汚染廃棄物の焼却処理に関するお知らせ 環境保全課放射能対策推進室 ☎23-6074

東京電力福島第一原子力発電所の事故で放射能汚染された農林業系汚染廃棄物の焼却処理を、中央クリーンセンター、東部クリーンセンターで実施しています。各種の放射性セシウム濃度および空間線量の測定結果は、いずれも基準値内でした。

#### □各種測定結果(混焼期間:11月1日～30日)

##### ❖ 焼却内容の実績(単位:ベクレル/kg)

項目	中央	東部	合計
搬入量	26.19ト	2.48ト	28.67ト
最大搬入濃度	7,517	7,992	

※旧西部玉造クリーンセンターのモニタリングポストは、令和6年11月に撤去されました。

##### ▶環境省モニタリングポストの情報



##### ❖ 排ガスの測定結果

項目	中央	東部
1号炉	検出下限値未満	検出下限値未満
2号炉	—	検出下限値未満

##### ❖ 焼却灰などの測定結果(単位:ベクレル/kg)

項目	中央	東部
飛灰	190～570	130～350
焼却灰	12～120	65～140

##### ❖ 大日向クリーンパークの放射性セシウム濃度の測定結果

放流水、地下水(井戸上部)、地下水(井戸下部)	不検出
-------------------------	-----

※基準値:3カ月平均値が次式を満足すること。

$$\frac{\text{セシウム134の濃度(Bq/m}^3\text{)}}{20(\text{Bq/m}^3\text{)}} + \frac{\text{セシウム137の濃度(Bq/m}^3\text{)}}{30(\text{Bq/m}^3\text{)}} \leq 1$$

※基準値:1,193以下

※放流水の基準値:3カ月平均値が次式を満足すること。

$$\frac{\text{セシウム134の濃度(Bq/m}^3\text{)}}{60(\text{Bq/m}^3\text{)}} + \frac{\text{セシウム137の濃度(Bq/m}^3\text{)}}{90(\text{Bq/m}^3\text{)}} \leq 1$$

##### ❖ 空間線量の測定結果(単位:マイクロシーベルト/h)

環境省が市内および大崎地域広域行政事務組合に設置したモニタリングポスト14カ所それぞれの空間線量の平均値および最大値については、次の範囲でした。

測定期間	平均値	最大値
11月1日～30日	0.041～0.063	0.072～0.090
最大値観測場所	大崎広域東部クリーンセンター	大崎広域東部クリーンセンター

#### ❖ 1月1日現在の大崎市の人口(単位:人・世帯)

地域	男	前月比	女	前月比	計	前月比	世帯数
古川	36,844	－18	37,893	－29	74,737	－47	33,618
松山	2,512	－5	2,583	－11	5,095	－16	2,172
三本木	3,545	－4	3,539	－9	7,084	－13	2,746
鹿島台	5,110	－1	5,472	＋4	10,582	＋3	4,631
岩出山	4,467	－10	4,511	－17	8,978	－27	3,985
鳴子温泉	2,220	－12	2,373	－9	4,593	－21	2,359
田尻	4,603	－6	4,613	－20	9,216	－26	3,659
市全体	59,301	－56	60,984	－91	120,285	－147	53,170

☎ 総務課統計担当 ☎23-5195

#### ❖ 防災行政無線各種サービス

防災行政無線の放送内容が聞き取れないときなどに、電話で確認することができます。

フリーダイヤル0120-600-054

また、防災行政無線の放送内容などをメールで入手することができます。利用する際は、ウェブサイトから登録してください。



#### ❖ 大崎市防災ポータル

災害に必要な情報をリアルタイムに伝えるため、大崎市防災ポータルを開設しました。災害時の情報収集に活用してください。



#### ❖ 今月の納税

国民健康保険税	第8期
介護保険料	第8期
後期高齢者医療保険料	第8期

納期限:3月2日(月)

※市から送付する納付書や口座振替を利用している人の納期限です。口座振替を利用している人は、記帳などで残高と振替結果を確認してください。

☎ 納税課収納担当 ☎23-5148

#### ❖ 令和7年火災発生件数

(1月～12月末日まで)

種類	発生	前年比
建物火災	23件	＋5
林野火災	0件	－1
車両火災	1件	－6
その他火災	7件	＋6
合計	31件	＋4

#### ❖ 令和7年交通死亡事故件数

(1月～12月末日まで)

内訳	発生	前年比
発生件数	3件	0
死亡者	3人	0

#### ❖ 空間放射線量の測定結果

(単位:マイクロシーベルト/h)

1月9日測定	地表面から1m	地表面から0.5m
市役所本庁舎	0.04	0.04
松山総合支所	0.04	0.04
三本木総合支所	0.05	0.05
鹿島台総合支所	0.04	0.04
岩出山総合支所	0.03	0.03
鳴子総合支所	0.04	0.04
田尻総合支所	0.04	0.05

☎ 防災安全課消防担当・交通防犯担当 ☎23-5144