

令和7年度 原水水質試験（検査）結果

採水地点 清水原水												最高	最低	平均
採水年月日		R7.5.26			R7.8.25									
検査項目														
天候	前日	曇			晴									
	当日	曇			曇									
気温	(℃)	16.5			26.7							26.7	16.5	21.6
水温	(℃)	14.5			22.8							22.8	14.5	18.7
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
ウラン及びその化合物	(mg/L)	<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルエン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
亜塩素酸	(mg/L)													
二酸化塩素	(mg/L)													
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)													
抱水クロール	(mg/L)													
農薬類														
残留塩素	(mg/L)													
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	40.4			45.1							45.1	40.4	42.8
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.075			0.051							0.075	0.051	0.063
遊離炭酸	(mg/L)	28.2			28.2							28.2	28.2	28.2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
有機物質（過マンガン酸カリウム消費量）	(mg/L)													
臭気強度 (TON)			<1			<1								
蒸発残留物	(mg/L)		124			130								
濁度	(度)		<0.1			<0.1								
pH値			6.4			6.4								
腐食性（ランゲリア指数）		-2.3			-2.2							-2.2	-2.3	-2.3
従属栄養細菌	(1mL中)	53			78							78	53	66
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
PFOS（ペルフルオロオクタンスルホン酸）及びPFOA（ペルフルオロオクタタン酸）	(mg/L)	<0.000001			<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001

令和7年度 浄水水質試験（検査）結果

採水地点		清水浄水池																	
採水年月日		目標値		R7. 5. 26			R7. 8. 25										最高	最低	平均
検査項目	前日																		
	当日																		
天候	(℃)																		
気温	(℃)																		
水温	(℃)			16. 0			24. 2										24. 2	16. 0	20. 1
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0. 02mg/L以下		<0. 001			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0. 002mg/L以下（暫定）		<0. 0001			<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0. 02mg/L以下		<0. 001			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0. 004mg/L以下		<0. 0001			<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
トルエン	(mg/L)	0. 4mg/L以下		0. 0002			<0. 0001										0. 0002	<0. 0001	0. 0001
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	(mg/L)	0. 08mg/L以下		<0. 001			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
亜塩素酸	(mg/L)	0. 6mg/L以下		<0. 05			<0. 05										<0. 05	<0. 05	<0. 05
二酸化塩素	(mg/L)	0. 6mg/L以下																	
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0. 01mg/L以下（暫定）		<0. 001			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
抱水クローラール	(mg/L)	0. 02mg/L以下（暫定）		<0. 001			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
農薬類		1以下																	
残留塩素	(mg/L)	1mg/L以下		0. 3			0. 4										0. 4	0. 3	0. 4
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下		40. 7			44. 3										44. 3	40. 7	42. 5
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0. 01mg/L以下		0. 001			0. 001										0. 001	0. 001	0. 001
遊離炭酸	(mg/L)	20mg/L以下		3. 5			3. 5										3. 5	3. 5	3. 5
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0. 3mg/L以下		<0. 0001			<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	0. 02mg/L以下		<0. 0001			<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
有機物質（過マンガン酸カリウム消費量）	(mg/L)	3mg/L以下																	
臭気強度（TON）		3以下		<1			<1										<1	<1	<1
蒸発残留物	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下		125			132										132	125	130
濁度	(度)	1度以下		<0. 1			<0. 1										<0. 1	<0. 1	<0. 1
pH値		7. 5程度		7. 3			7. 3										7. 3	7. 3	7. 3
腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0		-1. 4			-1. 4										-1. 4	-1. 4	-1. 4
従属栄養細菌	(1mL中)	1mL中菌数2000以下（暫定）		120			360										360	120	240
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0. 1mg/L以下		<0. 0001			<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0. 1mg/L以下		<0. 01			<0. 01										<0. 01	<0. 01	<0. 01
PFOS（ペルフルオロオクタンスルホン酸）及びPFDA（ペルフルオロオクタナ酸）	(mg/L)	PFOS及びPFDAの量の和として0. 00005mg/L以下（暫定）		<0. 000001			<0. 000001										<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001

採水地点		清滝地区給水栓													最高	最低	平均
採水年月日		目標値	R7. 5. 26		R7. 8. 25												
検査項目																	
天候	前日																
	当日																
気温	(℃)																
水温	(℃)		16. 5		29. 0										29. 0	16. 5	22. 8
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0. 02mg/L以下	<0. 001		<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0. 002mg/L以下 (暫定)	<0. 0001		<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0. 02mg/L以下	<0. 001		<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
1,2- ジクロロエタン	(mg/L)	0. 004mg/L以下	<0. 0001		<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
トルエン	(mg/L)	0. 4mg/L以下	0. 0002		0. 0004										0. 0004	0. 0002	0. 0003
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	(mg/L)	0. 08mg/L以下	<0. 001		<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
亜硫酸	(mg/L)	0. 6mg/L以下	<0. 05		<0. 05										<0. 05	<0. 05	<0. 05
二酸化塩素	(mg/L)	0. 6mg/L以下															
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0. 01mg/L以下 (暫定)	<0. 001		<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
抱水クローラル	(mg/L)	0. 02mg/L以下 (暫定)	<0. 001		<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
農薬類		1以下															
残留塩素	(mg/L)	1mg/L以下	0. 4		0. 3										0. 4	0. 3	0. 4
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下	38. 8		45. 7										45. 7	38. 8	42. 3
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0. 01mg/L以下	0. 001		<0. 001										0. 001	<0. 001	<0. 001
遊離炭酸	(mg/L)	20mg/L以下	1. 8		3. 5										3. 5	1. 8	2. 7
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0. 3mg/L以下	<0. 0001		<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	0. 02mg/L以下	<0. 0001		<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
有機物質 (過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	3mg/L以下															
臭気強度 (TON)		3以下	<1		<1										<1	<1	<1
蒸発残留物	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下	122		134										134	122	130
濁度	(度)	1度以下	<0. 1		<0. 1										<0. 1	<0. 1	<0. 1
pH値		7. 5程度	7. 6		7. 6										7. 6	7. 6	7. 6
腐食性 (ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0	-1. 2		-1. 0										-1. 0	-1. 2	-1. 1
従属栄養細菌	(1mL中)	1mL中菌数200以下 (暫定)	0		0										0	0	0
1,1- ジクロロエチレン	(mg/L)	0. 1mg/L以下	<0. 0001		<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0. 1mg/L以下	<0. 01												<0. 01	<0. 01	<0. 01
PFOS (ペルフルオロオクタンスルホン酸) 及びPFDA (ペルフルオロオクタナ酸)	(mg/L)	PFOS及びPFDAの量の和として0. 00005mg/L以下 (暫定)	<0. 000001												<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001

採水地点 柏崎地区給水栓

採水年月日		目標値	R7. 5. 26		R7. 8. 25										最高	最低	平均
検査項目																	
天候	前日																
	当日																
気温	(℃)																
水温	(℃)			15. 6		27. 2								27. 2	15. 6	21. 4	
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0. 02mg/L以下	<0. 001		<0. 001									<0. 001	<0. 001	<0. 001	
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0. 002mg/L以下 (暫定)	<0. 0001		<0. 0001									<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0. 02mg/L以下	<0. 001		<0. 001									<0. 001	<0. 001	<0. 001	
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0. 004mg/L以下	<0. 0001		<0. 0001									<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	
トルエン	(mg/L)	0. 4mg/L以下	0. 0001		0. 0004									0. 0004	0. 0001	0. 0003	
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	(mg/L)	0. 08mg/L以下	<0. 001		<0. 001									<0. 001	<0. 001	<0. 001	
亜硫酸	(mg/L)	0. 6mg/L以下	<0. 05		<0. 05									<0. 05	<0. 05	<0. 05	
二酸化塩素	(mg/L)	0. 6mg/L以下															
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0. 01mg/L以下 (暫定)	<0. 001		<0. 001									<0. 001	<0. 001	<0. 001	
抱水クロール	(mg/L)	0. 02mg/L以下 (暫定)	0. 002		0. 006									0. 006	0. 002	0. 004	
農薬類		1以下															
残留塩素	(mg/L)	1mg/L以下	0. 3		0. 2									0. 3	0. 2	0. 3	
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下	9. 2		17. 3									17. 3	9. 2	13. 3	
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0. 01mg/L以下	<0. 001		<0. 001									<0. 001	<0. 001	<0. 001	
遊離炭酸	(mg/L)	20mg/L以下	1. 8		1. 8									1. 8	1. 8	1. 8	
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0. 3mg/L以下	<0. 0001		<0. 0001									<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	0. 02mg/L以下	<0. 0001		<0. 0001									<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	
有機物質 (過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	3mg/L以下															
臭気強度 (TON)		3以下	<1		<1									<1	<1	<1	
蒸発残留物	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下	52		72									72	52	62	
濁度	(度)	1度以下	<0. 1		<0. 1									<0. 1	<0. 1	<0. 1	
pH	値	7. 5程度	7. 3		7. 4									7. 4	7. 3	7. 4	
腐食性 (ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0	-2. 6		-1. 9									7. 4	7. 3	7. 4	
従属栄養細菌	(1mL中)	1mL中菌数200以下 (暫定)	0		0									-1. 9	-2. 6	-2. 3	
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0. 1mg/L以下	<0. 0001		<0. 0001									0	0	0	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0. 1mg/L以下	<0. 01		0. 01									<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	
PFOS (ペルフルオロオクタンスルホン酸) 及びPF6A (ペルフルオロオクタン酸)	(mg/L)	PFOS及びPF6Aの量の和として0. 00005mg/L以下 (暫定)	<0. 000001		<0. 000001									0. 01	<0. 01	<0. 01	
			<0. 000001		<0. 000001									<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	