

令和7年度 原水水質試験（検査）結果

採水地点 清水原水												最高	最低	平均
採水年月日		R7.5.26												
検査項目														
天候	前日	曇												
	当日	曇												
気温	(℃)	16.5										16.5	16.5	16.5
水温	(℃)	14.5										14.5	14.5	14.5
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
ウラン及びその化合物	(mg/L)	<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルエン	(mg/L)	<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
亜塩素酸	(mg/L)													
二酸化塩素	(mg/L)													
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)													
抱水クロール	(mg/L)													
農薬類														
残留塩素	(mg/L)													
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	40.4										40.4	40.4	40.4
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.075										0.075	0.075	0.075
遊離炭酸	(mg/L)	28.2										28.2	28.2	28.2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
有機物質（過マンガン酸カリウム消費量）	(mg/L)													
臭気強度（TON）		<1										<1	<1	<1
蒸発残留物	(mg/L)	124										124	124	120
濁度	(度)	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1
pH値		6.4										6.4	6.4	6.4
腐食性（ランゲリア指数）		-2.3										-2.3	-2.3	-2.3
従属栄養細菌	(1mL中)	53										53	53	53
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
PFOS（ペルフルオロオクタンスルホン酸）及びPFOA（ペルフルオロオクタナ酸）	(mg/L)	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001

令和7年度 浄水水質試験（検査）結果

採水地点 清水浄水池														最高	最低	平均
採水年月日		目標値	R7. 5. 26													
検査項目																
天候	前日															
	当日															
気温		(℃)														
水温		(℃)		16. 0										16. 0	16. 0	16. 0
アンチモン及びその化合物		(mg/L)	0. 02mg/L以下	<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
ウラン及びその化合物		(mg/L)	0. 002mg/L以下（暫定）	<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ニッケル及びその化合物		(mg/L)	0. 02mg/L以下	<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
1,2-ジクロロエタン		(mg/L)	0. 004mg/L以下	<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
トルエン		(mg/L)	0. 4mg/L以下	0. 0002										0. 0002	0. 0002	0. 0002
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		(mg/L)	0. 08mg/L以下	<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
亜塩素酸		(mg/L)	0. 6mg/L以下	<0. 05										<0. 05	<0. 05	<0. 05
二酸化塩素		(mg/L)	0. 6mg/L以下													
ジクロロアセトニトリル		(mg/L)	0. 01mg/L以下（暫定）	<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
抱水クロール		(mg/L)	0. 02mg/L以下（暫定）	<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
農薬類			1以下													
残留塩素		(mg/L)	1mg/L以下	0. 3										0. 3	0. 3	0. 3
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下	40. 7										40. 7	40. 7	40. 7
マンガン及びその化合物		(mg/L)	0. 01mg/L以下	0. 001										0. 001	0. 001	0. 001
遊離炭酸		(mg/L)	20mg/L以下	3. 5										3. 5	3. 5	3. 5
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)	0. 3mg/L以下	<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
メチル-ヒ-ブチルエーテル		(mg/L)	0. 02mg/L以下	<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
有機物質（過マンガン酸カリウム消費量）		(mg/L)	3mg/L以下													
臭気強度（TON）			3以下	<1										<1	<1	<1
蒸発残留物		(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下	125										125	125	130
濁度		(度)	1度以下	<0. 1										<0. 1	<0. 1	<0. 1
pH値			7. 5程度	7. 3										7. 3	7. 3	7. 3
腐食性（ランゲリア指数）			-1程度以上とし、極力0	-1. 4										-1. 4	-1. 4	-1. 4
従属栄養細菌		(1mL中)	1mL中菌数200以下（暫定）	120										120	120	120
1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)	0. 1mg/L以下	<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
アルミニウム及びその化合物		(mg/L)	0. 1mg/L以下	<0. 01										<0. 01	<0. 01	<0. 01
PFOS（ペルフルオロオクタンスルホン酸）及びPFDA（ペルフルオロオクタナ酸）		(mg/L)	PFOS及びPFDAの量の和として0. 00005mg/L以下（暫定）	<0. 000001										<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001

採水地点		清滝地区給水栓															最高	最低	平均	
採水年月日		目標値	R7. 5. 26																	
検査項目																				
天候	前日																			
	当日																			
気温	(℃)																			
水温	(℃)		16.5													16.5	16.5	16.5		
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001		
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.002mg/L以下 (暫定)	<0.0001													<0.0001	<0.0001	<0.0001		
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001		
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.004mg/L以下	<0.0001													<0.0001	<0.0001	<0.0001		
トルエン	(mg/L)	0.4mg/L以下	0.0002													0.0002	0.0002	0.0002		
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	(mg/L)	0.08mg/L以下	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001		
亜塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	<0.05													<0.05	<0.05	<0.05		
二酸化塩素	(mg/L)	0.6mg/L以下																		
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0.01mg/L以下 (暫定)	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001		
抱水クロラール	(mg/L)	0.02mg/L以下 (暫定)	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001		
農薬類		1以下																		
残留塩素	(mg/L)	1mg/L以下	0.4													0.4	0.4	0.4		
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下	38.8													38.8	38.8	38.8		
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001													0.001	0.001	0.001		
遊離炭酸	(mg/L)	20mg/L以下	1.8													1.8	1.8	1.8		
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.0001													<0.0001	<0.0001	<0.0001		
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.0001													<0.0001	<0.0001	<0.0001		
有機物質 (過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	3mg/L以下																		
臭気強度 (TON)		3以下	<1													<1	<1	<1		
蒸発残留物	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下	122													122	122	120		
濁度	(度)	1度以下	<0.1													<0.1	<0.1	<0.1		
pH値		7.5程度	7.6													7.6	7.6	7.6		
腐食性 (ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0	-1.2													-1.2	-1.2	-1.2		
従属栄養細菌	(1mL中)	1mL中菌数200以下 (暫定)	0													0	0	0		
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.1mg/L以下	<0.0001													<0.0001	<0.0001	<0.0001		
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.1mg/L以下	<0.01													<0.01	<0.01	<0.01		
PFOS (ペルフルオロオクタンスルホン酸) 及びPFDA (ペルフルオロオクタナ酸)	(mg/L)	PFOS及びPFDAの量の和として0.00005mg/L以下 (暫定)	<0.000001													<0.000001	<0.000001	<0.000001		

採水地点 柏崎地区給水栓

採水年月日		目標値		R7.5.26														最高	最低	平均
検査項目																				
天候	前日																			
	当日																			
気温	(℃)																			
水温	(℃)			15.6														15.6	15.6	15.6
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.001														<0.001	<0.001	<0.001
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.002mg/L以下(暫定)		<0.0001														<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.001														<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.004mg/L以下		<0.0001														<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルエン	(mg/L)	0.4mg/L以下		0.0001														0.0001	0.0001	0.0001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	0.08mg/L以下		<0.001														<0.001	<0.001	<0.001
亜塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下		<0.05														<0.05	<0.05	<0.05
二酸化塩素	(mg/L)	0.6mg/L以下																		
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0.01mg/L以下(暫定)		<0.001														<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロール	(mg/L)	0.02mg/L以下(暫定)		0.002														0.002	0.002	0.002
農薬類		1以下																		
残留塩素	(mg/L)	1mg/L以下		0.3														0.3	0.3	0.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下		9.2														9.2	9.2	9.2
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001														<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸	(mg/L)	20mg/L以下		1.8														1.8	1.8	1.8
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.3mg/L以下		<0.0001														<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.0001														<0.0001	<0.0001	<0.0001
有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	3mg/L以下																		
臭気強度(TON)		3以下		<1														<1	<1	<1
蒸発残留物	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下		52														52	52	52
濁度	(度)	1度以下		<0.1														<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.5程度		7.3														7.3	7.3	7.3
腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0		-2.6														-2.6	-2.6	-2.6
従属栄養細菌	(1mL中)	1mL中菌数200以下(暫定)		0														0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.1mg/L以下		<0.0001														<0.0001	<0.0001	<0.0001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.1mg/L以下		<0.01														<0.01	<0.01	<0.01
PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びPF6A(ペルフルオロオクタン酸)	(mg/L)	PFOS及びPF6Aの量の和として0.00005mg/L以下(暫定)		<0.000001														<0.000001	<0.000001	<0.000001