

令和7年度 浄水水質試験（検査）結果

採水地点 大貫地区給水栓													最高	最低	平均
採水年月日		目標値	R7.5.26												
検査項目															
天候	前日														
	当日														
気温		(℃)													
水温		(℃)		17.3									17.3	17.3	17.3
アンチモン及びその化合物		(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
ウラン及びその化合物		(mg/L)	0.002mg/L以下（暫定）	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物		(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン		(mg/L)	0.004mg/L以下	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルエン		(mg/L)	0.4mg/L以下	0.0002									0.0002	0.0002	0.0002
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		(mg/L)	0.08mg/L以下	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
亜塩素酸		(mg/L)	0.6mg/L以下	<0.05									<0.05	<0.05	<0.05
二酸化塩素		(mg/L)	0.6mg/L以下												
ジクロロアセトニトリル		(mg/L)	0.01mg/L以下（暫定）	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロール		(mg/L)	0.02mg/L以下（暫定）	0.001									0.001	0.001	0.001
農薬類			1以下												
残留塩素		(mg/L)	1mg/L以下	0.4									0.4	0.4	0.4
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下	11.0									11.0	11.0	11.0
マンガン及びその化合物		(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸		(mg/L)	20mg/L以下	1.8									1.8	1.8	1.8
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチル-tert-ブチルエーテル		(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
有機物質（過マンガン酸カリウム消費量）		(mg/L)	3mg/L以下												
臭気強度（TON）			3以下	<1									<1	<1	<1
蒸発残留物		(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下	54									54	54	54
濁度		(度)	1度以下	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
pH		値	7.5程度	7.5									7.5	7.5	7.5
腐食性（ランゲリア指数）			-1程度以上とし、極力0	-2.1									-2.1	-2.1	-2.1
従属栄養細菌		(1mL中)	1mL中菌数200以下（暫定）	0									0	0	0
1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)	0.1mg/L以下	<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
アルミニウム及びその化合物		(mg/L)	0.1mg/L以下	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01
PFOS（ペルフルオロオクタンスルホン酸）及びPFDA（ペルフルオロオクタナ酸）		(mg/L)	PFOS及びPFDAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001