

令和7年度 原水水質試験（検査）結果

採水地点 大深沢水源												最高	最低	平均
採水年月日			R7. 6. 23											
検査項目														
天候	前日		晴											
	当日		曇											
気温	(℃)		24.5									24.5	24.5	24.5
水温	(℃)		16.8									16.8	16.8	16.8
アンチモン及びその化合物	(mg/L)		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
ウラン及びその化合物	(mg/L)		<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物	(mg/L)		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルエン	(mg/L)		<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
亜塩素酸	(mg/L)													
二酸化塩素	(mg/L)													
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)													
抱水クロール	(mg/L)													
農薬類														
残留塩素	(mg/L)													
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)		18.0									18.0	18.0	18.0
マンガン及びその化合物	(mg/L)		0.004									0.004	0.004	0.004
遊離炭酸	(mg/L)		1.8									1.8	1.8	1.8
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)		<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
有機物質（過マンガン酸カリウム消費量）	(mg/L)													
臭気強度 (TON)														
蒸発残留物	(mg/L)													
濁度	(度)													
pH	値		6.9									6.9	6.9	6.9
腐食性（ランゲリア指数）			-2.9									-2.9	-2.9	-2.9
従属栄養細菌	(1mL中)		860									860	860	860
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)		0.02									0.02	0.02	0.02
PFOS（ペルフルオロオクタンスルホン酸）及びPFOA（ペルフルオロオクタナ酸）	(mg/L)		<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001

採水地点 屏風岩水源												最高	最低	平均
検査項目			R7. 6. 23											
天候	前日		晴											
	当日		曇											
気温	(℃)		23.7									23.7	23.7	23.7
水温	(℃)		10.3									10.3	10.3	10.3
アンチモン及びその化合物	(mg/L)		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
ウラン及びその化合物	(mg/L)		<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物	(mg/L)		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルエン	(mg/L)		<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
亜硫酸	(mg/L)													
二酸化塩素	(mg/L)													
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)													
抱水クロール	(mg/L)													
農薬類														
残留塩素	(mg/L)													
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)		11.7									11.7	11.7	11.7
マンガン及びその化合物	(mg/L)		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸	(mg/L)		5.3									5.3	5.3	5.3
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)		<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)													
臭気強度(TON)			<1									<1	<1	<1
蒸発残留物	(mg/L)		92									92	92	92
濁度	(度)		<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
pH値			6.9									6.9	6.9	6.9
腐食性(ランゲリア指数)			-2.7									-2.7	-2.7	-2.7
従属栄養細菌	(1mL中)		14									14	14	14
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)		<0.01									<0.01	<0.01	<0.01
PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びPFOA(ペルフルオロオクタナ酸)	(mg/L)		<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001

採水地点 大沢水源												最高	最低	平均
採水年月日				R7. 6. 23										
検査項目														
天候	前日			晴										
	当日			曇										
気温	(℃)			21.8								21.8	21.8	21.8
水温	(℃)			12.1								12.1	12.1	12.1
アンチモン及びその化合物	(mg/L)			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
ウラン及びその化合物	(mg/L)			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物	(mg/L)			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルエン	(mg/L)			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
亜塩素酸	(mg/L)			/								/	/	/
二酸化塩素	(mg/L)													
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)													
抱水クロール	(mg/L)													
農薬類														
残留塩素	(mg/L)													
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)			5.1								5.1	5.1	5.1
マンガン及びその化合物	(mg/L)			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸	(mg/L)			8.8								8.8	8.8	8.8
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)			/								/	/	/
臭気強度(TON)				<1								<1	<1	<1
蒸発残留物	(mg/L)			24								24	24	24
濁度	(度)			<0.1								<0.1	<0.1	<0.1
pH	値			6.0								6.0	6.0	6.0
腐食性(ランゲリア指数)				-4.5								-4.5	-4.5	-4.5
従属栄養細菌	(1mL中)			120								120	120	120
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びPFOA(ペルフルオロオクタナ酸)	(mg/L)			<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001

採水地点 鍋倉水源		採水年月日										最高	最低	平均									
検査項目		R7. 6. 23																					
天候	前日	晴																					
	当日	曇																					
気温	(℃)	24.4										24.4	24.4	24.4									
水温	(℃)	9.2										9.2	9.2	9.2									
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001									
ウラン及びその化合物	(mg/L)	<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001									
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001									
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001									
トルエン	(mg/L)	<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001									
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001									
亜硫酸	(mg/L)	/									/	/	/										
二酸化塩素	(mg/L)																						
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)																						
抱水クロール	(mg/L)																						
農薬類																							
残留塩素	(mg/L)	/										/	/	/									
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)																						
マンガン及びその化合物	(mg/L)																						
遊離炭酸	(mg/L)																						
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)																						
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001									
有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	/										/											
臭気強度(TON)		<1										<1	<1	<1									
蒸発残留物	(mg/L)	34										34	34	34									
濁度	(度)	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1									
pH値		6.5										6.5	6.5	6.5									
腐食性(ランゲリア指数)		-3.4										-3.4	-3.4	-3.4									
従属栄養細菌	(1mL中)	12										12	12	12									
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001									
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01									
PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びPFOA(ペルフルオロオクタナ酸)	(mg/L)	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001									

採水地点 上原水源													最高	最低	平均
採水年月日				R7. 6. 23											
検査項目															
天候	前日			晴											
	当日			曇											
気温	(℃)			23.9									23.9	23.9	23.9
水温	(℃)			11.1									11.1	11.1	11.1
アンチモン及びその化合物	(mg/L)			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
ウラン及びその化合物	(mg/L)			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物	(mg/L)			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルエン	(mg/L)			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
亜塩素酸	(mg/L)			/									/	/	/
二酸化塩素	(mg/L)														
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)														
抱水クロール	(mg/L)														
農薬類															
残留塩素	(mg/L)														
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)			13.5									13.5	13.5	13.5
マンガン及びその化合物	(mg/L)			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸	(mg/L)			8.8									8.8	8.8	8.8
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)			/									/	/	/
臭気強度(TON)				<1									<1	<1	<1
蒸発残留物	(mg/L)			100									100	100	100
濁度	(度)			<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
pH値				6.8									6.8	6.8	6.8
腐食性(ランゲリア指数)				-2.7									-2.7	-2.7	-2.7
従属栄養細菌	(1mL中)			2									2	2	2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01
PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びPFOA(ペルフルオロオクタ酸)	(mg/L)			<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001

令和7年度 浄水水質試験（検査）結果

採水地点 青山配水池														最高	最低	平均
採水年月日		目標値			R7.6.23											
検査項目																
天候	前日															
	当日															
気温	(℃)															
水温	(℃)				17.3									17.3	17.3	17.3
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.002mg/L以下（暫定）			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.004mg/L以下			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルエン	(mg/L)	0.4mg/L以下			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	(mg/L)	0.08mg/L以下			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
亜塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下			<0.05									<0.05	<0.05	<0.05
二酸化塩素	(mg/L)	0.6mg/L以下														
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0.01mg/L以下（暫定）			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
抱水クローラル	(mg/L)	0.02mg/L以下（暫定）			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
農薬類		1以下														
残留塩素	(mg/L)	1mg/L以下			0.6									0.6	0.6	0.6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下			18.1									18.1	18.1	18.1
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸	(mg/L)	20mg/L以下			1.8									1.8	1.8	1.8
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.3mg/L以下			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
有機物質（過マンガン酸カリウム消費量）	(mg/L)	3mg/L以下														
臭気強度（TON）		3以下			<1									<1	<1	<1
蒸発残留物	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下			62									62	62	62
濁度	(度)	1度以下			<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.5程度			6.8									6.8	6.8	6.8
腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0			-3.0									-3.0	-3.0	-3.0
従属栄養細菌	(1mL中)	1mL中菌数200以下（暫定）			0									0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.1mg/L以下			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.1mg/L以下			0.01									0.01	0.01	0.01
PFOS（ペルフルオロオクタンスルホン酸）及びPFDA（ペルフルオロオクタナ酸）	(mg/L)	PFOS及びPFDAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）			<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001

採水地点 鍛冶谷沢地区給水栓															最高	最低	平均
採水年月日		目標値			R7.6.23												
検査項目																	
天候	前日																
	当日																
気温	(℃)																
水温	(℃)				21.2										21.2	21.2	21.2
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.002mg/L以下(暫定)			<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.004mg/L以下			<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルエン	(mg/L)	0.4mg/L以下			<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	0.08mg/L以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
亜塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下			<0.05										<0.05	<0.05	<0.05
二酸化塩素	(mg/L)	0.6mg/L以下															
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0.01mg/L以下(暫定)			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロール	(mg/L)	0.02mg/L以下(暫定)			0.002										0.002	0.002	0.002
農薬類		1以下															
残留塩素	(mg/L)	1mg/L以下			0.5										0.5	0.5	0.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下			18.1										18.1	18.1	18.1
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸	(mg/L)	20mg/L以下			1.8										1.8	1.8	1.8
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.3mg/L以下			<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	3mg/L以下															
臭気強度(TON)		3以下			<1										<1	<1	<1
蒸発残留物	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下			59										59	59	59
濁度	(度)	1度以下			<0.1										<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.5程度			6.9										6.9	6.9	6.9
腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0			-2.9										-2.9	-2.9	-2.9
従属栄養細菌	(1mL中)	1mL中菌数200以下(暫定)			0										0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.1mg/L以下			<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.1mg/L以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びPFDA(ペルフルオロオクタタン酸)	(mg/L)	PFOS及びPFDAの量の和として0.00005mg/L以下(暫定)			<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001

[illegible]

採水地点 吹上地区給水栓															最高	最低	平均
採水年月日		目標値			R7. 6. 23												
検査項目																	
天候	前日																
	当日																
気温	(℃)																
水温	(℃)				21. 3												
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 001												
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0. 002mg/L以下 (暫定)			<0. 0001												
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 001												
1,2- ジクロロエタン	(mg/L)	0. 004mg/L以下			<0. 0001												
トルエン	(mg/L)	0. 4mg/L以下			<0. 0001												
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	(mg/L)	0. 08mg/L以下			<0. 001												
亜塩素酸	(mg/L)	0. 6mg/L以下			<0. 05												
二酸化塩素	(mg/L)	0. 6mg/L以下															
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0. 01mg/L以下 (暫定)			<0. 001												
抱水クローラル	(mg/L)	0. 02mg/L以下 (暫定)			<0. 001												
農薬類		1以下															
残留塩素	(mg/L)	1mg/L以下			0. 4												
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下			5. 4												
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0. 01mg/L以下			<0. 001												
遊離炭酸	(mg/L)	20mg/L以下			5. 3												
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0. 3mg/L以下			<0. 0001												
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 0001												
有機物質 (過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	3mg/L以下															
臭気強度 (TON)		3以下			<1												
蒸発残留物	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下			22												
濁度	(度)	1度以下			<0. 1												
pH値		7. 5程度			6. 4												
腐食性 (ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0			-4. 0												
従属栄養細菌	(1mL中)	1mL中菌数200以下 (暫定)			0												
1,1- ジクロロエチレン	(mg/L)	0. 1mg/L以下			<0. 0001												
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0. 1mg/L以下			<0. 01												
PFOS (ペルフルオロオクタンスルホン酸) 及びPFDA (ペルフルオロオクタン酸)	(mg/L)	PFOS及びPFDAの量の和として0. 00005mg/L以下 (暫定)			<0. 000001												

採水地点		鍋倉地区給水栓															最高	最低	平均		
採水年月日		目標値			R7. 6. 23																
検査項目																					
天候	前日																				
	当日																				
気温	(℃)																				
水温	(℃)				23. 2												23. 2	23. 2	23. 2		
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 001												<0. 001	<0. 001	<0. 001		
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0. 002mg/L以下 (暫定)			<0. 0001												<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001		
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 001												<0. 001	<0. 001	<0. 001		
1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン	(mg/L)	0. 004mg/L以下			<0. 0001												<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001		
ト ル エ ン	(mg/L)	0. 4mg/L以下			<0. 0001												<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001		
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	(mg/L)	0. 08mg/L以下			<0. 001												<0. 001	<0. 001	<0. 001		
亜 塩 素 酸	(mg/L)	0. 6mg/L以下			<0. 05												<0. 05	<0. 05	<0. 05		
二 酸 化 塩 素	(mg/L)	0. 6mg/L以下																			
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0. 01mg/L以下 (暫定)			<0. 001												<0. 001	<0. 001	<0. 001		
抱 水 ク ロ ラ ー ル	(mg/L)	0. 02mg/L以下 (暫定)			<0. 001												<0. 001	<0. 001	<0. 001		
農 薬 類		1以下																			
残 留 塩 素	(mg/L)	1mg/L以下			0. 3												0. 3	0. 3	0. 3		
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下			9. 7												9. 7	9. 7	9. 7		
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0. 01mg/L以下			<0. 001												<0. 001	<0. 001	<0. 001		
遊 離 炭 酸	(mg/L)	20mg/L以下			5. 3												5. 3	5. 3	5. 3		
1,1,1- ト リ ク ロ ロ エ タ ン	(mg/L)	0. 3mg/L以下			<0. 0001												<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001		
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 0001												<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001		
有機物質 (過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	3mg/L以下																			
臭 気 強 度 (TON)		3以下			<1												<1	<1	<1		
蒸 発 残 留 物	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下			42												42	42	42		
濁 度	(度)	1度以下			<0. 1												<0. 1	<0. 1	<0. 1		
pH	値	7. 5程度			6. 7												6. 7	6. 7	6. 7		
腐食性 (ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0			-3. 2												-3. 2	-3. 2	-3. 2		
従 属 栄 養 細 菌	(1mL中)	1mL中菌数200以下 (暫定)			0												0	0	0		
1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	(mg/L)	0. 1mg/L以下			<0. 0001												<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001		
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0. 1mg/L以下			<0. 01												<0. 01	<0. 01	<0. 01		
PFOS (ペルフルオロオクタンスルホン酸) 及びPFDA (ペルフルオロオクタナ酸)	(mg/L)	PFOS及びPFDAの量の和として0. 00005mg/L以下 (暫定)			<0. 000001												<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001		

採水地点		上原地区給水栓													最高	最低	平均
採水年月日		目標値			R7. 6. 23												
検査項目																	
天候	前日																
	当日																
気温	(℃)																
水温	(℃)				17. 0									17. 0	17. 0	17. 0	
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 001									<0. 001	<0. 001	<0. 001	
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0. 002mg/L以下 (暫定)			<0. 0001									<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 001									<0. 001	<0. 001	<0. 001	
1,2- ジクロロエタン	(mg/L)	0. 004mg/L以下			<0. 0001									<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	
トルエン	(mg/L)	0. 4mg/L以下			<0. 0001									<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	(mg/L)	0. 08mg/L以下			<0. 001									<0. 001	<0. 001	<0. 001	
亜塩素酸	(mg/L)	0. 6mg/L以下			<0. 05									<0. 05	<0. 05	<0. 05	
二酸化塩素	(mg/L)	0. 6mg/L以下															
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0. 01mg/L以下 (暫定)			<0. 001									<0. 001	<0. 001	<0. 001	
抱水クローラル	(mg/L)	0. 02mg/L以下 (暫定)			<0. 001									<0. 001	<0. 001	<0. 001	
農薬類		1以下															
残留塩素	(mg/L)	1mg/L以下			0. 4									0. 4	0. 4	0. 4	
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下			13. 7									13. 7	13. 7	13. 7	
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0. 01mg/L以下			<0. 001									<0. 001	<0. 001	<0. 001	
遊離炭酸	(mg/L)	20mg/L以下			7. 0									7. 0	7. 0	7. 0	
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0. 3mg/L以下			<0. 0001									<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 0001									<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	
有機物質 (過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	3mg/L以下															
臭気強度 (TON)		3以下			<1									<1	<1	<1	
蒸発残留物	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下			100									100	100	100	
濁度	(度)	1度以下			<0. 1									<0. 1	<0. 1	<0. 1	
pH値		7. 5程度			6. 8									6. 8	6. 8	6. 8	
腐食性 (ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0			-2. 6									-2. 6	-2. 6	-2. 6	
従属栄養細菌	(1mL中)	1mL中菌数200以下 (暫定)			0									0	0	0	
1,1- ジクロロエチレン	(mg/L)	0. 1mg/L以下			<0. 0001									<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0. 1mg/L以下			<0. 01									<0. 01	<0. 01	<0. 01	
PFOS (ペルフルオロオクタンスルホン酸) 及びPFDA (ペルフルオロオクタナ酸)	(mg/L)	PFOS及びPFDAの量の和として0. 00005mg/L以下 (暫定)			<0. 000001									<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	