

令和8年度 浄水水質試験（検査）結果

採水地点 清水浄水池		採水年月日	基準値	R8. 4. 13											最高	最低	平均
検査項目																	
天候																	
気温	(°C)																
水温	(°C)			12.8											12.8	12.8	12.8
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下		0											0	0	0
大腸菌		検出されないこと		検出せず													
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下															
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下															
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下															
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下															
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下															
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下															
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下															
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.90												0.90	0.90	0.90
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下															
ホルム素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下															
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下															
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下															
ジクロロメタン	(mg/L)	0.04mg/L以下															
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下															
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下															
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下															
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.00005mg/l以下															
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下															
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下															
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下															
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下															
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下															
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下															
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下															
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下															
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下															
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下															
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下															
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下															
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下															
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下															
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01												0.01	0.01	0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下															
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下															
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.003												0.003	0.003	0.003
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	12.3												12.3	12.3	12.3
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下															
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下															
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下															
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下															
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下															
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下															
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.3												0.3	0.3	0.3
pH値		5.8以上8.6以下	7.2												7.2	7.2	7.2
味		異常でないこと	異常なし														
臭気		異常でないこと	異常なし														
色度	(度)	5度以下	<1												<1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0.1												<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.5												0.5	0.5	0.5

採水地点 清滝地区給水柱

採水年月日		基準値	R8. 4. 13												最高	最低	平均
検査項目	前日																
	当日																
天候																	
気温 (°C)																	
水温 (°C)			12.1												12.1	12.1	12.1
一般細菌 (1mL中)		1mL中集落数100以下	0												0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず														
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.003mg/L以下															
水銀及びその化合物 (mg/L)		0.0005mg/L以下															
セレン及びその化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下															
鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下															
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下															
六価クロム化合物 (mg/L)		0.02mg/L以下															
亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.04mg/L以下															
シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)		0.01mg/L以下															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		10mg/L以下	0.90												0.90	0.90	0.90
フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.8mg/L以下															
ホウ素及びその化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下															
四塩化炭素 (mg/L)		0.002mg/L以下															
1,4-ジオキサン (mg/L)		0.05mg/L以下															
ジクロロメタン (mg/L)		0.04mg/L以下															
ジクロロエチレン (mg/L)		0.02mg/L以下															
トリクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下															
PFOS及びPFOA (mg/L)		0.0005mg/L以下															
ベンゼン (mg/L)		0.01mg/L以下															
塩素酸 (mg/L)		0.6mg/L以下															
クロロ酢酸 (mg/L)		0.02mg/L以下															
クロロホルム (mg/L)		0.06mg/L以下															
ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下															
ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下															
臭素酸 (mg/L)		0.01mg/L以下															
総トリハロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下															
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下															
ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.03mg/L以下															
ブロモホルム (mg/L)		0.09mg/L以下															
ホルムアルデヒド (mg/L)		0.08mg/L以下															
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下															
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.2mg/L以下															
鉄及びその化合物 (mg/L)		0.3mg/L以下	0.05												0.05	0.05	0.05
銅及びその化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下															
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		200mg/L以下															
マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.05mg/L以下	0.004												0.004	0.004	0.004
塩化物イオン (mg/L)		200mg/L以下	12.5												12.5	12.5	12.5
カルシウム・マグネシウム等(硬度) (mg/L)		300mg/L以下															
蒸発残留物 (mg/L)		500mg/L以下															
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.2mg/L以下															
ジェオスミン (mg/L)		0.00001mg/L以下															
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		0.00001mg/L以下															
非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02mg/L以下															
フェノール類 (mg/L)		0.005mg/L以下															
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		3mg/L以下	0.3												0.3	0.3	0.3
pH値		5.8以上8.6以下	7.5												7.5	7.5	7.5
味		異常でないこと	異常なし														
臭気		異常でないこと	異常なし														
色度 (度)		5度以下	<1												<1	<1	<1
濁度 (度)		2度以下	<0.1												<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 (mg/L)		0.1mg/L以上	0.5												0.5	0.5	0.5

採水地点 長岡針地区給水柱

採水年月日		基準値	R8. 4. 13												最高	最低	平均
検査項目	前日																
	当日																
天候																	
気温 (°C)																	
水温 (°C)			12.1												12.1	12.1	12.1
一般細菌 (1mL中)		1mL中集落数100以下	0												0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず														
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.003mg/L以下															
水銀及びその化合物 (mg/L)		0.0005mg/L以下															
セレン及びその化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下															
鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下															
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下															
六価クロム化合物 (mg/L)		0.02mg/L以下															
亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.04mg/L以下															
シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)		0.01mg/L以下															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		10mg/L以下	0.50												0.50	0.50	0.50
フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.8mg/L以下															
ホウ素及びその化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下															
四塩化炭素 (mg/L)		0.002mg/L以下															
1,4-ジオキサン (mg/L)		0.05mg/L以下															
ジクロロメタン (mg/L)		0.04mg/L以下															
ジクロロメタン (mg/L)		0.02mg/L以下															
テトラクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下															
トリクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下															
PFOS及びPFOA (mg/L)		0.00005mg/l以下															
ベンゼン (mg/L)		0.01mg/L以下															
塩素酸 (mg/L)		0.6mg/L以下															
クロロ酢酸 (mg/L)		0.02mg/L以下															
クロロホルム (mg/L)		0.06mg/L以下															
ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下															
ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下															
臭素酸 (mg/L)		0.01mg/L以下															
総トリハロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下															
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下															
ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.03mg/L以下															
ブロモホルム (mg/L)		0.09mg/L以下															
ホルムアルデヒド (mg/L)		0.08mg/L以下															
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下															
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.2mg/L以下															
鉄及びその化合物 (mg/L)		0.3mg/L以下	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下															
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		200mg/L以下															
マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.05mg/L以下	0.001												0.001	0.001	0.001
塩化物イオン (mg/L)		200mg/L以下	10.7												10.7	10.7	10.7
カルシウム・マグネシウム等(硬度) (mg/L)		300mg/L以下															
蒸発残留物 (mg/L)		500mg/L以下															
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.2mg/L以下															
ジェオスミン (mg/L)		0.00001mg/L以下															
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		0.00001mg/L以下															
非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02mg/L以下															
フェノール類 (mg/L)		0.005mg/L以下															
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		3mg/L以下	0.3												0.3	0.3	0.3
pH値		5.8以上8.6以下	7.3												7.3	7.3	7.3
味		異常でないこと	異常なし														
臭気		異常でないこと	異常なし														
色度 (度)		5度以下	<1												<1	<1	<1
濁度 (度)		2度以下	<0.1												<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 (mg/L)		0.1mg/L以上	0.6												0.6	0.6	0.6

採水地点 柏崎地区給水柱

採水年月日		基準値	R8. 4. 13												最高	最低	平均
検査項目	前日																
	当日																
天候																	
気温 (°C)																	
水温 (°C)			10.9												10.9	10.9	10.9
一般細菌 (1mL中)		1mL中集落数100以下	0												0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず														
カドミウム及其化合物 (mg/L)		0.003mg/L以下															
水銀及其化合物 (mg/L)		0.0005mg/L以下															
セレン及其化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下															
鉛及其化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下															
ヒ素及其化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下															
六価クロム化合物 (mg/L)		0.02mg/L以下															
亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.04mg/L以下															
シアニ化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.01mg/L以下															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		10mg/L以下	0.10												0.10	0.10	0.10
フッ素及其化合物 (mg/L)		0.8mg/L以下															
ホウ素及其化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下															
四塩化炭素 (mg/L)		0.002mg/L以下															
1,4-ジオキサン (mg/L)		0.05mg/L以下															
ジクロロメタン (mg/L)		0.04mg/L以下															
ジクロロメタン (mg/L)		0.02mg/L以下															
テトラクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下															
トリクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下															
PFOS及びPFOA (mg/L)		0.00005mg/l以下															
ベンゼン (mg/L)		0.01mg/L以下															
塩素酸 (mg/L)		0.6mg/L以下															
クロロ酢酸 (mg/L)		0.02mg/L以下															
クロロホルム (mg/L)		0.06mg/L以下															
ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下															
ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下															
臭素酸 (mg/L)		0.01mg/L以下															
総トリハロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下															
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下															
ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.03mg/L以下															
ブロモホルム (mg/L)		0.09mg/L以下															
ホルムアルデヒド (mg/L)		0.08mg/L以下															
亜鉛及其化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下															
アルミニウム及其化合物 (mg/L)		0.2mg/L以下															
鉄及其化合物 (mg/L)		0.3mg/L以下	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
銅及其化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下															
ナトリウム及其化合物 (mg/L)		200mg/L以下															
マンガン及其化合物 (mg/L)		0.05mg/L以下	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)		200mg/L以下	9.7												9.7	9.7	9.7
カルシウム・マグネシウム等(硬度) (mg/L)		300mg/L以下															
蒸発残留物 (mg/L)		500mg/L以下															
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.2mg/L以下															
ジェオスミン (mg/L)		0.00001mg/L以下															
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		0.00001mg/L以下															
非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02mg/L以下															
フェノール類 (mg/L)		0.005mg/L以下															
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		3mg/L以下	0.2												0.2	0.2	0.2
pH値		5.8以上8.6以下	7.4												7.4	7.4	7.4
味		異常でないこと	異常なし														
臭気		異常でないこと	異常なし														
色度 (度)		5度以下	<1												<1	<1	<1
濁度 (度)		2度以下	<0.1												<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 (mg/L)		0.1mg/L以上	0.4												0.4	0.4	0.4