

令和8年度 浄水水質試験（検査）結果

採水地点 長尾地区給水栓		採水年月日		基準値	R8. 4. 13	R8. 5. 25									最高	最低	平均
検査項目	前日	基準値	R8. 4. 13	R8. 5. 25													
	当日																
天候																	
気温	(°C)																
水温	(°C)		13.9	17.7											17.7	13.9	15.8
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0											0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず													
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.10	0.10											0.10	0.10	0.10
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下		<0.05											<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
1, 4 - ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.00005mg/l以下		<0.000005											<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下		<0.05											<0.05	<0.05	<0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.0115											0.0115	0.0115	0.0115
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.005											0.005	0.005	0.005
ジブromクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.0006											0.0006	0.0006	0.0006
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.0156											0.0156	0.0156	0.0156
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.008											0.008	0.008	0.008
ブromジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.0035											0.0035	0.0035	0.0035
ブromホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下		10.5											10.5	10.5	10.5
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	8.9	11.7											11.7	8.9	10.3
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下		11.5											11.5	11.5	11.5
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		64											64	64	64
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下		<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下		<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.2	0.4											0.4	0.2	0.3
pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.3											7.3	7.3	7.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし													
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし													
色度	(度)	5度以下	<1	<1											<1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.5	0.5											0.5	0.5	0.5

採水地点 下伊場野地区給水栓

採水年月日		基準値	R8. 4. 13	R8. 5. 25										最高	最低	平均
検査項目	前日															
	当日															
天候	(°C)															
水温	(°C)		11.6	16.8										16.8	11.6	14.2
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0										0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず												
カドミウム及其化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及其化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及其化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
鉛及其化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及其化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004
シアニドイオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.10	<0.1										0.10	<0.1	<0.1
フッ素及其化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下		<0.05										<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及其化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.00005mg/l以下		<0.000005										<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下		<0.05										<0.05	<0.05	<0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.0115										0.0115	0.0115	0.0115
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.004										0.004	0.004	0.004
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.0008										0.0008	0.0008	0.0008
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.0162										0.0162	0.0162	0.0162
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.007										0.007	0.007	0.007
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.0039										0.0039	0.0039	0.0039
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及其化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及其化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
鉄及其化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
銅及其化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及其化合物	(mg/L)	200mg/L以下		9.3										9.3	9.3	9.3
マンガン及其化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	9.3	9.6										9.6	9.3	9.5
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下		12.2										12.2	12.2	12.2
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		59										59	59	59
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001										0.000001	0.000001	0.0
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下		<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.2	0.4										0.4	0.2	0.3
pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.4										7.4	7.4	7.4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし												
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし												
色度	(度)	5度以下	<1	<1										<1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.4	0.4										0.4	0.4	0.4

採水地点 太夫沢地区給水柱

採水年月日		基準値	R8. 4. 13	R8. 5. 25										最高	最低	平均
検査項目	前日															
	当日															
天候	(°C)															
水温	(°C)		12.3	16.9										16.9	12.3	14.6
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0										0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず												
カドミウム及其化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及其化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及其化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
鉛及其化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及其化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.10	<0.1										0.10	<0.1	<0.1
フッ素及其化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下		<0.05										<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及其化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
1,1,1-トリクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.00005mg/L以下		<0.000005										<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下		<0.05										<0.05	<0.05	<0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.0088										0.0088	0.0088	0.0088
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.0012										0.0012	0.0012	0.0012
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.0140										0.0140	0.0140	0.0140
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.006										0.006	0.006	0.006
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.0040										0.0040	0.0040	0.0040
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及其化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及其化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
鉄及其化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.03	0.02										0.03	0.02	0.03
銅及其化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及其化合物	(mg/L)	200mg/L以下		7.9										7.9	7.9	7.9
マンガン及其化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	10.4	7.3										10.4	7.3	8.9
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下		12.7										12.7	12.7	12.7
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		57										57	57	57
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下		<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下		<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.2	0.3										0.3	0.2	0.3
pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.5										7.5	7.5	7.5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし												
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし												
色度	(度)	5度以下	<1	<1										<1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.4	0.3										0.4	0.3	0.4