

令和8年度 原水水質試験（検査）結果

採水地点 岩出山集合井		採水年月日												最高	最低	平均	
検査項目	R8.4.6		R8.5.18														
	前日	晴	晴	晴													
天気	前日	晴	晴	晴													
気温	当日	晴	晴	晴													
気温 (°C)		19.2	25.7	25.7											25.7	19.2	22.5
水温 (°C)		20.1	20.1	20.1											20.1	20.1	20.1
一般細菌 (1mL中)		0	0	0											0	0	0
大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず													
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		<0.0003													<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)		<0.00005													<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)		<0.001													<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.001													<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.005													0.005	0.005	0.005
六価クロム化合物 (mg/L)		<0.001													<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.004													<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		<0.001													<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.1	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.16													0.16	0.16	0.16
ホウ素及びその化合物 (mg/L)		0.03													0.03	0.03	0.03
四塩化炭素 (mg/L)		<0.0001													<0.0001	<0.0001	<0.0001
1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005													<0.005	<0.005	<0.005
ジクロロメタン (mg/L)		<0.0001													<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0001													<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.0001													<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA (mg/L)		<0.000005													<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン (mg/L)		<0.0001													<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸 (mg/L)																	
クロロ酢酸 (mg/L)																	
クロロホルム (mg/L)																	
ジクロロ酢酸 (mg/L)																	
ジブロモクロロメタン (mg/L)																	
臭素酸 (mg/L)																	
総トリハロメタン (mg/L)																	
トリクロロ酢酸 (mg/L)																	
ブロモジクロロメタン (mg/L)																	
ブロモホルム (mg/L)																	
ホルムアルデヒド (mg/L)																	
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.01													<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		<0.01													<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)		0.10	0.10	0.10											0.10	0.10	0.10
銅及びその化合物 (mg/L)		<0.01													<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		15.4													15.4	15.4	15.4
マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.13	0.11	0.11											0.13	0.11	0.12
塩化物イオン (mg/L)		6.2	6.2	6.2											6.2	6.2	6.2
カルシウム・マグネシウム等(硬度) (mg/L)		25.7													25.7	25.7	25.7
蒸発残留物 (mg/L)		160													160	160	160
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		<0.01													<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン (mg/L)		<0.000001													<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		<0.000001													<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)		<0.005													<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)		<0.0005													<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		<0.1	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.4	7.4	7.4											7.4	7.4	7.4
味																	
臭気		微に硫化水素臭	微に硫化水素臭	微に硫化水素臭													
色度 (度)		<1	1	1											1	<1	<1
濁度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 (mg/L)																	

令和8年度 浄水水質試験（検査）結果

採水地点 南山地区給水栓												最高	最低	平均	
採水年月日		基準値	R8. 4. 6	R8. 5. 18											
検査項目	前日														
	当日														
天候															
気温	(°C)														
水温	(°C)		11.4	16.9									16.9	11.4	14.2
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0									0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず											
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.005										0.005	0.005	0.005
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.16										0.16	0.16	0.16
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.03										0.03	0.03	0.03
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
1, 4 - ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
ジクロロメタン	(mg/L)	0.04mg/L以下	<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.00005mg/l以下	<0.000005										<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	<0.05										<0.05	<0.05	<0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	0.0016										0.0016	0.0016	0.0016
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
ジブromoクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.0019										0.0019	0.0019	0.0019
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.0056										0.0056	0.0056	0.0056
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
ブromoジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.0018										0.0018	0.0018	0.0018
ブromoホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	0.0003										0.0003	0.0003	0.0003
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.05	0.05									0.05	0.05	0.05
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	15.1										15.1	15.1	15.1
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.014	0.013									0.014	0.013	0.014
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	6.5	6.6									6.6	6.5	6.6
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	25.0										25.0	25.0	25.0
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	157										157	157	157
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.5									7.5	7.5	7.5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし											
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし											
色度	(度)	5度以下	1	1									1	1	1
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.6	0.6									0.6	0.6	0.6

採水地点 本通沢地区給水柱

採水年月日		基準値	R8. 4. 6	R8. 5. 18									最高	最低	平均
検査項目	前日														
	当日														
天候															
気温 (°C)															
水温 (°C)			10.7	17.6									17.6	10.7	14.2
一般細菌 (1mL中)		1mL中集落数100以下	0	0									0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず											
カドミウム及其化合物 (mg/L)		0.003mg/L以下	<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及其化合物 (mg/L)		0.0005mg/L以下	<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及其化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
鉛及其化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及其化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下	0.005										0.005	0.005	0.005
六価クロム化合物 (mg/L)		0.02mg/L以下	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.04mg/L以下	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.01mg/L以下	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		10mg/L以下	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
フッ素及其化合物 (mg/L)		0.8mg/L以下	0.16										0.16	0.16	0.16
ホウ素及其化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下	0.03										0.03	0.03	0.03
四塩化炭素 (mg/L)		0.002mg/L以下	<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
1,4-ジオキサン (mg/L)		0.05mg/L以下	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		0.04mg/L以下	<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン (mg/L)		0.02mg/L以下	<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下	<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下	<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA (mg/L)		0.00005mg/L以下	<0.000005										<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン (mg/L)		0.01mg/L以下	<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸 (mg/L)		0.6mg/L以下	<0.05										<0.05	<0.05	<0.05
クロロ酢酸 (mg/L)		0.02mg/L以下	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム (mg/L)		0.06mg/L以下	0.0018										0.0018	0.0018	0.0018
ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
ジブromクロロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下	0.0021										0.0021	0.0021	0.0021
臭素酸 (mg/L)		0.01mg/L以下	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下	0.0061										0.0061	0.0061	0.0061
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.03mg/L以下	0.0019										0.0019	0.0019	0.0019
ブロモホルム (mg/L)		0.09mg/L以下	0.0003										0.0003	0.0003	0.0003
ホルムアルデヒド (mg/L)		0.08mg/L以下	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及其化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及其化合物 (mg/L)		0.2mg/L以下	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
鉄及其化合物 (mg/L)		0.3mg/L以下	0.05	0.05									0.05	0.05	0.05
銅及其化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及其化合物 (mg/L)		200mg/L以下	14.9										14.9	14.9	14.9
マンガン及其化合物 (mg/L)		0.05mg/L以下	0.011	0.009									0.011	0.009	0.01
塩化物イオン (mg/L)		200mg/L以下	6.5	6.6									6.6	6.5	6.6
カルシウム・マグネシウム等(硬度) (mg/L)		300mg/L以下	24.8										24.8	24.8	24.8
蒸発残留物 (mg/L)		500mg/L以下	157										157	157	157
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.2mg/L以下	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン (mg/L)		0.00001mg/L以下	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		0.00001mg/L以下	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02mg/L以下	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)		0.005mg/L以下	<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		3mg/L以下	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.5									7.5	7.5	7.5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし											
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし											
色度 (度)		5度以下	<1	1									1	<1	<1
濁度 (度)		2度以下	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 (mg/L)		0.1mg/L以上	0.5	0.5									0.5	0.5	0.5

採水地点 二軒茶屋地区給水栓

採水年月日		基準値	R8. 4. 6	R8. 5. 18									最高	最低	平均
検査項目	前日														
	当日														
天候															
気温 (°C)															
水温 (°C)			11.2	14.9									14.9	11.2	13.1
一般細菌 (1mL中)		1mL中集落数100以下	0	0									0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず											
カドミウム及其化合物 (mg/L)		0.003mg/L以下	<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及其化合物 (mg/L)		0.0005mg/L以下	<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及其化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
鉛及其化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及其化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下	0.005										0.005	0.005	0.005
六価クロム化合物 (mg/L)		0.02mg/L以下	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.04mg/L以下	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.01mg/L以下	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		10mg/L以下	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
フッ素及其化合物 (mg/L)		0.8mg/L以下	0.16										0.16	0.16	0.16
ホウ素及其化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下	0.03										0.03	0.03	0.03
四塩化炭素 (mg/L)		0.002mg/L以下	<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
1,4-ジオキサン (mg/L)		0.05mg/L以下	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		0.04mg/L以下	<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン (mg/L)		0.02mg/L以下	<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下	<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下	<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA (mg/L)		0.00005mg/L以下	<0.000005										<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン (mg/L)		0.01mg/L以下	<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸 (mg/L)		0.6mg/L以下	<0.05										<0.05	<0.05	<0.05
クロロ酢酸 (mg/L)		0.02mg/L以下	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム (mg/L)		0.06mg/L以下	0.0014										0.0014	0.0014	0.0014
ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
ジブromクロロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下	0.0020										0.0020	0.0020	0.0020
臭素酸 (mg/L)		0.01mg/L以下	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下	0.0055										0.0055	0.0055	0.0055
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.03mg/L以下	0.0018										0.0018	0.0018	0.0018
ブロモホルム (mg/L)		0.09mg/L以下	0.0003										0.0003	0.0003	0.0003
ホルムアルデヒド (mg/L)		0.08mg/L以下	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及其化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及其化合物 (mg/L)		0.2mg/L以下	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
鉄及其化合物 (mg/L)		0.3mg/L以下	0.06	0.05									0.06	0.05	0.06
銅及其化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及其化合物 (mg/L)		200mg/L以下	15.0										15.0	15.0	15.0
マンガン及其化合物 (mg/L)		0.05mg/L以下	0.013	0.009									0.013	0.009	0.011
塩化物イオン (mg/L)		200mg/L以下	6.5	6.6									6.6	6.5	6.6
カルシウム・マグネシウム等(硬度) (mg/L)		300mg/L以下	25.1										25.1	25.1	25.1
蒸発残留物 (mg/L)		500mg/L以下	158										158	158	158
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.2mg/L以下	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン (mg/L)		0.00001mg/L以下	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		0.00001mg/L以下	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02mg/L以下	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)		0.005mg/L以下	<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		3mg/L以下	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.7									7.7	7.6	7.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし											
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし											
色度 (度)		5度以下	1	<1									1	<1	<1
濁度 (度)		2度以下	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 (mg/L)		0.1mg/L以上	0.5	0.5									0.5	0.5	0.5

採水地点 池月地区給水栓

採水年月日		基準値	R8. 4. 6	R8. 5. 18									最高	最低	平均
検査項目	前日														
	当日														
天候															
気温 (°C)															
水温 (°C)			9.9	17.1									17.1	9.9	13.5
一般細菌 (1mL中)		1mL中集落数100以下	0	0									0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず											
カドミウム及其化合物 (mg/L)		0.003mg/L以下	<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及其化合物 (mg/L)		0.0005mg/L以下	<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及其化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
鉛及其化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及其化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)		0.02mg/L以下	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.04mg/L以下	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.01mg/L以下	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		10mg/L以下	0.60	0.70									0.70	0.60	0.65
フッ素及其化合物 (mg/L)		0.8mg/L以下	<0.05										<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及其化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下	0.08										0.08	0.08	0.08
四塩化炭素 (mg/L)		0.002mg/L以下	<0.0001										0.0001	<0.0001	<0.0001
1,4-ジオキサン (mg/L)		0.05mg/L以下	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		0.04mg/L以下	<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン (mg/L)		0.02mg/L以下	<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下	<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下	<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA (mg/L)		0.00005mg/L以下	<0.000005										<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン (mg/L)		0.01mg/L以下	<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸 (mg/L)		0.6mg/L以下	<0.05										<0.05	<0.05	<0.05
クロロ酢酸 (mg/L)		0.02mg/L以下	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム (mg/L)		0.06mg/L以下	0.0003										0.0003	0.0003	0.0003
ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
ジブromクロロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下	0.0016										0.0016	0.0016	0.0016
臭素酸 (mg/L)		0.01mg/L以下	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下	0.0034										0.0034	0.0034	0.0034
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
ブromジクロロメタン (mg/L)		0.03mg/L以下	0.0007										0.0007	0.0007	0.0007
ブromホルム (mg/L)		0.09mg/L以下	0.0008										0.0008	0.0008	0.0008
ホルムアルデヒド (mg/L)		0.08mg/L以下	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及其化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及其化合物 (mg/L)		0.2mg/L以下	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
鉄及其化合物 (mg/L)		0.3mg/L以下	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01
銅及其化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下	0.01										0.01	0.01	0.01
ナトリウム及其化合物 (mg/L)		200mg/L以下	14.9										14.9	14.9	14.9
マンガン及其化合物 (mg/L)		0.05mg/L以下	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)		200mg/L以下	13.0	17.2									17.2	13.0	15.1
カルシウム・マグネシウム等(硬度) (mg/L)		300mg/L以下	44.3										44.3	44.3	44.3
蒸発残留物 (mg/L)		500mg/L以下	130										130	130	130
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.2mg/L以下	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン (mg/L)		0.00001mg/L以下	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		0.00001mg/L以下	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02mg/L以下	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)		0.005mg/L以下	<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		3mg/L以下	0.1	0.2									0.2	0.1	0.2
pH値		5.8以上8.6以下	6.9	6.9									6.9	6.9	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし											
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし											
色度 (度)		5度以下	<1	<1									<1	<1	<1
濁度 (度)		2度以下	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 (mg/L)		0.1mg/L以上	0.5	0.5									0.5	0.5	0.5

採水地点 天王寺地区給水柱

採水年月日		基準値	R8. 4. 6	R8. 5. 18									最高	最低	平均
検査項目	前日														
	当日														
天候															
気温 (°C)															
水温 (°C)			10.3	16.9									16.9	10.3	13.6
一般細菌 (1mL中)		1mL中集落数100以下	0	0									0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず											
カドミウム及其化合物 (mg/L)		0.003mg/L以下	<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及其化合物 (mg/L)		0.0005mg/L以下	<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及其化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
鉛及其化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及其化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)		0.02mg/L以下	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.04mg/L以下	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.01mg/L以下	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		10mg/L以下	0.60	0.80									0.80	0.60	0.70
フッ素及其化合物 (mg/L)		0.8mg/L以下	<0.05										<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及其化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下	0.08										0.08	0.08	0.08
四塩化炭素 (mg/L)		0.002mg/L以下	<0.0001										0.0001	<0.0001	<0.0001
1,4-ジオキサン (mg/L)		0.05mg/L以下	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		0.04mg/L以下	<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン (mg/L)		0.02mg/L以下	<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下	<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下	<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA (mg/L)		0.00005mg/L以下	<0.000005										<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン (mg/L)		0.01mg/L以下	<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸 (mg/L)		0.6mg/L以下	<0.05										<0.05	<0.05	<0.05
クロロ酢酸 (mg/L)		0.02mg/L以下	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム (mg/L)		0.06mg/L以下	0.0006										0.0006	0.0006	0.0006
ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
ジブromクロロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下	0.0025										0.0025	0.0025	0.0025
臭素酸 (mg/L)		0.01mg/L以下	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下	0.0058										0.0058	0.0058	0.0058
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.03mg/L以下	0.0015										0.0015	0.0015	0.0015
ブロモホルム (mg/L)		0.09mg/L以下	0.0012										0.0012	0.0012	0.0012
ホルムアルデヒド (mg/L)		0.08mg/L以下	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及其化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及其化合物 (mg/L)		0.2mg/L以下	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
鉄及其化合物 (mg/L)		0.3mg/L以下	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01
銅及其化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及其化合物 (mg/L)		200mg/L以下	15.3										15.3	15.3	15.3
マンガン及其化合物 (mg/L)		0.05mg/L以下	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)		200mg/L以下	13.4	13.8									13.8	13.4	13.6
カルシウム・マグネシウム等(硬度) (mg/L)		300mg/L以下	46.7										46.7	46.7	46.7
蒸発残留物 (mg/L)		500mg/L以下	131										131	131	131
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.2mg/L以下	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン (mg/L)		0.00001mg/L以下	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		0.00001mg/L以下	<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02mg/L以下	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)		0.005mg/L以下	<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		3mg/L以下	0.2	0.2									0.2	0.2	0.2
pH値		5.8以上8.6以下	7.1	7.1									7.1	7.1	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし											
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし											
色度 (度)		5度以下	<1	<1									<1	<1	<1
濁度 (度)		2度以下	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 (mg/L)		0.1mg/L以上	0.5	0.5									0.5	0.5	0.5

採水地点 黄金田地区給水柱

採水年月日		基準値	R8. 4. 6	R8. 5. 18										最高	最低	平均
検査項目	前日															
	当日															
天候																
気温 (°C)																
水温 (°C)			10.5	19.2										19.2	10.5	14.9
一般細菌 (1mL中)		1mL中集落数100以下	0	0										0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず												
カドミウム及其化合物 (mg/L)		0.003mg/L以下	<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及其化合物 (mg/L)		0.0005mg/L以下	<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及其化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
鉛及其化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及其化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)		0.02mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.04mg/L以下	<0.004											<0.004	<0.004	<0.004
シアニドイオン及び塩化シアニド (mg/L)		0.01mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		10mg/L以下	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1
フッ素及其化合物 (mg/L)		0.8mg/L以下	<0.05											<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及其化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素 (mg/L)		0.002mg/L以下	<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
1,4-ジオキサン (mg/L)		0.05mg/L以下	<0.005											<0.005	<0.005	<0.005
トリクロロエチレン (mg/L)		0.04mg/L以下	<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン (mg/L)		0.02mg/L以下	<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下	<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下	<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA (mg/L)		0.00005mg/L以下	<0.000005											<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン (mg/L)		0.01mg/L以下	<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸 (mg/L)		0.6mg/L以下	<0.05											<0.05	<0.05	<0.05
クロロ酢酸 (mg/L)		0.02mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム (mg/L)		0.06mg/L以下	0.0025											0.0025	0.0025	0.0025
ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下	0.001											0.001	0.001	0.001
ジブromクロロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下	0.0012											0.0012	0.0012	0.0012
臭素酸 (mg/L)		0.01mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下	0.0055											0.0055	0.0055	0.0055
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.03mg/L以下	0.0017											0.0017	0.0017	0.0017
ブロモホルム (mg/L)		0.09mg/L以下	0.0001											0.0001	0.0001	0.0001
ホルムアルデヒド (mg/L)		0.08mg/L以下	<0.005											<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及其化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下	0.01											0.01	0.01	0.01
アルミニウム及其化合物 (mg/L)		0.2mg/L以下	0.03											0.03	0.03	0.03
鉄及其化合物 (mg/L)		0.3mg/L以下	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
銅及其化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及其化合物 (mg/L)		200mg/L以下	14.6											14.6	14.6	14.6
マンガン及其化合物 (mg/L)		0.05mg/L以下	0.004											0.004	0.002	0.003
塩化物イオン (mg/L)		200mg/L以下	14.9	16.4										16.4	14.9	15.7
カルシウム・マグネシウム等(硬度) (mg/L)		300mg/L以下	30.3											30.3	30.3	30.3
蒸発残留物 (mg/L)		500mg/L以下	143											143	143	143
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.2mg/L以下	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン (mg/L)		0.00001mg/L以下	<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		0.00001mg/L以下	<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02mg/L以下	<0.005											<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)		0.005mg/L以下	<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		3mg/L以下	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1
pH値		5.8以上8.6以下	7.1	7.1										7.1	7.1	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし												
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし												
色度 (度)		5度以下	<1	<1										<1	<1	<1
濁度 (度)		2度以下	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 (mg/L)		0.1mg/L以上	0.5	0.5										0.5	0.5	0.5

採水地点 中里地区給水柱

採水年月日		基準値	R8. 4. 6	R8. 5. 18																最高	最低	平均
検査項目	前日																					
天候	当日																					
気温 (°C)																						
水温 (°C)			12.3	19.3																19.3	12.3	15.8
一般細菌 (1mL中)		1mL中集落数100以下	0	0																0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず																		
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.003mg/L以下	<0.0003																	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)		0.0005mg/L以下	<0.00005																	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下	<0.001																	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下	<0.001																	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下	<0.001																	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)		0.02mg/L以下	<0.001																	<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.04mg/L以下	<0.004																	<0.004	<0.004	<0.004
シアニドイオン及び塩化シアン (mg/L)		0.01mg/L以下	<0.001																	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		10mg/L以下	<0.1	<0.1																<0.1	<0.1	<0.1
フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.8mg/L以下	<0.05																	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下	<0.01																	<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素 (mg/L)		0.002mg/L以下	<0.0001																	<0.0001	<0.0001	<0.0001
1,4-ジオキサン (mg/L)		0.05mg/L以下	<0.005																	<0.005	<0.005	<0.005
トリクロロエチレン (mg/L)		0.04mg/L以下	<0.0001																	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン (mg/L)		0.02mg/L以下	<0.0001																	<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下	<0.0001																	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下	<0.0001																	<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA (mg/L)		0.00005mg/l以下	<0.000005																	<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン (mg/L)		0.01mg/L以下	<0.0001																	<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸 (mg/L)		0.6mg/L以下	<0.05																	<0.05	<0.05	<0.05
クロロ酢酸 (mg/L)		0.02mg/L以下	<0.001																	<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム (mg/L)		0.06mg/L以下	0.0006																	0.0006	0.0006	0.0006
ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下	<0.001																	<0.001	<0.001	<0.001
ジブromクロロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下	0.0006																	0.0006	0.0006	0.0006
臭素酸 (mg/L)		0.01mg/L以下	<0.001																	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下	0.0019																	0.0019	0.0019	0.0019
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下	<0.001																	<0.001	<0.001	<0.001
ブromジクロロメタン (mg/L)		0.03mg/L以下	0.0006																	0.0006	0.0006	0.0006
ブromホルム (mg/L)		0.09mg/L以下	0.0001																	0.0001	0.0001	0.0001
ホルムアルデヒド (mg/L)		0.08mg/L以下	<0.005																	<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下	<0.01																	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.2mg/L以下	0.07																	0.07	0.07	0.07
鉄及びその化合物 (mg/L)		0.3mg/L以下	0.02	0.02																0.02	0.02	0.02
銅及びその化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下	<0.01																	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		200mg/L以下	9.7																	9.7	9.7	9.7
マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.05mg/L以下	0.002	0.002																0.002	0.002	0.002
塩化物イオン (mg/L)		200mg/L以下	7.6	7.5																7.6	7.5	7.6
カルシウム・マグネシウム等(硬度) (mg/L)		300mg/L以下	25.1																	25.1	25.1	25.1
蒸発残留物 (mg/L)		500mg/L以下	138																	138	138	138
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.2mg/L以下	<0.01																	<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン (mg/L)		0.00001mg/L以下	<0.000001																	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		0.00001mg/L以下	<0.000001																	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02mg/L以下	<0.005																	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)		0.005mg/L以下	<0.0005																	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		3mg/L以下	<0.1	<0.1																<0.1	<0.1	<0.1
pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.5																7.5	7.5	7.5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし																		
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし																		
色度 (度)		5度以下	<1	<1																<1	<1	<1
濁度 (度)		2度以下	<0.1	<0.1																<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 (mg/L)		0.1mg/L以上	0.5	0.6																0.6	0.5	0.6