

令和8年度 原水水質試験（検査）結果

採水地点		大深沢水源										最高	最低	平均
採水年月日		R8. 4. 13												
検査項目														
天候	前日	晴												
	当日	晴												
気温	(°C)	17.8										17.8	17.8	17.8
水温	(°C)	8.2										8.2	8.2	8.2
一般細菌	(1mL中)	20										20	20	20
大腸菌		検出												
カドミウム及びその化合物	(mg/L)													
水銀及びその化合物	(mg/L)													
セレン及びその化合物	(mg/L)													
鉛及びその化合物	(mg/L)													
ヒ素及びその化合物	(mg/L)													
六価クロム化合物	(mg/L)													
亜硝酸態窒素	(mg/L)													
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)													
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.10										0.10	0.10	0.10
フッ素及びその化合物	(mg/L)													
ホウ素及びその化合物	(mg/L)													
四塩化炭素	(mg/L)													
1, 4 - ジオキサン	(mg/L)													
ジクロロメタン	(mg/L)													
テトラクロロエチレン	(mg/L)													
トリクロロエチレン	(mg/L)													
PFOS及びPFOA	(mg/L)													
ベンゼン	(mg/L)													
塩素酸	(mg/L)													
クロロ酢酸	(mg/L)													
クロロホルム	(mg/L)													
ジクロロ酢酸	(mg/L)													
ジブロモクロロメタン	(mg/L)													
臭素酸	(mg/L)													
総トリハロメタン	(mg/L)													
トリクロロ酢酸	(mg/L)													
ブロモジクロロメタン	(mg/L)													
ブロモホルム	(mg/L)													
ホルムアルデヒド	(mg/L)													
亜鉛及びその化合物	(mg/L)													
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)													
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01										0.01	0.01	0.01
銅及びその化合物	(mg/L)													
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)													
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.002										0.002	0.002	0.002
塩化物イオン	(mg/L)	3.6										3.6	3.6	3.6
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)													
蒸発残留物	(mg/L)													
陰イオン界面活性剤	(mg/L)													
ジェオスミン	(mg/L)													
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)													
非イオン界面活性剤	(mg/L)													
フェノール類	(mg/L)													
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.3										0.3	0.3	0.3
pH値		6.8										6.8	6.8	6.8
味		異常なし												
臭気		異常なし												
色度	(度)	2										2	2	2
濁度	(度)	0.3										0.3	0.3	0.3
残留塩素	(mg/L)													

採水地点 屏風岩水源

採水年月日		R8. 4. 13										最高	最低	平均
検査項目														
天候	前日	晴												
	当日	晴												
気温	(°C)	16.3										16.3	16.3	16.3
水温	(°C)	8.8										8.8	8.8	8.8
一般細菌	(1mL中)	0										0	0	0
大腸菌		検出せず												
カドミウム及びその化合物	(mg/L)													
水銀及びその化合物	(mg/L)													
セレン及びその化合物	(mg/L)													
鉛及びその化合物	(mg/L)													
ヒ素及びその化合物	(mg/L)													
六価クロム化合物	(mg/L)													
亜硝酸態窒素	(mg/L)													
シアニ化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)													
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.40										0.40	0.40	0.40
フッ素及びその化合物	(mg/L)													
ホウ素及びその化合物	(mg/L)													
四塩化炭素	(mg/L)													
1,4-ジオキサン	(mg/L)													
<small>メチルシロキサン</small>	(mg/L)													
ジクロロメタン	(mg/L)													
テトラクロロエチレン	(mg/L)													
トリクロロエチレン	(mg/L)													
PFOS及びPFOA	(mg/L)													
ベンゼン	(mg/L)													
塩素酸	(mg/L)													
クロロ酢酸	(mg/L)													
クロロホルム	(mg/L)													
ジクロロ酢酸	(mg/L)													
ジブロモクロロメタン	(mg/L)													
臭素酸	(mg/L)													
総トリハロメタン	(mg/L)													
トリクロロ酢酸	(mg/L)													
ブロモジクロロメタン	(mg/L)													
ブロモホルム	(mg/L)													
ホルムアルデヒド	(mg/L)													
亜鉛及びその化合物	(mg/L)													
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)													
鉄及びその化合物	(mg/L)	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)													
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)													
マンガン及びその化合物	(mg/L)	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	5.0										5.0	5.0	5.0
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)													
蒸発残留物	(mg/L)													
陰イオン界面活性剤	(mg/L)													
ジェオスミン	(mg/L)													
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)													
非イオン界面活性剤	(mg/L)													
フェノール類	(mg/L)													
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.2										0.2	0.2	0.2
pH値		7.0										7.0	7.0	7.0
味														
臭気		異常なし												
色度	(度)	<1										<1	<1	<1
濁度	(度)	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)													

採水地点 大沢水源

採水年月日		RB. 4. 13										最高	最低	平均	
検査項目	検査項目														
	前日	晴													
天気	当日	晴													
気温 (°C)		16.4											16.4	16.4	16.4
水温 (°C)		8.9											8.9	8.9	8.9
一般細菌 (1mL中)		1											1	1	1
大腸菌		検出せず													
カドミウム及びその化合物 (mg/L)															
水銀及びその化合物 (mg/L)															
セレン及びその化合物 (mg/L)															
鉛及びその化合物 (mg/L)															
ヒ素及びその化合物 (mg/L)															
六価クロム化合物 (mg/L)															
亜硝酸態窒素 (mg/L)															
シアニ化物イオン及び塩化シアン (mg/L)															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.20											0.20	0.20	0.20
フッ素及びその化合物 (mg/L)															
ホウ素及びその化合物 (mg/L)															
四塩化炭素 (mg/L)															
1,4-ジオキサン (mg/L)															
ジクロロメタン (mg/L)															
テトラクロロエチレン (mg/L)															
トリクロロエチレン (mg/L)															
PFOS及びPFOA (mg/L)															
ベンゼン (mg/L)															
塩素酸 (mg/L)															
クロロ酢酸 (mg/L)															
クロロホルム (mg/L)															
ジクロロ酢酸 (mg/L)															
ジブロモクロロメタン (mg/L)															
臭素酸 (mg/L)															
総トリハロメタン (mg/L)															
トリクロロ酢酸 (mg/L)															
ブロモジクロロメタン (mg/L)															
ブロモホルム (mg/L)															
ホルムアルデヒド (mg/L)															
亜鉛及びその化合物 (mg/L)															
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)															
鉄及びその化合物 (mg/L)		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)															
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)															
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)		3.0											3.0	3.0	3.0
カルシウム・マグネシウム等(硬度) (mg/L)															
蒸発残留物 (mg/L)															
陰イオン界面活性剤 (mg/L)															
ジオスミン (mg/L)															
2-メチルイソボルネオール (mg/L)															
非イオン界面活性剤 (mg/L)															
フェノール類 (mg/L)															
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
pH値		5.9											5.9	5.9	5.9
味															
臭気		異常なし													
色度 (度)		<1											<1	<1	<1
濁度 (度)		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 (mg/L)															

採水地点 鍋倉水源

採水年月日		R8. 4. 13										最高	最低	平均	
検査項目	検査項目														
	前日	晴													
天気	当日	晴													
気温	(°C)	14.6											14.6	14.6	14.6
水温	(°C)	9.0											9.0	9.0	9.0
一般細菌	(1mL中)	1											1	1	1
大腸菌		検出せず													
カドミウム及びその化合物	(mg/L)														
水銀及びその化合物	(mg/L)														
セレン及びその化合物	(mg/L)														
鉛及びその化合物	(mg/L)														
ヒ素及びその化合物	(mg/L)														
六価クロム化合物	(mg/L)														
亜硝酸態窒素	(mg/L)														
シアニ化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)														
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.30											0.30	0.30	0.30
フッ素及びその化合物	(mg/L)														
ホウ素及びその化合物	(mg/L)														
四塩化炭素	(mg/L)														
1,4-ジオキサン	(mg/L)														
ジクロロメタン	(mg/L)														
テトラクロロエチレン	(mg/L)														
トリクロロエチレン	(mg/L)														
PFOS及びPFOA	(mg/L)														
ベンゼン	(mg/L)														
塩素酸	(mg/L)														
クロロ酢酸	(mg/L)														
クロロホルム	(mg/L)														
ジクロロ酢酸	(mg/L)														
ジブロモクロロメタン	(mg/L)														
臭素酸	(mg/L)														
総トリハロメタン	(mg/L)														
トリクロロ酢酸	(mg/L)														
ブロモジクロロメタン	(mg/L)														
ブロモホルム	(mg/L)														
ホルムアルデヒド	(mg/L)														
亜鉛及びその化合物	(mg/L)														
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)														
鉄及びその化合物	(mg/L)	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)														
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)														
マンガン及びその化合物	(mg/L)	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	4.8											4.8	4.8	4.8
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)														
蒸発残留物	(mg/L)														
陰イオン界面活性剤	(mg/L)														
ジオスミン	(mg/L)														
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)														
非イオン界面活性剤	(mg/L)														
フェノール類	(mg/L)														
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
pH値		6.6											6.6	6.6	6.6
味															
臭気		異常なし													
色度	(度)	<1											<1	<1	<1
濁度	(度)	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)														

採水地点 上原水源

採水年月日		RB. 4. 13										最高	最低	平均	
検査項目	検査項目														
	前日	当日													
天候	前日	当日													
気温 (°C)		15.7											15.7	15.7	15.7
水温 (°C)		10.5											10.5	10.5	10.5
一般細菌 (1mL中)		1											1	1	1
大腸菌		検出せず													
カドミウム及びその化合物 (mg/L)															
水銀及びその化合物 (mg/L)															
セレン及びその化合物 (mg/L)															
鉛及びその化合物 (mg/L)															
ヒ素及びその化合物 (mg/L)															
六価クロム化合物 (mg/L)															
亜硝酸態窒素 (mg/L)															
シアニ化物イオン及び塩化シアン (mg/L)															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.10											0.10	0.10	0.10
フッ素及びその化合物 (mg/L)															
ホウ素及びその化合物 (mg/L)															
四塩化炭素 (mg/L)															
1,4-ジオキサン (mg/L)															
ジクロロメタン (mg/L)															
テトラクロロエチレン (mg/L)															
トリクロロエチレン (mg/L)															
PFOS及びPFOA (mg/L)															
ベンゼン (mg/L)															
塩素酸 (mg/L)															
クロロ酢酸 (mg/L)															
クロロホルム (mg/L)															
ジクロロ酢酸 (mg/L)															
ジブロモクロロメタン (mg/L)															
臭素酸 (mg/L)															
総トリハロメタン (mg/L)															
トリクロロ酢酸 (mg/L)															
ブロモジクロロメタン (mg/L)															
ブロモホルム (mg/L)															
ホルムアルデヒド (mg/L)															
亜鉛及びその化合物 (mg/L)															
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)															
鉄及びその化合物 (mg/L)		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)															
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)															
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)		4.4											4.4	4.4	4.4
カルシウム・マグネシウム等(硬度) (mg/L)															
蒸発残留物 (mg/L)															
陰イオン界面活性剤 (mg/L)															
ジオスミン (mg/L)															
2-メチルイソボルネオール (mg/L)															
非イオン界面活性剤 (mg/L)															
フェノール類 (mg/L)															
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
pH値		6.8											6.8	6.8	6.8
味															
臭気		異常なし													
色度 (度)		<1											<1	<1	<1
濁度 (度)		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 (mg/L)															

令和8年度 浄水水質試験（検査）結果

採水地点 青山配水池		採水年月日	基準値	R8. 4. 13											最高	最低	平均
検査項目																	
気候																	
水温 (°C)				8.9											8.9	8.9	8.9
一般細菌 (1mL中)		1mL中集落数100以下		0											0	0	0
大腸菌		検出されないこと		検出せず													
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下															
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下															
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下															
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下															
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下															
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下															
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下															
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.10												0.10	0.10	0.10
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下															
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下															
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下															
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下															
ジクロロメタン	(mg/L)	0.04mg/L以下															
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下															
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下															
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下															
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.00005mg/L以下															
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下															
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下															
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下															
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下															
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下															
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下															
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下															
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下															
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下															
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下															
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下															
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下															
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下															
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下															
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下															
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下															
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.1												5.1	5.1	5.1
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下															
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下															
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下															
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下															
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下															
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下															
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.1												0.1	0.1	0.1
pH値		5.8以上8.6以下	6.8												6.8	6.8	6.8
味		異常でないこと	異常なし														
臭気		異常でないこと	異常なし														
色度 (度)		5度以下	<1												<1	<1	<1
濁度 (度)		2度以下	<0.1												<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.6												0.6	0.6	0.6

採水地点 星沼地区給水柱

採水年月日		基準値	R8. 4. 13												最高	最低	平均
検査項目	前日																
	当日																
天候																	
気温 (°C)																	
水温 (°C)			11.3												11.3	11.3	11.3
一般細菌 (1mL中)		1mL中集落数100以下	0												11.3	11.3	11.3
大腸菌		検出されないこと	検出せず												0	0	0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.003mg/L以下															
水銀及びその化合物 (mg/L)		0.0005mg/L以下															
セレン及びその化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下															
鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下															
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下															
六価クロム化合物 (mg/L)		0.02mg/L以下															
亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.04mg/L以下															
シアニ化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.01mg/L以下															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		10mg/L以下	0.10												0.10	0.10	0.10
フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.8mg/L以下															
ホウ素及びその化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下															
四塩化炭素 (mg/L)		0.002mg/L以下															
1,4-ジオキサン (mg/L)		0.05mg/L以下															
ジクロロメタン (mg/L)		0.04mg/L以下															
ジクロロメタン (mg/L)		0.02mg/L以下															
テトラクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下															
トリクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下															
PFOS及びPFOA (mg/L)		0.00005mg/l以下															
ベンゼン (mg/L)		0.01mg/L以下															
塩素酸 (mg/L)		0.6mg/L以下															
クロロ酢酸 (mg/L)		0.02mg/L以下															
クロロホルム (mg/L)		0.06mg/L以下															
ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下															
ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下															
臭素酸 (mg/L)		0.01mg/L以下															
総トリハロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下															
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下															
ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.03mg/L以下															
ブロモホルム (mg/L)		0.09mg/L以下															
ホルムアルデヒド (mg/L)		0.08mg/L以下															
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下															
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.2mg/L以下															
鉄及びその化合物 (mg/L)		0.3mg/L以下	0.01												0.01	0.01	0.01
銅及びその化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下															
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		200mg/L以下															
マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.05mg/L以下	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)		200mg/L以下	5.4												<0.001	<0.001	<0.001
カルシウム・マグネシウム等(硬度) (mg/L)		300mg/L以下													5.4	5.4	5.4
蒸発残留物 (mg/L)		500mg/L以下															
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.2mg/L以下															
ジェオスミン (mg/L)		0.00001mg/L以下															
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		0.00001mg/L以下															
非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02mg/L以下															
フェノール類 (mg/L)		0.005mg/L以下															
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		3mg/L以下	0.1												0.1	0.1	0.1
pH値		5.8以上8.6以下	6.8												6.8	6.8	6.8
味		異常でないこと	異常なし														
臭気		異常でないこと	異常なし														
色度 (度)		5度以下	<1												<1	<1	<1
濁度 (度)		2度以下	<0.1												<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 (mg/L)		0.1mg/L以上	0.6												0.6	0.6	0.6

採水地点 鍛冶谷沢地区給水栓

採水年月日		基準値	R8. 4. 13												最高	最低	平均
検査項目	前日																
	当日																
天候																	
気温 (°C)																	
水温 (°C)			10.2												10.2	10.2	10.2
一般細菌 (1mL中)		1mL中集落数100以下	0												0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず														
カドミウム及其化合物 (mg/L)		0.003mg/L以下															
水銀及其化合物 (mg/L)		0.0005mg/L以下															
セレン及其化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下															
鉛及其化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下															
ヒ素及其化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下															
六価クロム化合物 (mg/L)		0.02mg/L以下															
亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.04mg/L以下															
シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)		0.01mg/L以下															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		10mg/L以下	0.10												0.10	0.10	0.10
フッ素及其化合物 (mg/L)		0.8mg/L以下															
ホウ素及其化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下															
四塩化炭素 (mg/L)		0.002mg/L以下															
1,4-ジオキサン (mg/L)		0.05mg/L以下															
ジクロロメタン (mg/L)		0.04mg/L以下															
ジクロロメタン (mg/L)		0.02mg/L以下															
テトラクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下															
トリクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下															
PFOS及びPFOA (mg/L)		0.00005mg/l以下															
ベンゼン (mg/L)		0.01mg/L以下															
塩素酸 (mg/L)		0.6mg/L以下															
クロロ酢酸 (mg/L)		0.02mg/L以下															
クロロホルム (mg/L)		0.06mg/L以下															
ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下															
ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下															
臭素酸 (mg/L)		0.01mg/L以下															
総トリハロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下															
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下															
ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.03mg/L以下															
ブロモホルム (mg/L)		0.09mg/L以下															
ホルムアルデヒド (mg/L)		0.08mg/L以下															
亜鉛及其化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下															
アルミニウム及其化合物 (mg/L)		0.2mg/L以下															
鉄及其化合物 (mg/L)		0.3mg/L以下	0.01												0.01	0.01	0.01
銅及其化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下															
ナトリウム及其化合物 (mg/L)		200mg/L以下															
マンガン及其化合物 (mg/L)		0.05mg/L以下	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)		200mg/L以下	5.4												5.4	5.4	5.4
カルシウム・マグネシウム等(硬度) (mg/L)		300mg/L以下															
蒸発残留物 (mg/L)		500mg/L以下															
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.2mg/L以下															
ジェオスミン (mg/L)		0.00001mg/L以下															
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		0.00001mg/L以下															
非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02mg/L以下															
フェノール類 (mg/L)		0.005mg/L以下															
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		3mg/L以下	0.1												0.1	0.1	0.1
pH値		5.8以上8.6以下	6.9												6.9	6.9	6.9
味		異常でないこと	異常なし														
臭気		異常でないこと	異常なし														
色度 (度)		5度以下	<1												<1	<1	<1
濁度 (度)		2度以下	<0.1												<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 (mg/L)		0.1mg/L以上	0.5												0.5	0.5	0.5

採水地点 湯元地区給水柱

採水年月日		基準値	R8. 4. 13												最高	最低	平均
検査項目	前日																
	当日																
天候																	
気温 (°C)																	
水温 (°C)			9.3												9.3	9.3	9.3
一般細菌 (1mL中)		1mL中集落数100以下	0												0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず														
カドミウム及其化合物 (mg/L)		0.003mg/L以下															
水銀及其化合物 (mg/L)		0.0005mg/L以下															
セレン及其化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下															
鉛及其化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下															
ヒ素及其化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下															
六価クロム化合物 (mg/L)		0.02mg/L以下															
亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.04mg/L以下															
シアニ化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.01mg/L以下															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		10mg/L以下	0.10												0.10	0.10	0.10
フッ素及其化合物 (mg/L)		0.8mg/L以下															
ホウ素及其化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下															
四塩化炭素 (mg/L)		0.002mg/L以下															
1,4-ジオキサン (mg/L)		0.05mg/L以下															
ジクロロメタン (mg/L)		0.04mg/L以下															
ジクロロメタン (mg/L)		0.02mg/L以下															
テトラクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下															
トリクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下															
PFOS及びPFOA (mg/L)		0.00005mg/l以下															
ベンゼン (mg/L)		0.01mg/L以下															
塩素酸 (mg/L)		0.6mg/L以下															
クロロ酢酸 (mg/L)		0.02mg/L以下															
クロロホルム (mg/L)		0.06mg/L以下															
ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下															
ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下															
臭素酸 (mg/L)		0.01mg/L以下															
総トリハロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下															
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下															
ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.03mg/L以下															
ブロモホルム (mg/L)		0.09mg/L以下															
ホルムアルデヒド (mg/L)		0.08mg/L以下															
亜鉛及其化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下															
アルミニウム及其化合物 (mg/L)		0.2mg/L以下															
鉄及其化合物 (mg/L)		0.3mg/L以下	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
銅及其化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下															
ナトリウム及其化合物 (mg/L)		200mg/L以下															
マンガン及其化合物 (mg/L)		0.05mg/L以下	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)		200mg/L以下	5.3												5.3	5.3	5.3
カルシウム・マグネシウム等(硬度) (mg/L)		300mg/L以下															
蒸発残留物 (mg/L)		500mg/L以下															
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.2mg/L以下															
ジェオスミン (mg/L)		0.00001mg/L以下															
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		0.00001mg/L以下															
非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02mg/L以下															
フェノール類 (mg/L)		0.005mg/L以下															
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		3mg/L以下	0.1												0.1	0.1	0.1
pH値		5.8以上8.6以下	6.9												6.9	6.9	6.9
味		異常でないこと	異常なし														
臭気		異常でないこと	異常なし														
色度 (度)		5度以下	<1												<1	<1	<1
濁度 (度)		2度以下	<0.1												<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 (mg/L)		0.1mg/L以上	0.5												0.5	0.5	0.5

採水地点 潟沼地区給水柱

採水年月日		基準値	R8. 4. 13												最高	最低	平均
検査項目	前日																
	当日																
天候																	
気温 (°C)																	
水温 (°C)			9.7												9.7	9.7	9.7
一般細菌 (1mL中)		1mL中集落数100以下	0												0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず														
カドミウム及其化合物 (mg/L)		0.003mg/L以下															
水銀及其化合物 (mg/L)		0.0005mg/L以下															
セレン及其化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下															
鉛及其化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下															
ヒ素及其化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下															
六価クロム化合物 (mg/L)		0.02mg/L以下															
亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.04mg/L以下															
シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)		0.01mg/L以下															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		10mg/L以下	0.40												0.40	0.40	0.40
フッ素及其化合物 (mg/L)		0.8mg/L以下															
ホウ素及其化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下															
四塩化炭素 (mg/L)		0.002mg/L以下															
1,4-ジオキサン (mg/L)		0.05mg/L以下															
ジクロロメタン (mg/L)		0.04mg/L以下															
ジクロロメタン (mg/L)		0.02mg/L以下															
テトラクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下															
トリクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下															
PFOS及びPFOA (mg/L)		0.00005mg/l以下															
ベンゼン (mg/L)		0.01mg/L以下															
塩素酸 (mg/L)		0.6mg/L以下															
クロロ酢酸 (mg/L)		0.02mg/L以下															
クロロホルム (mg/L)		0.06mg/L以下															
ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下															
ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下															
臭素酸 (mg/L)		0.01mg/L以下															
総トリハロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下															
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下															
ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.03mg/L以下															
ブロモホルム (mg/L)		0.09mg/L以下															
ホルムアルデヒド (mg/L)		0.08mg/L以下															
亜鉛及其化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下															
アルミニウム及其化合物 (mg/L)		0.2mg/L以下															
鉄及其化合物 (mg/L)		0.3mg/L以下	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
銅及其化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下															
ナトリウム及其化合物 (mg/L)		200mg/L以下															
マンガン及其化合物 (mg/L)		0.05mg/L以下	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)		200mg/L以下	5.2												5.2	5.2	5.2
カルシウム・マグネシウム等(硬度) (mg/L)		300mg/L以下															
蒸発残留物 (mg/L)		500mg/L以下															
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.2mg/L以下															
ジェオスミン (mg/L)		0.00001mg/L以下															
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		0.00001mg/L以下															
非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02mg/L以下															
フェノール類 (mg/L)		0.005mg/L以下															
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		3mg/L以下	0.2												0.2	0.2	0.2
pH値		5.8以上8.6以下	7.0												7.0	7.0	7.0
味		異常でないこと	異常なし														
臭気		異常でないこと	異常なし														
色度 (度)		5度以下	<1												<1	<1	<1
濁度 (度)		2度以下	<0.1												<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 (mg/L)		0.1mg/L以上	0.3												0.3	0.3	0.3

採水地点 向山地区給水栓

採水年月日		基準値	R8. 4. 13												最高	最低	平均
検査項目	前日																
	当日																
天候																	
気温 (°C)																	
水温 (°C)			7.5												7.5	7.5	7.5
一般細菌 (1mL中)		1mL中集落数100以下	0												0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず														
カドミウム及其化合物 (mg/L)		0.003mg/L以下															
水銀及其化合物 (mg/L)		0.0005mg/L以下															
セレン及其化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下															
鉛及其化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下															
ヒ素及其化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下															
六価クロム化合物 (mg/L)		0.02mg/L以下															
亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.04mg/L以下															
シアニ化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.01mg/L以下															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		10mg/L以下	0.40												0.40	0.40	0.40
フッ素及其化合物 (mg/L)		0.8mg/L以下															
ホウ素及其化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下															
四塩化炭素 (mg/L)		0.002mg/L以下															
1,4-ジオキサン (mg/L)		0.05mg/L以下															
ジクロロメタン (mg/L)		0.04mg/L以下															
ジクロロエチレン (mg/L)		0.02mg/L以下															
トリクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下															
PFOS及びPFOA (mg/L)		0.0005mg/l以下															
ベンゼン (mg/L)		0.01mg/L以下															
塩素酸 (mg/L)		0.6mg/L以下															
クロロ酢酸 (mg/L)		0.02mg/L以下															
クロロホルム (mg/L)		0.06mg/L以下															
ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下															
ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下															
臭素酸 (mg/L)		0.01mg/L以下															
総トリハロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下															
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下															
ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.03mg/L以下															
ブロモホルム (mg/L)		0.09mg/L以下															
ホルムアルデヒド (mg/L)		0.08mg/L以下															
亜鉛及其化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下															
アルミニウム及其化合物 (mg/L)		0.2mg/L以下															
鉄及其化合物 (mg/L)		0.3mg/L以下	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
銅及其化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下															
ナトリウム及其化合物 (mg/L)		200mg/L以下															
マンガン及其化合物 (mg/L)		0.05mg/L以下	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)		200mg/L以下	5.1												5.1	5.1	5.1
カルシウム・マグネシウム等(硬度) (mg/L)		300mg/L以下															
蒸発残留物 (mg/L)		500mg/L以下															
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.2mg/L以下															
ジェオスミン (mg/L)		0.00001mg/L以下															
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		0.00001mg/L以下															
非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02mg/L以下															
フェノール類 (mg/L)		0.005mg/L以下															
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		3mg/L以下	0.2												0.2	0.2	0.2
pH値		5.8以上8.6以下	7.2												7.2	7.2	7.2
味		異常でないこと	異常なし														
臭気		異常でないこと	異常なし														
色度 (度)		5度以下	<1												<1	<1	<1
濁度 (度)		2度以下	<0.1												<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 (mg/L)		0.1mg/L以上	0.5												0.5	0.5	0.5

採水地点 小向地区給水柱

採水年月日		基準値	R8. 4. 13												最高	最低	平均
検査項目	前日																
	当日																
天候																	
気温 (°C)																	
水温 (°C)			8.9												8.9	8.9	8.9
一般細菌 (1mL中)		1mL中集落数100以下	0												0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず														
カドミウム及其化合物 (mg/L)		0.003mg/L以下															
水銀及其化合物 (mg/L)		0.0005mg/L以下															
セレン及其化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下															
鉛及其化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下															
ヒ素及其化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下															
六価クロム化合物 (mg/L)		0.02mg/L以下															
亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.04mg/L以下															
シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)		0.01mg/L以下															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		10mg/L以下	0.20												0.20	0.20	0.20
フッ素及其化合物 (mg/L)		0.8mg/L以下															
ホウ素及其化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下															
四塩化炭素 (mg/L)		0.002mg/L以下															
1,4-ジオキサン (mg/L)		0.05mg/L以下															
ジクロロメタン (mg/L)		0.04mg/L以下															
ジクロロメタン (mg/L)		0.02mg/L以下															
テトラクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下															
トリクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下															
PFOS及びPFOA (mg/L)		0.00005mg/l以下															
ベンゼン (mg/L)		0.01mg/L以下															
塩素酸 (mg/L)		0.6mg/L以下															
クロロ酢酸 (mg/L)		0.02mg/L以下															
クロロホルム (mg/L)		0.06mg/L以下															
ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下															
ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下															
臭素酸 (mg/L)		0.01mg/L以下															
総トリハロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下															
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下															
ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.03mg/L以下															
ブロモホルム (mg/L)		0.09mg/L以下															
ホルムアルデヒド (mg/L)		0.08mg/L以下															
亜鉛及其化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下															
アルミニウム及其化合物 (mg/L)		0.2mg/L以下															
鉄及其化合物 (mg/L)		0.3mg/L以下	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
銅及其化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下															
ナトリウム及其化合物 (mg/L)		200mg/L以下															
マンガン及其化合物 (mg/L)		0.05mg/L以下	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)		200mg/L以下	3.1												3.1	3.1	3.1
カルシウム・マグネシウム等(硬度) (mg/L)		300mg/L以下															
蒸発残留物 (mg/L)		500mg/L以下															
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.2mg/L以下															
ジェオスミン (mg/L)		0.00001mg/L以下															
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		0.00001mg/L以下															
非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02mg/L以下															
フェノール類 (mg/L)		0.005mg/L以下															
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		3mg/L以下	<0.1												<0.1	<0.1	<0.1
pH値		5.8以上8.6以下	6.3												6.3	6.3	6.3
味		異常でないこと	異常なし														
臭気		異常でないこと	異常なし														
色度 (度)		5度以下	<1												<1	<1	<1
濁度 (度)		2度以下	<0.1												<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 (mg/L)		0.1mg/L以上	0.4												0.4	0.4	0.4

採水地点 吹上地区給水栓

採水年月日		基準値	R8. 4. 13												最高	最低	平均
検査項目	前日																
	当日																
天候																	
気温 (°C)																	
水温 (°C)			7.8												7.8	7.8	7.8
一般細菌 (1mL中)		1mL中集落数100以下	0												0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず														
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.003mg/L以下															
水銀及びその化合物 (mg/L)		0.0005mg/L以下															
セレン及びその化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下															
鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下															
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下															
六価クロム化合物 (mg/L)		0.02mg/L以下															
亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.04mg/L以下															
シアニ化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.01mg/L以下															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		10mg/L以下	0.30												0.30	0.30	0.30
フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.8mg/L以下															
ホウ素及びその化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下															
四塩化炭素 (mg/L)		0.002mg/L以下															
1,4-ジオキサン (mg/L)		0.05mg/L以下															
ジクロロメタン (mg/L)		0.04mg/L以下															
ジクロロメタン (mg/L)		0.02mg/L以下															
テトラクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下															
トリクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下															
PFOS及びPFOA (mg/L)		0.00005mg/l以下															
ベンゼン (mg/L)		0.01mg/L以下															
塩素酸 (mg/L)		0.6mg/L以下															
クロロ酢酸 (mg/L)		0.02mg/L以下															
クロロホルム (mg/L)		0.06mg/L以下															
ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下															
ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下															
臭素酸 (mg/L)		0.01mg/L以下															
総トリハロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下															
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下															
ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.03mg/L以下															
ブロモホルム (mg/L)		0.09mg/L以下															
ホルムアルデヒド (mg/L)		0.08mg/L以下															
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下															
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.2mg/L以下															
鉄及びその化合物 (mg/L)		0.3mg/L以下	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下															
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		200mg/L以下															
マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.05mg/L以下	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)		200mg/L以下	3.1												3.1	3.1	3.1
カルシウム・マグネシウム等(硬度) (mg/L)		300mg/L以下															
蒸発残留物 (mg/L)		500mg/L以下															
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.2mg/L以下															
ジェオスミン (mg/L)		0.00001mg/L以下															
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		0.00001mg/L以下															
非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02mg/L以下															
フェノール類 (mg/L)		0.005mg/L以下															
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		3mg/L以下	<0.1												<0.1	<0.1	<0.1
pH値		5.8以上8.6以下	6.4												6.4	6.4	6.4
味		異常でないこと	異常なし														
臭気		異常でないこと	異常なし														
色度 (度)		5度以下	<1												<1	<1	<1
濁度 (度)		2度以下	<0.1												<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 (mg/L)		0.1mg/L以上	0.3												0.3	0.3	0.3

採水地点 鍋倉地区給水柱

採水年月日		基準値	R8. 4. 13												最高	最低	平均
検査項目	前日																
	当日																
天候																	
気温 (°C)																	
水温 (°C)			9.5												9.5	9.5	9.5
一般細菌 (1mL中)		1mL中集落数100以下	0												0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず														
カドミウム及其化合物 (mg/L)		0.003mg/L以下															
水銀及其化合物 (mg/L)		0.0005mg/L以下															
セレン及其化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下															
鉛及其化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下															
ヒ素及其化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下															
六価クロム化合物 (mg/L)		0.02mg/L以下															
亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.04mg/L以下															
シアニ化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.01mg/L以下															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		10mg/L以下	0.30												0.30	0.30	0.30
フッ素及其化合物 (mg/L)		0.8mg/L以下															
ホウ素及其化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下															
四塩化炭素 (mg/L)		0.002mg/L以下															
1,4-ジオキサン (mg/L)		0.05mg/L以下															
ジクロロメタン (mg/L)		0.04mg/L以下															
ジクロロメタン (mg/L)		0.02mg/L以下															
テトラクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下															
トリクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下															
PFOS及びPFOA (mg/L)		0.00005mg/l以下															
ベンゼン (mg/L)		0.01mg/L以下															
塩素酸 (mg/L)		0.6mg/L以下															
クロロ酢酸 (mg/L)		0.02mg/L以下															
クロロホルム (mg/L)		0.06mg/L以下															
ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下															
ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下															
臭素酸 (mg/L)		0.01mg/L以下															
総トリハロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下															
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下															
ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.03mg/L以下															
ブロモホルム (mg/L)		0.09mg/L以下															
ホルムアルデヒド (mg/L)		0.08mg/L以下															
亜鉛及其化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下															
アルミニウム及其化合物 (mg/L)		0.2mg/L以下															
鉄及其化合物 (mg/L)		0.3mg/L以下	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
銅及其化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下															
ナトリウム及其化合物 (mg/L)		200mg/L以下															
マンガン及其化合物 (mg/L)		0.05mg/L以下	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)		200mg/L以下	5.0												5.0	5.0	5.0
カルシウム・マグネシウム等(硬度) (mg/L)		300mg/L以下															
蒸発残留物 (mg/L)		500mg/L以下															
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.2mg/L以下															
ジェオスミン (mg/L)		0.00001mg/L以下															
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		0.00001mg/L以下															
非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02mg/L以下															
フェノール類 (mg/L)		0.005mg/L以下															
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		3mg/L以下	<0.1												<0.1	<0.1	<0.1
pH値		5.8以上8.6以下	6.6												6.6	6.6	6.6
味		異常でないこと	異常なし														
臭気		異常でないこと	異常なし														
色度 (度)		5度以下	<1												<1	<1	<1
濁度 (度)		2度以下	<0.1												<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 (mg/L)		0.1mg/L以上	0.4												0.4	0.4	0.4

採水地点 上原地区給水柱

採水年月日		基準値	R8. 4. 13												最高	最低	平均
検査項目	前日																
	当日																
天候																	
気温 (°C)																	
水温 (°C)			10.6												10.6	10.6	10.6
一般細菌 (1mL中)		1mL中集落数100以下	0												0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず														
カドミウム及其化合物 (mg/L)		0.003mg/L以下															
水銀及其化合物 (mg/L)		0.0005mg/L以下															
セレン及其化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下															
鉛及其化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下															
ヒ素及其化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下															
六価クロム化合物 (mg/L)		0.02mg/L以下															
亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.04mg/L以下															
シアニ化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.01mg/L以下															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		10mg/L以下	0.10												0.10	0.10	0.10
フッ素及其化合物 (mg/L)		0.8mg/L以下															
ホウ素及其化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下															
四塩化炭素 (mg/L)		0.002mg/L以下															
1,4-ジオキサン (mg/L)		0.05mg/L以下															
ジクロロメタン (mg/L)		0.04mg/L以下															
ジクロロメタン (mg/L)		0.02mg/L以下															
テトラクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下															
トリクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下															
PFOS及びPFOA (mg/L)		0.00005mg/l以下															
ベンゼン (mg/L)		0.01mg/L以下															
塩素酸 (mg/L)		0.6mg/L以下															
クロロ酢酸 (mg/L)		0.02mg/L以下															
クロロホルム (mg/L)		0.06mg/L以下															
ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下															
ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下															
臭素酸 (mg/L)		0.01mg/L以下															
総トリハロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下															
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下															
ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.03mg/L以下															
ブロモホルム (mg/L)		0.09mg/L以下															
ホルムアルデヒド (mg/L)		0.08mg/L以下															
亜鉛及其化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下															
アルミニウム及其化合物 (mg/L)		0.2mg/L以下															
鉄及其化合物 (mg/L)		0.3mg/L以下	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
銅及其化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下															
ナトリウム及其化合物 (mg/L)		200mg/L以下															
マンガン及其化合物 (mg/L)		0.05mg/L以下	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)		200mg/L以下	4.5												4.5	4.5	4.5
カルシウム・マグネシウム等(硬度) (mg/L)		300mg/L以下															
蒸発残留物 (mg/L)		500mg/L以下															
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.2mg/L以下															
ジェオスミン (mg/L)		0.00001mg/L以下															
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		0.00001mg/L以下															
非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02mg/L以下															
フェノール類 (mg/L)		0.005mg/L以下															
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		3mg/L以下	<0.1												<0.1	<0.1	<0.1
pH値		5.8以上8.6以下	6.9												6.9	6.9	6.9
味		異常でないこと	異常なし														
臭気		異常でないこと	異常なし														
色度 (度)		5度以下	<1												<1	<1	<1
濁度 (度)		2度以下	<0.1												<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 (mg/L)		0.1mg/L以上	0.4												0.4	0.4	0.4