

令和8年度 原水水質試験（検査）結果

採水地点		大深沢水源										最高	最低	平均	
検査項目		R8. 4. 13	R8. 5. 18	R8. 6. 22	R8. 7. 13										
天候	前日	晴	晴	雨	雨										
	当日	晴	晴	雨	曇										
気温	(℃)	17.8	25.1	16.1	22.8							25.1	16.1	20.5	
水温	(℃)	8.2	13.3	11.1	14.1							14.1	8.2	11.7	
一般細菌	(1mL中)	20	15	26	23							26	15	21	
大腸菌		検 出	検出せず	検 出	検 出										
カドミウム及びその化合物	(mg/L)			<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	
水銀及びその化合物	(mg/L)			<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005	
セレン及びその化合物	(mg/L)			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
鉛及びその化合物	(mg/L)			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
六価クロム化合物	(mg/L)			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
亜硝酸態窒素	(mg/L)			<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.10	<0.1	0.10	0.10							0.10	<0.1	<0.1	
フッ素及びその化合物	(mg/L)			<0.05								<0.05	<0.05	<0.05	
ホウ素及びその化合物	(mg/L)			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	
四塩化炭素	(mg/L)			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001	
1，4－ジオキサン	(mg/L)			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	
ジクロロメタン	(mg/L)			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001	
テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001	
トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001	
PFOS及びPFOA	(mg/L)			<0.000005								<0.000005	<0.000005	<0.000005	
ベンゼン	(mg/L)			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001	
塩素酸	(mg/L)														
クロロ酢酸	(mg/L)														
クロロホルム	(mg/L)														
ジクロロ酢酸	(mg/L)														
ジブromokクロロメタン	(mg/L)														
臭素酸	(mg/L)														
総トリハロメタン	(mg/L)														
トリクロロ酢酸	(mg/L)														
ブromोजクロロメタン	(mg/L)														
ブromホルム	(mg/L)														
ホルムアルデヒド	(mg/L)														
亜鉛及びその化合物	(mg/L)			0.02								0.02	0.02	0.02	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)			0.14								0.14	0.14	0.14	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01	<0.01	0.12	0.08							0.12	<0.01	0.05	
銅及びその化合物	(mg/L)			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)			3.0								3.0	3.0	3.0	
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.002	0.002	0.014	0.008							0.014	0.002	0.007	
塩化物イオン	(mg/L)	3.6	3.6	3.4	3.7							3.7	3.4	3.6	
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)			8.3								8.3	8.3	8.3	
蒸発残留物	(mg/L)			40								40	40	40	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	
ジェオスミン	(mg/L)			<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)			<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	
非イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	
フェノール類	(mg/L)			<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.3	0.4	0.9	0.5							0.9	0.3	0.5	
pH値		6.8	6.9	6.5	6.7							6.9	6.5	6.7	
味		異常なし		微に土臭								異常なし		微に土臭	
臭気		異常なし		微に土臭								異常なし		微に土臭	
色度	(度)	2	2	5	3							5	2	3	
濁度	(度)	0.3	0.2	4	2							4	0.2	1.6	
残留塩素	(mg/L)	/		/								/		/	

採水地点 大谷川水源

[illegible]

採水地点 屏風岩水源

検査項目		R8. 4. 13	R8. 5. 18	R8. 6. 22	R8. 7. 13												最高	最低	平均
天候	前日	晴	晴	雨	雨														
	当日	晴	晴	雨	曇														
気温	(℃)	16.3	25.9	16.3	24.6												25.9	16.3	20.8
水温	(℃)	8.8	10.0	10.7	10.6												10.7	8.8	10.0
一般細菌	(1mL中)	0	1	1	2												2	0	1
大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず														
カドミウム及びその化合物	(mg/L)			<0.0003													<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)			<0.00005													<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)			<0.001													<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)			<0.001													<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)			0.001													0.001	0.001	0.001
六価クロム化合物	(mg/L)			<0.001													<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)			<0.004													<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)			<0.001													<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.40	0.40	0.40	0.40												0.40	0.40	0.40
フッ素及びその化合物	(mg/L)			<0.05													<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)			<0.01													<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	(mg/L)			<0.0001													<0.0001	<0.0001	<0.0001
1，4－ジオキサン	(mg/L)			<0.005													<0.005	<0.005	<0.005
ジクロロメタン	(mg/L)			<0.0001													<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.0001													<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.0001													<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)			<0.000005													<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	(mg/L)			<0.0001													<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)																		
クロロ酢酸	(mg/L)																		
クロロホルム	(mg/L)																		
ジクロロ酢酸	(mg/L)																		
ジブromoklorometan	(mg/L)																		
臭素酸	(mg/L)																		
総トリハロメタン	(mg/L)																		
トリクロロ酢酸	(mg/L)																		
ブロモジクロロメタン	(mg/L)																		
プロモホルム	(mg/L)																		
ホルムアルデヒド	(mg/L)																		
亜鉛及びその化合物	(mg/L)			<0.01													<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)			<0.01													<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)			<0.01													<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)			5.9													5.9	5.9	5.9
マンガン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	5.0	5.0	5.0	5.2												5.2	5.0	5.1
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)			12.1													12.1	12.1	12.1
蒸発残留物	(mg/L)			94													94	94	94
陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.01													<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)			<0.000001													<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)			<0.000001													<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.005													<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)			<0.0005													<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.2	0.2	0.2	0.2												0.2	0.2	0.2
pH値		7.0	6.9	6.9	6.9												7.0	6.9	6.9
味																			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし														
色度	(度)	<1	<1	<1	<1												<1	<1	<1
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)																		

採水地点 大沢水源

[illegible]

採水地点 鍋倉水源

検査年月日		R8. 4. 13	R8. 5. 18	R8. 6. 22	R8. 7. 13													最高	最低	平均
検査項目																				
天候	前日	晴	晴	雨	雨															
	当日	晴	晴	雨	曇															
気温	(℃)	14.6	24.1	15.2	24.0													24.1	14.6	19.5
水温	(℃)	9.0	9.5	9.8	11.9													11.9	9.0	10.1
一般細菌	(1mL中)	1	1	1	1													1	1	1
大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出															
カドミウム及びその化合物	(mg/L)			<0.0003														<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)			<0.00005														<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)			<0.001														<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)			<0.001														<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)			<0.001														<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)			<0.001														<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)			<0.004														<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)			<0.001														<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.30	0.30	0.40	0.40													0.40	0.30	0.35
フッ素及びその化合物	(mg/L)			<0.05														<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)			0.02														0.02	0.02	0.02
四塩化炭素	(mg/L)			<0.0001														<0.0001	<0.0001	<0.0001
1, 4 - ジオキサン	(mg/L)			<0.005														<0.005	<0.005	<0.005
ポリブレンジベンゾフラン、ポリブレンジベンゾフラン、ポリブレンジベンゾフラン	(mg/L)			<0.0001														<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)			<0.0001														<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.0001														<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.0001														<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)			<0.000005														<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	(mg/L)			<0.0001														<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)																			
クロロ酢酸	(mg/L)																			
クロロホルム	(mg/L)																			
ジクロロ酢酸	(mg/L)																			
ジブロモクロロメタン	(mg/L)																			
臭素酸	(mg/L)																			
総トリハロメタン	(mg/L)																			
トリクロロ酢酸	(mg/L)																			
ブロモジクロロメタン	(mg/L)																			
ブロモホルム	(mg/L)																			
ホルムアルデヒド	(mg/L)																			
亜鉛及びその化合物	(mg/L)			<0.01														<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)			<0.01														<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01													<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)			<0.01														<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)			4.3														4.3	4.3	4.3
マンガン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001													<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	4.8	4.9	4.3	3.8													4.9	3.8	4.5
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)			8.5														8.5	8.5	8.5
蒸発残留物	(mg/L)			36														36	36	36
陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.01														<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)			<0.000001														<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)			<0.000001														<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.005														<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)			<0.0005														<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	0.1													0.1	<0.1	<0.1
pH値		6.6	6.5	6.5	6.5													6.6	6.5	6.5
味																				
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし															
色度	(度)	<1	<1	<1	<1													<1	<1	<1
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	0.1													0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)																			

採水地点 上原水源

検査年月日		R8. 4. 13	R8. 5. 18	R8. 6. 22	R8. 7. 13														最高	最低	平均
検査項目																					
天候	前日	晴	晴	雨	雨																
	当日	晴	晴	雨	曇																
気温	(℃)	15. 7	20. 8	17. 9	20. 5														20. 8	15. 7	18. 7
水温	(℃)	10. 5	10. 3	11. 1	11. 0														11. 1	10. 3	10. 7
一般細菌	(1mL中)	1	1	1	1														1	1	1
大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず																
カドミウム及びその化合物	(mg/L)			<0. 0003															<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
水銀及びその化合物	(mg/L)			<0. 00005															<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
セレン及びその化合物	(mg/L)			<0. 001															<0. 001	<0. 001	<0. 001
鉛及びその化合物	(mg/L)			<0. 001															<0. 001	<0. 001	<0. 001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)			<0. 001															<0. 001	<0. 001	<0. 001
六価クロム化合物	(mg/L)			<0. 001															<0. 001	<0. 001	<0. 001
亜硝酸態窒素	(mg/L)			<0. 004															<0. 004	<0. 004	<0. 004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)			<0. 001															<0. 001	<0. 001	<0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0. 10	0. 10	0. 10	0. 10														0. 10	0. 10	0. 10
フッ素及びその化合物	(mg/L)			<0. 05															<0. 05	<0. 05	<0. 05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)			<0. 01															<0. 01	<0. 01	<0. 01
四塩化炭素	(mg/L)			<0. 0001															<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
1，4－ジオキサン	(mg/L)			<0. 005															<0. 005	<0. 005	<0. 005
ジクロロメタン	(mg/L)			<0. 0001															<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0. 0001															<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
トリクロロエチレン	(mg/L)			<0. 0001															<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)			<0. 000005															<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005
ベンゼン	(mg/L)			<0. 0001															<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
塩素酸	(mg/L)																				
クロロ酢酸	(mg/L)																				
クロロホルム	(mg/L)																				
ジクロロ酢酸	(mg/L)																				
ジブromクロロメタン	(mg/L)																				
臭素酸	(mg/L)																				
総トリハロメタン	(mg/L)																				
トリクロロ酢酸	(mg/L)																				
ブromジクロロメタン	(mg/L)																				
ブromホルム	(mg/L)																				
ホルムアルデヒド	(mg/L)																				
亜鉛及びその化合物	(mg/L)			<0. 01															<0. 01	<0. 01	<0. 01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)			<0. 01															<0. 01	<0. 01	<0. 01
鉄及びその化合物	(mg/L)	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01														<0. 01	<0. 01	<0. 01
銅及びその化合物	(mg/L)			<0. 01															<0. 01	<0. 01	<0. 01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)			5. 9															5. 9	5. 9	5. 9
マンガン及びその化合物	(mg/L)	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001														<0. 001	<0. 001	<0. 001
塩化物イオン	(mg/L)	4. 4	4. 4	4. 4	4. 6														4. 6	4. 4	4. 5
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)			13. 7															13. 7	13. 7	13. 7
蒸発残留物	(mg/L)			101															101	101	101
陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0. 01															<0. 01	<0. 01	<0. 01
ジェオスミン	(mg/L)			<0. 000001															<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)			<0. 000001															<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)			<0. 005															<0. 005	<0. 005	<0. 005
フェノール類	(mg/L)			<0. 0005															<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1														<0. 1	<0. 1	<0. 1
pH値		6. 8	6. 7	6. 7	6. 7														6. 8	6. 7	6. 7
味																					
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし																
色度	(度)	<1	<1	<1	<1														<1	<1	<1
濁度	(度)	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1														<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素	(mg/L)																				

令和8年度 浄水水質試験（検査）結果

採水地点 青山配水池		採水年月日														最高	最低	平均
検査項目		基準値	R8. 4. 13	R8. 5. 18	R8. 6. 22	R8. 7. 13												
天候	前日																	
	当日																	
気温	(℃)																	
水温	(℃)		8.9	13.3	12.9	15.6										15.6	8.9	12.7
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0	0	0										0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず												
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下			<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下			<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下			<0.004											<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.10	0.10	0.10	0.10										0.10	0.10	0.10
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下			<0.05											<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下			<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
1, 4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下			<0.005											<0.005	<0.005	<0.005
ジクロロメタン	(mg/L)	0.04mg/L以下			<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.00005mg/L以下			<0.000005											<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下			<0.05											<0.05	<0.05	<0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下			0.0046											0.0046	0.0046	0.0046
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下			0.004											0.004	0.004	0.004
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下			0.0003											0.0003	0.0003	0.0003
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下			0.0065											0.0065	0.0065	0.0065
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下			0.003											0.003	0.003	0.003
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下			0.0016											0.0016	0.0016	0.0016
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下			<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下			<0.005											<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			0.01											0.01	0.01	0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下			0.01											0.01	0.01	0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下			7.3											7.3	7.3	7.3
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.1	5.0	8.0	7.2										8.0	5.0	6.3
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下			8.1											8.1	8.1	8.1
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下			40											40	40	40
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下			<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下			<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下			<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.005											<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下			<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.1	0.2	0.3	0.2										0.3	0.1	0.2
pH値		5.8以上8.6以下	6.8	6.9	6.7	6.9										6.9	6.7	6.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
色度	(度)	5度以下	<1	<1	<1	<1										<1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.6	0.7	0.7	0.7										0.7	0.6	0.7

採水地点 星沼地区給水柱

採水年月日		基準値	R8. 4. 13	R8. 5. 18	R8. 6. 22	R8. 7. 13									最高	最低	平均
検査項目	前日																
	当日																
天候																	
気温	(℃)																
水温	(℃)		11. 3	14. 5	17. 6	19. 5									19. 5	11. 3	15. 7
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0	0	0									0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず											
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0. 003mg/L以下			<0. 0003										<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	0. 0005mg/L以下			<0. 00005										<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0. 01mg/L以下			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0. 01mg/L以下			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0. 01mg/L以下			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
六価クロム化合物	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0. 04mg/L以下			<0. 004										<0. 004	<0. 004	<0. 004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0. 01mg/L以下			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0. 10	0. 10	0. 20	0. 10									0. 20	0. 10	0. 13
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0. 8mg/L以下			<0. 05										<0. 05	<0. 05	<0. 05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1. 0mg/L以下			<0. 01										<0. 01	<0. 01	<0. 01
四塩化炭素	(mg/L)	0. 002mg/L以下			<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
1, 4－ジオキサン	(mg/L)	0. 05mg/L以下			<0. 005										<0. 005	<0. 005	<0. 005
トリクロロエチレン	(mg/L)	0. 04mg/L以下			<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ジクロロメタン	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0. 01mg/L以下			<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	0. 01mg/L以下			<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0. 00005mg/l以下			<0. 000005										<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005
ベンゼン	(mg/L)	0. 01mg/L以下			<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
塩素酸	(mg/L)	0. 6mg/L以下			<0. 05										<0. 05	<0. 05	<0. 05
クロロ酢酸	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
クロロホルム	(mg/L)	0. 06mg/L以下			0. 0086										0. 0086	0. 0086	0. 0086
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0. 03mg/L以下			0. 006										0. 006	0. 006	0. 006
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0. 1mg/L以下			0. 0005										0. 0005	0. 0005	0. 0005
臭素酸	(mg/L)	0. 01mg/L以下			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
総トリハロメタン	(mg/L)	0. 1mg/L以下			0. 0115										0. 0115	0. 0115	0. 0115
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0. 03mg/L以下			0. 006										0. 006	0. 006	0. 006
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0. 03mg/L以下			0. 0024										0. 0024	0. 0024	0. 0024
ブロモホルム	(mg/L)	0. 09mg/L以下			<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0. 08mg/L以下			<0. 005										<0. 005	<0. 005	<0. 005
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1. 0mg/L以下			0. 02										0. 02	0. 02	0. 02
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0. 2mg/L以下			<0. 01										<0. 01	<0. 01	<0. 01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0. 3mg/L以下	0. 01	0. 01	<0. 01	<0. 01									0. 01	<0. 01	<0. 01
銅及びその化合物	(mg/L)	1. 0mg/L以下			<0. 01										<0. 01	<0. 01	<0. 01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下			7. 4										7. 4	7. 4	7. 4
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0. 05mg/L以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001									<0. 001	<0. 001	<0. 001
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5. 4	4. 9	7. 4	8. 7									8. 7	4. 9	6. 6
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下			13. 0										13. 0	13. 0	13. 0
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下			52										52	52	52
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0. 2mg/L以下			<0. 01										<0. 01	<0. 01	<0. 01
ジェオスミン	(mg/L)	0. 00001mg/L以下			<0. 000001										<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0. 00001mg/L以下			<0. 000001										<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 005										<0. 005	<0. 005	<0. 005
フェノール類	(mg/L)	0. 005mg/L以下			<0. 0005										<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0. 1	0. 2	0. 4	0. 3									0. 4	0. 1	0. 3
pH値		5. 8以上8. 6以下	6. 8	6. 9	6. 7	6. 9									6. 9	6. 7	6. 8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
色度	(度)	5度以下	<1	<1	<1	<1									<1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1									<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素	(mg/L)	0. 1mg/L以上	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6									0. 6	0. 6	0. 6

採水地点 銀冶谷沢地区給水柱

採水年月日		基準値	R8. 4. 13	R8. 5. 18	R8. 6. 22	R8. 7. 13									最高	最低	平均
検査項目	前日																
	当日																
天候																	
気温	(℃)																
水温	(℃)		10. 2	16. 5	18. 9	21. 9									21. 9	10. 2	16. 9
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0	0	0									0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず											
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0. 003mg/L以下			<0. 0003										<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	0. 0005mg/L以下			<0. 00005										<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0. 01mg/L以下			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0. 01mg/L以下			0. 001										0. 001	0. 001	0. 001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0. 01mg/L以下			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
六価クロム化合物	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0. 04mg/L以下			<0. 004										<0. 004	<0. 004	<0. 004
シアン化合物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0. 01mg/L以下			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0. 10	0. 10	0. 20	0. 10									0. 20	0. 10	0. 13
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0. 8mg/L以下			<0. 05										<0. 05	<0. 05	<0. 05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1. 0mg/L以下			<0. 01										<0. 01	<0. 01	<0. 01
四塩化炭素	(mg/L)	0. 002mg/L以下			<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
1，4－ジオキサン	(mg/L)	0. 05mg/L以下			<0. 005										<0. 005	<0. 005	<0. 005
ジブチルジエチルジフェニルジメチルシラン	(mg/L)	0. 04mg/L以下			<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ジクロロメタン	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0. 01mg/L以下			<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	0. 01mg/L以下			<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0. 00005mg/l以下			<0. 000005										<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005
ベンゼン	(mg/L)	0. 01mg/L以下			<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
塩素酸	(mg/L)	0. 6mg/L以下			<0. 05										<0. 05	<0. 05	<0. 05
クロロ酢酸	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
クロホルム	(mg/L)	0. 06mg/L以下			0. 0077										0. 0077	0. 0077	0. 0077
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0. 03mg/L以下			0. 005										0. 005	0. 005	0. 005
ジブromクロロメタン	(mg/L)	0. 1mg/L以下			0. 0006										0. 0006	0. 0006	0. 0006
臭素酸	(mg/L)	0. 01mg/L以下			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
総トリハロメタン	(mg/L)	0. 1mg/L以下			0. 0110										0. 0110	0. 0110	0. 0110
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0. 03mg/L以下			0. 005										0. 005	0. 005	0. 005
ブromジクロロメタン	(mg/L)	0. 03mg/L以下			0. 0027										0. 0027	0. 0027	0. 0027
ブromホルム	(mg/L)	0. 09mg/L以下			<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0. 08mg/L以下			<0. 005										<0. 005	<0. 005	<0. 005
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1. 0mg/L以下			0. 02										0. 02	0. 02	0. 02
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0. 2mg/L以下			<0. 01										<0. 01	<0. 01	<0. 01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0. 3mg/L以下	0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 04									0. 04	<0. 01	0. 01
銅及びその化合物	(mg/L)	1. 0mg/L以下			<0. 01										<0. 01	<0. 01	<0. 01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下			6. 4										6. 4	6. 4	6. 4
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0. 05mg/L以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001									<0. 001	<0. 001	<0. 001
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5. 4	4. 9	6. 1	7. 6									7. 6	4. 9	6. 0
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下			16. 7										16. 7	16. 7	16. 7
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下			58										58	58	58
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0. 2mg/L以下			<0. 01										<0. 01	<0. 01	<0. 01
ジオスミン	(mg/L)	0. 00001mg/L以下			<0. 000001										<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0. 00001mg/L以下			<0. 000001										<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 005										<0. 005	<0. 005	<0. 005
フェノール類	(mg/L)	0. 005mg/L以下			<0. 0005										<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0. 1	0. 2	0. 3	0. 3									0. 3	0. 1	0. 2
pH値		5. 8以上8. 6以下	6. 9	7. 0	6. 8	7. 0									7. 0	6. 8	6. 9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
色度	(度)	5度以下	<1	<1	<1	<1									<1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1									<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素	(mg/L)	0. 1mg/L以上	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5									0. 5	0. 5	0. 5

採水地点 湯元地区給水柱

採水年月日		基準値	R8. 4. 13	R8. 5. 18	R8. 6. 22	R8. 7. 13									最高	最低	平均
検査項目	前日																
	当日																
天候																	
気温	(℃)																
水温	(℃)		9.3	14.8	16.3	17.9									17.9	9.3	14.6
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0	0	0									0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず											
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.10	0.10	0.20	0.10									0.20	0.10	0.13
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下			<0.05										<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下			<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
1, 4 - ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
ダイオキシン類合計(ポリクロシン・トリシン・ヘキサシン)	(mg/L)	0.04mg/L以下			<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.00005mg/l以下			<0.000005										<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下			<0.05										<0.05	<0.05	<0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下			0.0079										0.0079	0.0079	0.0079
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下			0.005										0.005	0.005	0.005
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下			0.0005										0.0005	0.0005	0.0005
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下			0.0109										0.0109	0.0109	0.0109
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下			0.005										0.005	0.005	0.005
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下			0.0025										0.0025	0.0025	0.0025
ブromoホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下			<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			0.02										0.02	0.02	0.02
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下			7.7										7.7	7.7	7.7
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.3	4.9	7.7	8.3									8.3	4.9	6.6
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下			13.5										13.5	13.5	13.5
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下			55										55	55	55
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下			<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下			<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.1	0.2	0.4	0.3									0.4	0.1	0.3
pH値		5.8以上8.6以下	6.9	6.9	6.9	6.8									6.9	6.8	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
色度	(度)	5度以下	<1	<1	<1	<1									<1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.5	0.5	0.5	0.6									0.6	0.5	0.5

採水地点 湯沼地区給水柱

採水年月日		基準値	R8. 4. 13	R8. 5. 18	R8. 6. 22	R8. 7. 13									最高	最低	平均
検査項目	前日																
	当日																
天候																	
気温	(℃)																
水温	(℃)		9.7	15.8	16.2	21.8									21.8	9.7	15.9
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0	0	0									0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず											
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			0.001										0.001	0.001	0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004
シアン化合物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.40	0.40	0.40	0.40									0.40	0.40	0.40
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下			<0.05										<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下			<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
1, 4 - ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
ダイオキシン類(ポリクロロベンゾフラン系、ポリクロロベンゾピレン系、ポリシクロベンゾフラン系)	(mg/L)	0.04mg/L以下			<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.00005mg/l以下			<0.000005										<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下			<0.05										<0.05	<0.05	<0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
クロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下			0.0004										0.0004	0.0004	0.0004
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下			0.0024										0.0024	0.0024	0.0024
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下			0.0049										0.0049	0.0049	0.0049
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下			0.0013										0.0013	0.0013	0.0013
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下			0.0008										0.0008	0.0008	0.0008
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下			5.8										5.8	5.8	5.8
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.2	5.1	5.1	5.5									5.5	5.1	5.2
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下			11.8										11.8	11.8	11.8
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下			93										93	93	93
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下			<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下			<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.2	0.2	0.2	0.2									0.2	0.2	0.2
pH値		5.8以上8.6以下	7.0	7.0	7.0	7.0									7.0	7.0	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
色度	(度)	5度以下	<1	<1	<1	<1									<1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.3	0.4	0.4	0.4									0.4	0.3	0.4

採水地点 向山地区給水柱

採水年月日		基準値	R8. 4. 13	R8. 5. 18	R8. 6. 22	R8. 7. 13									最高	最低	平均
検査項目	前日																
	当日																
天候																	
気温	(℃)																
水温	(℃)		7. 5	16. 7	15. 9	19. 1									19. 1	7. 5	14. 8
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0	0	0									0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず											
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0. 003mg/L以下			<0. 0003										<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	0. 0005mg/L以下			<0. 00005										<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0. 01mg/L以下			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0. 01mg/L以下			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0. 01mg/L以下			0. 001										0. 001	0. 001	0. 001
六価クロム化合物	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0. 04mg/L以下			<0. 004										<0. 004	<0. 004	<0. 004
シアン化合物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0. 01mg/L以下			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0. 40	0. 40	0. 40	0. 40									0. 40	0. 40	0. 40
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0. 8mg/L以下			<0. 05										<0. 05	<0. 05	<0. 05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1. 0mg/L以下			<0. 01										<0. 01	<0. 01	<0. 01
四塩化炭素	(mg/L)	0. 002mg/L以下			<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
1, 4－ジオキサン	(mg/L)	0. 05mg/L以下			<0. 005										<0. 005	<0. 005	<0. 005
ジブチルジエチルジフェニルジメチルシロキサン	(mg/L)	0. 04mg/L以下			<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ジクロロメタン	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0. 01mg/L以下			<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	0. 01mg/L以下			<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0. 00005mg/l以下			<0. 000005										<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005
ベンゼン	(mg/L)	0. 01mg/L以下			<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
塩素酸	(mg/L)	0. 6mg/L以下			<0. 05										<0. 05	<0. 05	<0. 05
クロロ酢酸	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
クロホルム	(mg/L)	0. 06mg/L以下			0. 0005										0. 0005	0. 0005	0. 0005
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0. 03mg/L以下			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
ジブromクロロメタン	(mg/L)	0. 1mg/L以下			0. 0029										0. 0029	0. 0029	0. 0029
臭素酸	(mg/L)	0. 01mg/L以下			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
総トリハロメタン	(mg/L)	0. 1mg/L以下			0. 0059										0. 0059	0. 0059	0. 0059
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0. 03mg/L以下			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
ブromジクロロメタン	(mg/L)	0. 03mg/L以下			0. 0016										0. 0016	0. 0016	0. 0016
ブromホルム	(mg/L)	0. 09mg/L以下			0. 0009										0. 0009	0. 0009	0. 0009
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0. 08mg/L以下			<0. 005										<0. 005	<0. 005	<0. 005
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1. 0mg/L以下			<0. 01										<0. 01	<0. 01	<0. 01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0. 2mg/L以下			<0. 01										<0. 01	<0. 01	<0. 01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0. 3mg/L以下	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01									<0. 01	<0. 01	<0. 01
銅及びその化合物	(mg/L)	1. 0mg/L以下			<0. 01										<0. 01	<0. 01	<0. 01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下			6. 1										6. 1	6. 1	6. 1
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0. 05mg/L以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001									<0. 001	<0. 001	<0. 001
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5. 1	5. 1	5. 1	5. 4									5. 4	5. 1	5. 2
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下			12. 2										12. 2	12. 2	12. 2
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下			94										94	94	94
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0. 2mg/L以下			<0. 01										<0. 01	<0. 01	<0. 01
ジェオスミン	(mg/L)	0. 00001mg/L以下			<0. 000001										<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0. 00001mg/L以下			<0. 000001										<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 005										<0. 005	<0. 005	<0. 005
フェノール類	(mg/L)	0. 005mg/L以下			<0. 0005										<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2									0. 2	0. 2	0. 2
pH値		5. 8以上8. 6以下	7. 2	7. 2	7. 2	7. 2									7. 2	7. 2	7. 2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
色度	(度)	5度以下	<1	<1	<1	<1									<1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1									<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素	(mg/L)	0. 1mg/L以上	0. 5	0. 4	0. 4	0. 4									0. 5	0. 4	0. 4

採水地点 小向地区給水柱

採水年月日		基準値	R8. 4. 13	R8. 5. 18	R8. 6. 22	R8. 7. 13									最高	最低	平均
検査項目	前日																
	当日																
天候																	
気温 (℃)																	
水温 (℃)			8.9	14.9	17.6	20.9									20.9	8.9	15.6
一般細菌 (1mL中)		1mL中集落数100以下	0	0	0	0									0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず											
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.003mg/L以下			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)		0.0005mg/L以下			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)		0.02mg/L以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.04mg/L以下			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004
シアン化合物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.01mg/L以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		10mg/L以下	0.20	0.20	0.20	0.20									0.20	0.20	0.20
フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.8mg/L以下			<0.05										<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素 (mg/L)		0.002mg/L以下			<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
1, 4 - ジオキサン (mg/L)		0.05mg/L以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
ジクロロメタン (mg/L)		0.02mg/L以下			<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下			<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下			<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA (mg/L)		0.00005mg/l以下			<0.000005										<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン (mg/L)		0.01mg/L以下			<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸 (mg/L)		0.6mg/L以下			<0.05										<0.05	<0.05	<0.05
クロロ酢酸 (mg/L)		0.02mg/L以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム (mg/L)		0.06mg/L以下			0.0004										0.0004	0.0004	0.0004
ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下			0.0006										0.0006	0.0006	0.0006
臭素酸 (mg/L)		0.01mg/L以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下			0.0016										0.0016	0.0016	0.0016
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.03mg/L以下			0.0004										0.0004	0.0004	0.0004
ブromoホルム (mg/L)		0.09mg/L以下			0.0002										0.0002	0.0002	0.0002
ホルムアルデヒド (mg/L)		0.08mg/L以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.2mg/L以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)		0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下			0.01										0.01	0.01	0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		200mg/L以下			2.8										2.8	2.8	2.8
マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)		200mg/L以下	3.1	3.0	2.9	3.0									3.1	2.9	3.0
カルシウム・マグネシウム等(硬度) (mg/L)		300mg/L以下			5.5										5.5	5.5	5.5
蒸発残留物 (mg/L)		500mg/L以下			28										28	28	28
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.2mg/L以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン (mg/L)		0.00001mg/L以下			<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		0.00001mg/L以下			<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02mg/L以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)		0.005mg/L以下			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		3mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
pH値		5.8以上8.6以下	6.3	6.3	6.3	6.3									6.3	6.3	6.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
色度 (度)		5度以下	<1	<1	<1	<1									<1	<1	<1
濁度 (度)		2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 (mg/L)		0.1mg/L以上	0.4	0.5	0.3	0.4									0.5	0.3	0.4

採水地点 吹上地区給水柱

採水年月日		基準値	R8. 4. 13	R8. 5. 18	R8. 6. 22	R8. 7. 13									最高	最低	平均
検査項目	前日																
	当日																
天候																	
気温	(℃)																
水温	(℃)		7. 8	15. 6	19. 1	20. 6									20. 6	7. 8	15. 8
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0	0	0									0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず											
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0. 003mg/L以下			<0. 0003										<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	0. 0005mg/L以下			<0. 00005										<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0. 01mg/L以下			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0. 01mg/L以下			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0. 01mg/L以下			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
六価クロム化合物	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0. 04mg/L以下			<0. 004										<0. 004	<0. 004	<0. 004
シアン化合物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0. 01mg/L以下			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0. 30	0. 20	0. 20	0. 20									0. 30	0. 20	0. 23
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0. 8mg/L以下			<0. 05										<0. 05	<0. 05	<0. 05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1. 0mg/L以下			<0. 01										<0. 01	<0. 01	<0. 01
四塩化炭素	(mg/L)	0. 002mg/L以下			<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
1, 4－ジオキサン	(mg/L)	0. 05mg/L以下			<0. 005										<0. 005	<0. 005	<0. 005
ジブチルジエチルジフェニルジメチルシロキサン	(mg/L)	0. 04mg/L以下			<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ジクロロメタン	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0. 01mg/L以下			<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	0. 01mg/L以下			<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0. 00005mg/l以下			<0. 000005										<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005
ベンゼン	(mg/L)	0. 01mg/L以下			<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
塩素酸	(mg/L)	0. 6mg/L以下			<0. 05										<0. 05	<0. 05	<0. 05
クロロ酢酸	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
クロホルム	(mg/L)	0. 06mg/L以下			0. 0006										0. 0006	0. 0006	0. 0006
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0. 03mg/L以下			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
ジブromクロロメタン	(mg/L)	0. 1mg/L以下			0. 0009										0. 0009	0. 0009	0. 0009
臭素酸	(mg/L)	0. 01mg/L以下			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
総トリハロメタン	(mg/L)	0. 1mg/L以下			0. 0024										0. 0024	0. 0024	0. 0024
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0. 03mg/L以下			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
ブromジクロロメタン	(mg/L)	0. 03mg/L以下			0. 0007										0. 0007	0. 0007	0. 0007
ブromホルム	(mg/L)	0. 09mg/L以下			0. 0002										0. 0002	0. 0002	0. 0002
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0. 08mg/L以下			<0. 005										<0. 005	<0. 005	<0. 005
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1. 0mg/L以下			<0. 01										<0. 01	<0. 01	<0. 01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0. 2mg/L以下			<0. 01										<0. 01	<0. 01	<0. 01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0. 3mg/L以下	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01									<0. 01	<0. 01	<0. 01
銅及びその化合物	(mg/L)	1. 0mg/L以下			0. 02										0. 02	0. 02	0. 02
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下			2. 8										2. 8	2. 8	2. 8
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0. 05mg/L以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001									<0. 001	<0. 001	<0. 001
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	3. 1	3. 0	2. 9	3. 0									3. 1	2. 9	3. 0
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下			5. 6										5. 6	5. 6	5. 6
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下			26										26	26	26
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0. 2mg/L以下			<0. 01										<0. 01	<0. 01	<0. 01
ジェオスミン	(mg/L)	0. 00001mg/L以下			<0. 000001										<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0. 00001mg/L以下			<0. 000001										<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 005										<0. 005	<0. 005	<0. 005
フェノール類	(mg/L)	0. 005mg/L以下			<0. 0005										<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1									<0. 1	<0. 1	<0. 1
pH値		5. 8以上8. 6以下	6. 4	6. 4	6. 4	6. 5									6. 5	6. 4	6. 4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
色度	(度)	5度以下	<1	<1	<1	<1									<1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1									<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素	(mg/L)	0. 1mg/L以上	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3									0. 3	0. 3	0. 3

採水地点 鍋倉地区給水柱

採水年月日		基準値	R8. 4. 13	R8. 5. 18	R8. 6. 22	R8. 7. 13									最高	最低	平均
検査項目	前日																
	当日																
天候																	
気温	(℃)																
水温	(℃)		9.5	16.9	19.0	22.4									22.4	9.5	17.0
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0	0	0									0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず											
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004
シアン化合物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.30	0.30	0.30	0.30									0.30	0.30	0.30
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下			<0.05										<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			0.03										0.03	0.03	0.03
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下			<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
1, 4 - ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
ジブチルジエチルジフェニルジメチルシラン	(mg/L)	0.04mg/L以下			<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.00005mg/l以下			<0.000005										<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下			<0.05										<0.05	<0.05	<0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
クロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下			0.0004										0.0004	0.0004	0.0004
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下			0.0007										0.0007	0.0007	0.0007
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下			0.0019										0.0019	0.0019	0.0019
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下			0.0005										0.0005	0.0005	0.0005
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下			0.0003										0.0003	0.0003	0.0003
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			0.01										0.01	0.01	0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	0.01	<0.01									0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			0.03										0.03	0.03	0.03
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下			5.0										5.0	5.0	5.0
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.0	5.0	5.2	5.3									5.3	5.0	5.1
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下			10.4										10.4	10.4	10.4
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下			39										39	39	39
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下			<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下			<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
pH値		5.8以上8.6以下	6.6	6.6	6.7	6.7									6.7	6.6	6.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
色度	(度)	5度以下	<1	<1	<1	<1									<1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.4	0.4	0.4	0.3									0.4	0.3	0.4

採水地点 上原地区給水柱

採水年月日		基準値	R8. 4. 13	R8. 5. 18	R8. 6. 22	R8. 7. 13									最高	最低	平均
検査項目	前日																
	当日																
天候																	
気温	(℃)																
水温	(℃)		10. 6	14. 3	17. 3	20. 3									20. 3	10. 6	15. 6
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0	0	0									0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず											
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0. 003mg/L以下			<0. 0003										<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	0. 0005mg/L以下			<0. 00005										<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0. 01mg/L以下			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0. 01mg/L以下			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0. 01mg/L以下			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
六価クロム化合物	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0. 04mg/L以下			<0. 004										<0. 004	<0. 004	<0. 004
シアン化合物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0. 01mg/L以下			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0. 10	0. 10	0. 10	0. 10									0. 10	0. 10	0. 10
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0. 8mg/L以下			<0. 05										<0. 05	<0. 05	<0. 05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1. 0mg/L以下			<0. 01										<0. 01	<0. 01	<0. 01
四塩化炭素	(mg/L)	0. 002mg/L以下			<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
1, 4－ジオキサン	(mg/L)	0. 05mg/L以下			<0. 005										<0. 005	<0. 005	<0. 005
トリクロロエチレン	(mg/L)	0. 04mg/L以下			<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ジクロロメタン	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0. 01mg/L以下			<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	0. 01mg/L以下			<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0. 00005mg/l以下			<0. 000005										<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005
ベンゼン	(mg/L)	0. 01mg/L以下			<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
塩素酸	(mg/L)	0. 6mg/L以下			<0. 05										<0. 05	<0. 05	<0. 05
クロロ酢酸	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
クロホルム	(mg/L)	0. 06mg/L以下			0. 0002										0. 0002	0. 0002	0. 0002
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0. 03mg/L以下			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0. 1mg/L以下			0. 0008										0. 0008	0. 0008	0. 0008
臭素酸	(mg/L)	0. 01mg/L以下			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
総トリハロメタン	(mg/L)	0. 1mg/L以下			0. 0016										0. 0016	0. 0016	0. 0016
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0. 03mg/L以下			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0. 03mg/L以下			0. 0003										0. 0003	0. 0003	0. 0003
ブromoホルム	(mg/L)	0. 09mg/L以下			0. 0003										0. 0003	0. 0003	0. 0003
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0. 08mg/L以下			<0. 005										<0. 005	<0. 005	<0. 005
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1. 0mg/L以下			<0. 01										<0. 01	<0. 01	<0. 01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0. 2mg/L以下			<0. 01										<0. 01	<0. 01	<0. 01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0. 3mg/L以下	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01									<0. 01	<0. 01	<0. 01
銅及びその化合物	(mg/L)	1. 0mg/L以下			<0. 01										<0. 01	<0. 01	<0. 01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下			6. 1										6. 1	6. 1	6. 1
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0. 05mg/L以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001									<0. 001	<0. 001	<0. 001
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	4. 5	4. 4	4. 5	4. 8									4. 8	4. 4	4. 6
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下			14. 0										14. 0	14. 0	14. 0
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下			99										99	99	99
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0. 2mg/L以下			<0. 01										<0. 01	<0. 01	<0. 01
ジェオスミン	(mg/L)	0. 00001mg/L以下			<0. 000001										<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0. 00001mg/L以下			<0. 000001										<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 005										<0. 005	<0. 005	<0. 005
フェノール類	(mg/L)	0. 005mg/L以下			<0. 0005										<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1									<0. 1	<0. 1	<0. 1
pH値		5. 8以上8. 6以下	6. 9	6. 8	6. 7	6. 8									6. 9	6. 7	6. 8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
色度	(度)	5度以下	<1	<1	<1	<1									<1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1									<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素	(mg/L)	0. 1mg/L以上	0. 4	0. 4	0. 5	0. 4									0. 5	0. 4	0. 4