

令和8年度 原水水質試験（検査）結果

採水地点 岩出山集合併													最高	最低	平均
採水年月日		R8. 4. 6			R8. 7. 6										
検査項目															
天候	前日	晴			曇										
	当日	晴			曇										
気温	(℃)	19.2			24.8								24.8	19.2	22.0
水温	(℃)	20.1			20.8								20.8	20.1	20.5
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
ウラン及びその化合物	(mg/L)	<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルエン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	(mg/L)	<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
亜硫酸	(mg/L)	/			/								/	/	/
ニ酸化塩素	(mg/L)														
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)														
抱水クロール	(mg/L)														
農薬類															
残留塩素	(mg/L)														
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	25.7			24.8								25.7	24.8	25.3
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.13			0.11								0.13	0.11	0.12
遊離炭酸	(mg/L)	3.1			3.1								3.1	3.1	3.1
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
有機物質（過マンガン酸カリウム消費量）	(mg/L)	/			/								/	/	/
臭気強度（TON）			1		2										
蒸発残留物	(mg/L)	160			164								164	160	160
濁度	(度)	<0.1			0.1								0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.4			7.4								7.4	7.4	7.4
腐食性（ランゲリア指数）		-1.6			-1.5								-1.5	-1.6	-1.6
従属栄養細菌	(1mL中)	32			23								32	23	28
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01

採水地点 池月1号取水井

採水年月日		R8. 4. 6			R8. 7. 6									最高	最低	平均
検査項目																
天候	前日	晴			曇											
	当日	晴			曇											
気温	(℃)	19.1			24.7									24.7	19.1	21.9
水温	(℃)	15.2			15.5									15.5	15.2	15.4
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
ウラン及びその化合物	(mg/L)	<0.0001			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルエン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
亜硫酸	(mg/L)															
二酸化塩素	(mg/L)															
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)															
抱水クロール	(mg/L)															
農薬類																
残留塩素	(mg/L)															
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	55.1			54.9									55.1	54.9	55.0
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.002			0.001									0.002	0.001	0.002
遊離炭酸	(mg/L)	34.8			35.6									35.6	34.8	35.2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	<0.0001			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)															
臭気強度(TON)		<1			<1									<1	<1	<1
蒸発残留物	(mg/L)	141			145									145	141	140
濁度	(度)	<0.1			<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
pH値		6.4			6.4									6.4	6.4	6.4
腐食性(ランゲリア指数)		-2.1			-2.0									-2.0	-2.1	-2.1
従属栄養細菌	(1mL中)	80			74									80	74	77
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	<0.01			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01

採水地点 池月2号取水井

採水年月日		R8. 4. 6			R8. 7. 6										最高	最低	平均
検査項目																	
天候	前日	晴			曇												
	当日	晴			曇												
気温	(℃)	19.1			24.7										24.7	19.1	21.9
水温	(℃)	14.5			17.7										17.7	14.5	16.1
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	<0.001			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
ウラン及びその化合物	(mg/L)	<0.0001			<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	<0.001			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルエン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	<0.001			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
亜硫酸	(mg/L)																
ニ酸化塩素	(mg/L)																
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)																
抱水クロール	(mg/L)																
農薬類																	
残留塩素	(mg/L)																
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	57.0			56.4										57.0	56.4	56.7
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001			0.001										0.001	0.001	0.001
遊離炭酸	(mg/L)	39.6			37.8										39.6	37.8	38.7
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチル-ヒ-ブチルエーテル	(mg/L)	<0.0001			<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)																
臭気強度(TON)			<1		<1										<1	<1	<1
蒸発残留物	(mg/L)	141			141										141	141	140
濁度	(度)	<0.1			<0.1										<0.1	<0.1	<0.1
pH値		6.5			6.3										6.5	6.3	6.4
腐食性(ランゲリア指数)		-2.3			-2.1										-2.1	-2.3	-2.2
従属栄養細菌	(1mL中)	8			3										8	3	6
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	<0.01			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01

採水地点 池月3号取水井															最高	最低	平均
採水年月日		R8. 4. 6			R8. 7. 6												
検査項目																	
天候	前日	晴			曇												
	当日	晴			曇												
気温	(℃)	19.1			24.7										24.7	19.1	21.9
水温	(℃)	13.8			18.0										18.0	13.8	15.9
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	<0.001			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
ウラン及びその化合物	(mg/L)	<0.0001			<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	<0.001			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルエン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	<0.001			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
亜硫酸	(mg/L)																
ニ酸化塩素	(mg/L)																
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)																
抱水クロール	(mg/L)																
農薬類																	
残留塩素	(mg/L)																
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	32.9			32.1										32.9	32.1	32.5
マンガン及びその化合物	(mg/L)	<0.001			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸	(mg/L)	37.0			51.5										51.5	37.0	44.3
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチル-ヒ-ブチルエーテル	(mg/L)	<0.0001			<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)																
臭気強度(TON)		<1			<1										<1	<1	<1
蒸発残留物	(mg/L)	102			105										105	102	100
濁度	(度)	<0.1			<0.1										<0.1	<0.1	<0.1
pH値		6.0			5.9										6.0	5.9	6.0
腐食性(ランゲリア指数)		-2.6			-3.1										-2.6	-3.1	-2.9
従属栄養細菌	(1mL中)	10			5										10	5	8
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	<0.01			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01

採水地点		真山1号取水井																	
採水年月日		R8. 4. 6		R8. 7. 6										最高		最低		平均	
検査項目																			
天候	前日	晴				曇													
	当日	晴				曇													
気温	(℃)	15.9				25.1								25.1		15.9		20.5	
水温	(℃)	16.7				17.4								17.4		16.7		17.1	
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	<0.001				<0.001								<0.001		<0.001		<0.001	
ウラン及びその化合物	(mg/L)	<0.0001				<0.0001								<0.0001		<0.0001		<0.0001	
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	<0.001				<0.001								<0.001		<0.001		<0.001	
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0001				<0.0001								<0.0001		<0.0001		<0.0001	
トルエン	(mg/L)	<0.0001				<0.0001								<0.0001		<0.0001		<0.0001	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	<0.001				<0.001								<0.001		<0.001		<0.001	
亜硫酸	(mg/L)																		
二酸化塩素	(mg/L)																		
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)																		
抱水クロール	(mg/L)																		
農薬類																			
残留塩素	(mg/L)																		
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	30.3				28.8								30.3		28.8		29.6	
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.30				0.28								0.30		0.28		0.29	
遊離炭酸	(mg/L)	5.7				4.4								5.7		4.4		5.1	
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0001				<0.0001								<0.0001		<0.0001		<0.0001	
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	<0.0001				<0.0001								<0.0001		<0.0001		<0.0001	
有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)																		
臭気強度(TON)																			
蒸発残留物	(mg/L)	139				142								142		139		140	
濁度	(度)	0.1				0.2								0.2		0.1		0.2	
pH値		7.2				7.2								7.2		7.2		7.2	
腐食性(ランゲリア指数)		-1.5				-1.5								-1.5		-1.5		-1.5	
従属栄養細菌	(1mL中)	540				1000								1000		540		770	
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.0001				<0.0001								<0.0001		<0.0001		<0.0001	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	<0.01				<0.01								<0.01		<0.01		<0.01	

採水地点 中里水源（取水井）																			
採水年月日		R8. 4. 6		R8. 7. 6													最高	最低	平均
検査項目																			
天候	前日	晴			曇														
	当日	晴			曇														
気温	(℃)	22.3			22.1												22.3	22.1	22.2
水温	(℃)	15.9			15.1												15.9	15.1	15.5
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	<0.001			<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
ウラン及びその化合物	(mg/L)	<0.0001			<0.0001												<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	<0.001			<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
1,2- ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001												<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルエン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001												<0.0001	<0.0001	<0.0001
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	(mg/L)	<0.001			<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
亜硫酸	(mg/L)																		
二酸化塩素	(mg/L)																		
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)																		
抱水クロール	(mg/L)																		
農薬類																			
残留塩素	(mg/L)																		
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	26.3			24.7												26.3	24.7	25.5
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.14			0.10												0.14	0.10	0.12
遊離炭酸	(mg/L)	4.8			4.0												4.8	4.0	4.4
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001												<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	<0.0001			<0.0001												<0.0001	<0.0001	<0.0001
有機物質（過マンガン酸カリウム消費量）	(mg/L)																		
臭気強度（TON）		4			10												10	4	7
蒸発残留物	(mg/L)	136			138												138	136	140
濁度	(度)	<0.1			0.4												0.4	<0.1	0.2
pH値		7.1			7.1												7.1	7.1	7.1
腐食性（ランゲリア指数）		-1.9			-1.9												-1.9	-1.9	-1.9
従属栄養細菌	(1mL中)	23			620												620	23	320
1,1- ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001												<0.0001	<0.0001	<0.0001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	<0.01			<0.01												<0.01	<0.01	<0.01

令和8年度 浄水水質試験（検査）結果

採水年月日		南山地区給水栓														最高	最低	平均
検査項目		目標値	R8. 4. 6				R8. 7. 6											
天候	前日																	
	当日																	
気温	(℃)																	
水温	(℃)		11.4				21.2							21.2	11.4	16.3		
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.001				<0.001							<0.001	<0.001	<0.001		
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.002mg/L以下（暫定）	<0.0001				<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001		
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.001				<0.001							<0.001	<0.001	<0.001		
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.004mg/L以下	<0.0001				<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001		
トルエン	(mg/L)	0.4mg/L以下	<0.0001				<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001		
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	(mg/L)	0.08mg/L以下	<0.001				<0.001							<0.001	<0.001	<0.001		
亜塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	<0.05				<0.05							<0.05	<0.05	<0.05		
二酸化塩素	(mg/L)	0.6mg/L以下																
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0.01mg/L以下（暫定）	<0.001				<0.001							<0.001	<0.001	<0.001		
抱水クロール	(mg/L)	0.02mg/L以下（暫定）	<0.001				<0.001							<0.001	<0.001	<0.001		
農薬類		1以下																
残留塩素	(mg/L)	1mg/L以下	0.6				0.6							0.6	0.6	0.6		
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下	25.0				24.6							25.0	24.6	24.8		
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.014				0.009							0.014	0.009	0.012		
遊離炭酸	(mg/L)	20mg/L以下	2.2				2.2							2.2	2.2	2.2		
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.0001				<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001		
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.0001				<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001		
有機物質（過マンガン酸カリウム消費量）	(mg/L)	3mg/L以下																
臭気強度（TON）		3以下	<1				<1							<1	<1	<1		
蒸発残留物	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下	157				164							164	157	160		
濁度	(度)	1度以下	<0.1				<0.1							<0.1	<0.1	<0.1		
pH	値	7.5程度	7.5				7.4							7.5	7.4	7.5		
腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0	-1.4				-1.5							-1.4	-1.5	-1.5		
従属栄養細菌	(1mL中)	1mL中菌数2000以下（暫定）	4				0							4	0	2		
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.1mg/L以下	<0.0001				<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001		
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.1mg/L以下	<0.01				<0.01							<0.01	<0.01	<0.01		

採水地点 池月地区給水栓

採水年月日		目標値	R8. 4. 6			R8. 7. 6									最高	最低	平均
検査項目																	
天候	前日																
	当日																
気温	(℃)																
水温	(℃)		9. 9			22. 4									22. 4	9. 9	16. 2
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0. 02mg/L以下	<0. 001			<0. 001									<0. 001	<0. 001	<0. 001
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0. 002mg/L以下 (暫定)	<0. 0001			<0. 0001									<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0. 02mg/L以下	<0. 001			<0. 001									<0. 001	<0. 001	<0. 001
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0. 004mg/L以下	<0. 0001			<0. 0001									<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
トルエン	(mg/L)	0. 4mg/L以下	<0. 0001			<0. 0001									0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	(mg/L)	0. 08mg/L以下	<0. 001			<0. 001									<0. 001	<0. 001	<0. 001
亜塩素酸	(mg/L)	0. 6mg/L以下	<0. 05			<0. 05									<0. 05	<0. 05	<0. 05
二酸化塩素	(mg/L)	0. 6mg/L以下															
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0. 01mg/L以下 (暫定)	<0. 001			<0. 001									<0. 001	<0. 001	<0. 001
抱水クロール	(mg/L)	0. 02mg/L以下 (暫定)	<0. 001			<0. 001									<0. 001	<0. 001	<0. 001
農薬類		1以下															
残留塩素	(mg/L)	1mg/L以下	0. 5			0. 5									0. 5	0. 5	0. 5
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下	44. 3			44. 7									44. 7	44. 3	44. 5
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0. 01mg/L以下	<0. 001			<0. 001									<0. 001	<0. 001	<0. 001
遊離炭酸	(mg/L)	20mg/L以下	12. 8			12. 8									12. 8	12. 8	12. 8
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0. 3mg/L以下	<0. 0001			<0. 0001									<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	0. 02mg/L以下	<0. 0001			<0. 0001									<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
有機物質 (過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	3mg/L以下															
臭気強度 (TON)		3以下	<1			<1									<1	<1	<1
蒸発残留物	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下	130			134									134	130	130
濁度	(度)	1度以下	<0. 1			<0. 1									<0. 1	<0. 1	<0. 1
pH	値	7. 5程度	6. 9			6. 8									6. 9	6. 8	6. 9
腐食性 (ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0	-1. 7			-1. 8									-1. 7	-1. 8	-1. 8
従属栄養細菌	(1mL中)	1mL中菌数2000以下 (暫定)	0			0									0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0. 1mg/L以下	<0. 0001			<0. 0001									<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0. 1mg/L以下	<0. 01			<0. 01									<0. 01	<0. 01	<0. 01

採水地点		黄金田地区給水栓																
採水年月日		目標値	R8. 4. 6			R8. 7. 6										最高	最低	平均
検査項目																		
天候	前日																	
	当日																	
	(℃)																	
気温	(℃)															23. 0	10. 5	16. 8
水温	(℃)		10. 5			23. 0												
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0. 02mg/L以下	<0. 001			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0. 002mg/L以下（暫定）	<0. 0001			<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0. 02mg/L以下	<0. 001			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
1,2- ジ ク ロ エ タ ン	(mg/L)	0. 004mg/L以下	<0. 0001			<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ト ル エ ン	(mg/L)	0. 4mg/L以下	0. 0001			0. 0002										0. 0002	0. 0001	0. 0002
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	(mg/L)	0. 08mg/L以下	<0. 001			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
亜 塩 素 酸	(mg/L)	0. 6mg/L以下	<0. 05			<0. 05										<0. 05	<0. 05	<0. 05
二 酸 化 塩 素	(mg/L)	0. 6mg/L以下																
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0. 01mg/L以下（暫定）	<0. 001			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
抱 水 ク ロ ラ ー ル	(mg/L)	0. 02mg/L以下（暫定）	<0. 001			<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
農 薬 類		1以下																
残 留 塩 素	(mg/L)	1mg/L以下	0. 5			0. 4										0. 5	0. 4	0. 5
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下	30. 3			29. 4										30. 3	29. 4	29. 9
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0. 01mg/L以下	0. 004			0. 002										0. 004	0. 002	0. 003
遊 離 炭 酸	(mg/L)	20mg/L以下	4. 8			4. 4										4. 8	4. 4	4. 6
1,1,1- ト リ ク ロ エ タ ン	(mg/L)	0. 3mg/L以下	<0. 0001			<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	0. 02mg/L以下	<0. 0001			<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
有機物質（過マンガン酸カリウム消費量）	(mg/L)	3mg/L以下																
臭 気 強 度（TON）		3mg/L以下	<1			<1										<1	<1	<1
蒸 発 残 留 物	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下	143			140										143	140	140
濁 度	(度)	1度以下	<0. 1			<0. 1										<0. 1	<0. 1	<0. 1
pH	値	7. 5程度	7. 1			7. 1										7. 1	7. 1	7. 1
腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0	-1. 8			-1. 8										-1. 8	-1. 8	-1. 8
従 属 栄 養 細 菌	（1mL中）	1mL中菌数200以下（暫定）	0			0										0	0	0
1,1- ジ ク ロ エ タ レ ン	(mg/L)	0. 1mg/L以下	<0. 0001			<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0. 1mg/L以下	0. 03			0. 03										<0. 0001	0. 03	0. 03

採水地点		中里地区給水栓															最高	最低	平均
採水年月日		目標値	R8.4.6			R8.7.6													
検査項目																			
天候	前日																		
	当日																		
気温	(℃)																		
水温	(℃)		12.3			20.1									20.1	12.3	16.2		
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001		
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.002mg/L以下(暫定)	<0.0001			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001		
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001		
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.004mg/L以下	<0.0001			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001		
トルエン	(mg/L)	0.4mg/L以下	<0.0001			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001		
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	0.08mg/L以下	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001		
亜塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	<0.05			<0.05									<0.05	<0.05	<0.05		
二酸化塩素	(mg/L)	0.6mg/L以下																	
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0.01mg/L以下(暫定)	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001		
抱水クロール	(mg/L)	0.02mg/L以下(暫定)	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001		
農薬類		1以下																	
残留塩素	(mg/L)	1mg/L以下	0.5			0.5									0.5	0.5	0.5		
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下	25.1			25.4									25.4	25.1	25.3		
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.002			0.002									0.002	0.002	0.002		
遊離炭酸	(mg/L)	20mg/L以下	1.8			1.8									1.8	1.8	1.8		
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.0001			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001		
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.0001			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001		
有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	3mg/L以下																	
臭気強度(TON)		3以下	<1			<1									<1	<1	<1		
蒸発残留物	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下	138			141									141	138	140		
濁度	(度)	1度以下	<0.1			<0.1									<0.1	<0.1	<0.1		
pH	値	7.5程度	7.5			7.5									7.5	7.5	7.5		
腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0	-1.5			-1.5									-1.5	-1.5	-1.5		
従属栄養細菌	(1mL中)	1mL中菌数2000以下(暫定)	0			0									0	0	0		
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.1mg/L以下	<0.0001			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001		
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.07			0.06									<0.0001	0.06	0.07		