

令和8年度 原水水質試験（検査）結果

採水地点 大深沢水源													最高	最低	平均
採水年月日				R8. 6. 22											
検査項目															
天候	前日			雨											
	当日			雨											
気温	(℃)			16.1									16.1	16.1	16.1
水温	(℃)			11.1									11.1	11.1	11.1
アンチモン及びその化合物	(mg/L)			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
ウラン及びその化合物	(mg/L)			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物	(mg/L)			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルエン	(mg/L)			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
亜硫酸	(mg/L)			/									/	/	/
二酸化塩素	(mg/L)														
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)														
抱水クロール	(mg/L)														
農薬類															
残留塩素	(mg/L)														
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)			8.3									8.3	8.3	8.3
マンガン及びその化合物	(mg/L)			0.014									0.014	0.014	0.014
遊離炭酸	(mg/L)			1.8									1.8	1.8	1.8
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチル-ヒ-ブチルエーテル	(mg/L)			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
有機物質（過マンガン酸カリウム消費量）	(mg/L)			/									/	/	/
臭気強度 (TON)				<1									<1	<1	<1
蒸発残留物	(mg/L)			40									40	40	40
濁度	(度)			4									4	4	4
pH値				6.5									6.5	6.5	6.5
腐食性（ランゲリア指数）				-4.0									-4.0	-4.0	-4.0
従属栄養細菌	(1mL中)			850									850	850	850
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)			0.14									0.14	0.14	0.14

採水地点 屏風岩水源													最高	最低	平均
採水年月日				R8. 6. 22											
検査項目															
天候	前日			雨											
	当日			雨											
気温	(℃)			16.3									16.3	16.3	16.3
水温	(℃)			10.7									10.7	10.7	10.7
アンチモン及びその化合物	(mg/L)			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
ウラン及びその化合物	(mg/L)			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物	(mg/L)			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルエン	(mg/L)			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
亜硫酸	(mg/L)														
二酸化塩素	(mg/L)														
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)														
抱水クロール	(mg/L)														
農薬類															
残留塩素	(mg/L)														
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)			12.1									12.1	12.1	12.1
マンガン及びその化合物	(mg/L)			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸	(mg/L)			3.1									3.1	3.1	3.1
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)														
臭気強度(TON)				<1									<1	<1	<1
蒸発残留物	(mg/L)			94									94	94	94
濁度	(度)			<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
pH値				6.9									6.9	6.9	6.9
腐食性(ランゲリア指数)				-2.6									-2.6	-2.6	-2.6
従属栄養細菌	(1mL中)			75									75	75	75
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01

採水地点		大沢水源															
採水年月日													最高	最低	平均		
検査項目																	
天候	前日	雨															
	当日	雨															
気温	(℃)	15.0															
水温	(℃)	9.3															
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	<0.001															
ウラン及びその化合物	(mg/L)	<0.0001															
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	<0.001															
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0001															
トルエン	(mg/L)	<0.0001															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	<0.001															
亜硫酸	(mg/L)	/														/	/
二酸化塩素	(mg/L)																
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)																
抱水クロール	(mg/L)																
農薬類																	
残留塩素	(mg/L)																
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	5.0															
マンガン及びその化合物	(mg/L)	<0.001															
遊離炭酸	(mg/L)	10.1															
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0001															
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	<0.0001															
有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	/															
臭気強度(TON)		<1															
蒸発残留物	(mg/L)	26															
濁度	(度)	<0.1															
pH値		6.0															
腐食性(ランゲリア指数)		-4.5															
従属栄養細菌	(1mL中)	140															
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.0001															
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	<0.01															

採水地点 鍋倉水源													最高	最低	平均
採水年月日				R8. 6. 22											
検査項目															
天候	前日			雨											
	当日			雨											
気温	(℃)			15.2									15.2	15.2	15.2
水温	(℃)			9.8									9.8	9.8	9.8
アンチモン及びその化合物	(mg/L)			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
ウラン及びその化合物	(mg/L)			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物	(mg/L)			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルエン	(mg/L)			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
亜硫酸	(mg/L)														
二酸化塩素	(mg/L)														
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)														
抱水クロール	(mg/L)														
農薬類															
残留塩素	(mg/L)														
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)			8.5									8.5	8.5	8.5
マンガン及びその化合物	(mg/L)			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸	(mg/L)			5.7									5.7	5.7	5.7
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)														
臭気強度(TON)				<1									<1	<1	<1
蒸発残留物	(mg/L)			36									36	36	36
濁度	(度)			<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
pH値				6.5									6.5	6.5	6.5
腐食性(ランゲリア指数)				-3.5									-3.5	-3.5	-3.5
従属栄養細菌	(1mL中)			41									41	41	41
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01

採水地点 上原水源													最高	最低	平均
採水年月日				R8. 6. 22											
検査項目															
天候	前日			雨											
	当日			雨											
気温	(℃)			17.9									17.9	17.9	17.9
水温	(℃)			11.1									11.1	11.1	11.1
アンチモン及びその化合物	(mg/L)			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
ウラン及びその化合物	(mg/L)			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物	(mg/L)			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルエン	(mg/L)			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
亜硫酸	(mg/L)														
二酸化塩素	(mg/L)														
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)														
抱水クロール	(mg/L)														
農薬類															
残留塩素	(mg/L)														
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)			13.7									13.7	13.7	13.7
マンガン及びその化合物	(mg/L)			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸	(mg/L)			8.4									8.4	8.4	8.4
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)														
臭気強度(TON)				<1									<1	<1	<1
蒸発残留物	(mg/L)			101									101	101	100
濁度	(度)			<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
pH値				6.7									6.7	6.7	6.7
腐食性(ランゲリア指数)				-2.7									-2.7	-2.7	-2.7
従属栄養細菌	(1mL中)			8									8	8	8
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01

令和8年度 浄水水質試験（検査）結果

採水地点 青山配水池														最高	最低	平均
採水年月日		目 標 値			R8.6.22											
検査項目																
天候	前日															
	当日															
気温		(℃)														
水温		(℃)			12.9									12.9	12.9	12.9
アンチモン及びその化合物		(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
ウラン及びその化合物		(mg/L)	0.002mg/L以下（暫定）		<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物		(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン		(mg/L)	0.004mg/L以下		<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルエン		(mg/L)	0.4mg/L以下		<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		(mg/L)	0.08mg/L以下		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
亜硫酸		(mg/L)	0.6mg/L以下		<0.05									<0.05	<0.05	<0.05
二酸化塩素		(mg/L)	0.6mg/L以下													
ジクロロアセトニトリル		(mg/L)	0.01mg/L以下（暫定）		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロール		(mg/L)	0.02mg/L以下（暫定）		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
農薬類			1以下													
残留塩素		(mg/L)	1mg/L以下		0.7									0.7	0.7	0.7
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下		8.1									8.1	8.1	8.1
マンガン及びその化合物		(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸		(mg/L)	20mg/L以下		1.8									1.8	1.8	1.8
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)	0.3mg/L以下		<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチル-tert-ブチルエーテル		(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
有機物質（過マンガン酸カリウム消費量）		(mg/L)	3mg/L以下													
臭気強度（TON）			3以下		<1									<1	<1	<1
蒸発残留物		(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下		40									40	40	40
濁度		(度)	1度以下		<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
pH値			7.5程度		6.7									6.7	6.7	6.7
腐食性（ランゲリア指数）			-1程度以上とし、極力0		-3.3									-3.3	-3.3	-3.3
従属栄養細菌		(1mL中)	1mL中菌数200以下（暫定）		0									0	0	0
1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)	0.1mg/L以下		<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001
アルミニウム及びその化合物		(mg/L)	0.1mg/L以下		<0.01									<0.01	<0.01	<0.01

採水地点 鍛冶谷沢地区給水栓																	
採水年月日		目標値	R8. 6. 22														
検査項目			最高	最低	平均												
天候	前日																
	当日																
気温	(℃)																
水温	(℃)			18.9											18.9	18.9	18.9
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.002mg/L以下(暫定)		<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.004mg/L以下		<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルエン	(mg/L)	0.4mg/L以下		<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	0.08mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
亜塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下		<0.05											<0.05	<0.05	<0.05
二酸化塩素	(mg/L)	0.6mg/L以下															
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0.01mg/L以下(暫定)		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロール	(mg/L)	0.02mg/L以下(暫定)		0.002											0.002	0.002	0.002
農薬類		1以下															
残留塩素	(mg/L)	1mg/L以下		0.5											0.5	0.5	0.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下		16.7											16.7	16.7	16.7
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸	(mg/L)	20mg/L以下		1.3											1.3	1.3	1.3
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.3mg/L以下		<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	3mg/L以下															
臭気強度(TON)		3以下		<1											<1	<1	<1
蒸発残留物	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下		58											58	58	58
濁度	(度)	1度以下		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.5程度		6.8											6.8	6.8	6.8
腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0		-2.9											-2.9	-2.9	-2.9
従属栄養細菌	(1mL中)	1mL中菌数200以下(暫定)		0											0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.1mg/L以下		<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.1mg/L以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01

採水年月日			向山地区給水栓												最高	最低	平均	
検査項目		目標値	R8.6.22															
天候	前日																	
	当日																	
気温	(℃)																	
水温	(℃)				15.9											15.9	15.9	15.9
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.002mg/L以下(暫定)			<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.004mg/L以下			<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルエン	(mg/L)	0.4mg/L以下			<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	0.08mg/L以下			<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
亜塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下			<0.05											<0.05	<0.05	<0.05
二酸化塩素	(mg/L)	0.6mg/L以下																
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0.01mg/L以下(暫定)			<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロール	(mg/L)	0.02mg/L以下(暫定)			<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
農薬類		1以下																
残留塩素	(mg/L)	1mg/L以下			0.4											0.4	0.4	0.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下			12.2											12.2	12.2	12.2
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸	(mg/L)	20mg/L以下			2.2											2.2	2.2	2.2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.3mg/L以下			<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	3mg/L以下																
臭気強度(TON)		3以下			<1											<1	<1	<1
蒸発残留物	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下			94											94	94	94
濁度	(度)	1度以下			<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.5程度			7.2											7.2	7.2	7.2
腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0			-2.3											-2.3	-2.3	-2.3
従属栄養細菌	(1mL中)	1mL中菌数200以下(暫定)			0											0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.1mg/L以下			<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.1mg/L以下			<0.01											<0.01	<0.01	<0.01

採水年月日			R8. 6. 22												最高	最低	平均
検査項目		目標値															
天候	前日																
	当日																
気温	(℃)																
水温	(℃)			19. 1										19. 1	19. 1	19. 1	
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0. 02mg/L以下		<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0. 002mg/L以下 (暫定)		<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0. 02mg/L以下		<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	
1,2- ジクロロエタン	(mg/L)	0. 004mg/L以下		<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	
トルエン	(mg/L)	0. 4mg/L以下		<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	(mg/L)	0. 08mg/L以下		<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	
亜塩素酸	(mg/L)	0. 6mg/L以下		<0. 05										<0. 05	<0. 05	<0. 05	
二酸化塩素	(mg/L)	0. 6mg/L以下															
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0. 01mg/L以下 (暫定)		<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	
抱水クロール	(mg/L)	0. 02mg/L以下 (暫定)		<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	
農薬類		1以下															
残留塩素	(mg/L)	1mg/L以下		0. 3										0. 3	0. 3	0. 3	
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下		5. 6										5. 6	5. 6	5. 6	
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0. 01mg/L以下		<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001	
遊離炭酸	(mg/L)	20mg/L以下		3. 5										3. 5	3. 5	3. 5	
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0. 3mg/L以下		<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	0. 02mg/L以下		<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	
有機物質 (過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	3mg/L以下															
臭気強度 (TON)		3以下		<1										<1	<1	<1	
蒸発残留物	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下		26										26	26	26	
濁度	(度)	1度以下		<0. 1										<0. 1	<0. 1	<0. 1	
pH値		7. 5程度		6. 4										6. 4	6. 4	6. 4	
腐食性 (ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0		-3. 9										-3. 9	-3. 9	-3. 9	
従属栄養細菌	(1mL中)	1mL中菌数200以下 (暫定)		0										0	0	0	
1,1- ジクロロエチレン	(mg/L)	0. 1mg/L以下		<0. 0001										<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0. 1mg/L以下		<0. 01										<0. 01	<0. 01	<0. 01	

採水地点		鍋倉地区給水栓														最高	最低	平均																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
採水年月日		目標値	R8. 6. 22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
検査項目																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
天候	前日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

採水地点 上原地区給水栓															最高	最低	平均
採水年月日		目標値			R8. 6. 22												
検査項目																	
天候	前日																
	当日																
気温	(℃)																
水温	(℃)				17. 3								17. 3	17. 3			
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 001								<0. 001	<0. 001			
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0. 002mg/L以下 (暫定)			<0. 0001								<0. 0001	<0. 0001			
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 001								<0. 001	<0. 001			
1,2- ジ ク ロ エ タ ン	(mg/L)	0. 004mg/L以下			<0. 0001								<0. 0001	<0. 0001			
ト ル エ ン	(mg/L)	0. 4mg/L以下			<0. 0001								<0. 0001	<0. 0001			
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	(mg/L)	0. 08mg/L以下			<0. 001								<0. 001	<0. 001			
亜 塩 素 酸	(mg/L)	0. 6mg/L以下			<0. 05								<0. 05	<0. 05			
二 酸 化 塩 素	(mg/L)	0. 6mg/L以下															
ジク ロ ア セ ト ニ ト リ ル	(mg/L)	0. 01mg/L以下 (暫定)			<0. 001								<0. 001	<0. 001			
抱 水 ク ロ ラ ー ル	(mg/L)	0. 02mg/L以下 (暫定)			<0. 001								<0. 001	<0. 001			
農 薬 類		1以下															
残 留 塩 素	(mg/L)	1mg/L以下			0. 5								0. 5	0. 5			
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下			14. 0								14. 0	14. 0			
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0. 01mg/L以下			<0. 001								<0. 001	<0. 001			
遊 離 炭 酸	(mg/L)	20mg/L以下			8. 4								8. 4	8. 4			
1,1,1- ト リ ク ロ エ タ ン	(mg/L)	0. 3mg/L以下			<0. 0001								<0. 0001	<0. 0001			
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 0001								<0. 0001	<0. 0001			
有機物質 (過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	3mg/L以下															
臭 気 強 度 (TON)		3以下			<1								<1	<1			
蒸 発 残 留 物	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下			99								99	99			
濁 度	(度)	1度以下			<0. 1								<0. 1	<0. 1			
pH 値		7. 5程度			6. 7								6. 7	6. 7			
腐食性 (ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0			-2. 7								-2. 7	-2. 7			
従 属 栄 養 細 菌	(1mL中)	1mL中菌数200以下 (暫定)			6								6	6			
1,1- ジ ク ロ エ チ レ ン	(mg/L)	0. 1mg/L以下			<0. 0001								<0. 0001	<0. 0001			
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0. 1mg/L以下			<0. 01								<0. 01	<0. 01			