

令和8年度 原水水質試験（検査）結果

採水地点		大深沢水源																				
採水年月日		R8. 6. 22			R8. 9. 28									最高	最低	平均						
検査項目	前日	雨			曇																	
	当日	雨			雨																	
天候	(℃)	16.1			18.4						18.4			16.1			17.3					
気温	(℃)	11.1			13.3						13.3			11.1			12.2					
水温	(mg/L)	<0.001			<0.001						<0.001			<0.001			<0.001					
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	<0.0001			<0.0001						<0.0001			<0.0001			<0.0001					
ウラン及びその化合物	(mg/L)	<0.001			<0.001						<0.001			<0.001			<0.001					
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	<0.0001			<0.0001						<0.0001			<0.0001			<0.0001					
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001						<0.0001			<0.0001			<0.0001					
トルエン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001						<0.0001			<0.0001			<0.0001					
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	<0.001			<0.001						<0.001			<0.001			<0.001					
亜塩素酸	(mg/L)																					
二酸化塩素	(mg/L)																					
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)																					
抱水クロール	(mg/L)																					
農薬類																						
残留塩素	(mg/L)																					
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	8.3			14.3						14.3			8.3			11.3					
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.014			0.003						0.014			0.003			0.009					
遊離炭酸	(mg/L)	1.8			2.2						2.2			1.8			2.0					
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001						<0.0001			<0.0001			<0.0001					
メチル-ヒ-ブチルエーテル	(mg/L)	<0.0001			<0.0001						<0.0001			<0.0001			<0.0001					
有機物質（過マンガン酸カリウム消費量）	(mg/L)																					
臭気強度（TON）																						
臭気強度（TON）		<1			<1						<1			<1			<1					
蒸発残留物	(mg/L)	40			47						47			40			44					
濁度	(度)	4			0.4						4			0.4			2					
pH値		6.5			6.8						6.8			6.5			6.7					
腐食性（ランゲリア指数）		-4.0			-3.2						-3.2			-4.0			-3.6					
従属栄養細菌	(1mL中)	850			1900						1900			850			1400					
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001						<0.0001			<0.0001			<0.0001					
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.14			0.03						0.14			0.03			0.09					

採水地点 屏風岩水源													最高	最低	平均
採水年月日															
検査項目															
天候	前日	R8. 6. 22													
	当日	R8. 9. 28													
気温	(℃)	雨											量		
水温	(℃)	雨													
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	16.3											16.3	15.3	15.8
ウラン及びその化合物	(mg/L)	12.1											12.1	10.7	11.4
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルエン	(mg/L)	<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
亜硫酸	(mg/L)	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
二酸化塩素	(mg/L)														
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)														
抱水クロール	(mg/L)														
農薬類															
残留塩素	(mg/L)														
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	12.1											12.1	11.4	11.8
マンガン及びその化合物	(mg/L)	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸	(mg/L)	3.1											4.0	3.1	3.6
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)														
臭気強度(TON)		<1											<1	<1	<1
蒸発残留物	(mg/L)	94											94	92	93
濁度	(度)	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
pH	値	6.9											7.0	6.9	7.0
腐食性(ランゲリア指数)		-2.6											-2.6	-2.7	-2.7
従属栄養細菌	(1mL中)	75											75	15	45
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01

採水地点		大沢水源														
採水年月日																
検査項目																
天候	前日	R8. 6. 22														
	当日	雨														
気温	(℃)	15.0														
水温	(℃)	9.3														
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	<0.001														
ウラン及びその化合物	(mg/L)	<0.0001														
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	<0.001														
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0001														
トルエン	(mg/L)	<0.0001														
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	<0.001														
亜塩素酸	(mg/L)	/														
二酸化塩素	(mg/L)															
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)															
抱水クロール	(mg/L)															
農薬類																
残留塩素	(mg/L)	/														
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)															
マンガン及びその化合物	(mg/L)															
遊離炭酸	(mg/L)															
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)															
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	<0.0001														
有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	/														
臭気強度(TON)		<1														
蒸発残留物	(mg/L)	26														
濁度	(度)	<0.1														
pH	値	6.0														
腐食性(ランゲリア指数)		-4.5														
従属栄養細菌	(1mL中)	140														
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.0001														
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	<0.01														

採水地点 鍋倉水源		採水年月日											最高	最低	平均								
検査項目		R8. 6. 22					R8. 9. 28																
天候	前日	雨					曇																
	当日	雨					雨																
気温	(℃)	15.2					15.7					15.7	15.2	15.5									
水温	(℃)	9.8					10.5					10.5	9.8	10.2									
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	<0.001					<0.001					<0.001	<0.001	<0.001									
ウラン及びその化合物	(mg/L)	<0.0001					<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001									
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	<0.001					<0.001					<0.001	<0.001	<0.001									
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0001					<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001									
トルエン	(mg/L)	<0.0001					<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001									
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	<0.001					<0.001					<0.001	<0.001	<0.001									
亜硫酸	(mg/L)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
二酸化塩素	(mg/L)																						
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)																						
抱水クロール	(mg/L)																						
農薬類																							
残留塩素	(mg/L)	8.5										8.3					8.5	8.3	8.4				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	<0.001										<0.001					<0.001	<0.001	<0.001				
遊離炭酸	(mg/L)	5.7										7.0					7.0	5.7	6.4				
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0001										<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001				
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	<0.0001										<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001				
有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	/										/					/	/	/				
臭気強度(TON)		<1										<1					<1	<1	<1				
蒸発残留物	(mg/L)	36										39					39	36	38				
濁度	(度)	<0.1										<0.1					<0.1	<0.1	<0.1				
pH	値	6.5										6.5					6.5	6.5	6.5				
腐食性(ランゲリア指数)		-3.5										-3.6					-3.5	-3.6	-3.6				
従属栄養細菌	(1mL中)	41										4					41	4	23				
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.0001										<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001				
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	<0.01										<0.01					<0.01	<0.01	<0.01				

採水地点		上原水源												最高	最低	平均
採水年月日				R8. 6. 22			R8. 9. 28									
検査項目																
天候	前日			雨			曇									
	当日			雨			雨									
気温	(℃)			17.9			17.6						17.9	17.6	17.8	
水温	(℃)			11.1			11.1						11.1	11.1	11.1	
アンチモン及びその化合物	(mg/L)			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	
ウラン及びその化合物	(mg/L)			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	
ニッケル及びその化合物	(mg/L)			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	
トリエン	(mg/L)			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	
亜硫酸	(mg/L)															
二酸化塩素	(mg/L)															
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)															
抱水クロール	(mg/L)															
農薬類																
残留塩素	(mg/L)															
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)			13.7			14.2						14.2	13.7	14.0	
マンガン及びその化合物	(mg/L)			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	
遊離炭酸	(mg/L)			8.4			10.6						10.6	8.4	9.5	
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	
メチル-ヒ-ブチルエーテル	(mg/L)			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	
有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)															
臭気強度(TON)																
蒸発残留物	(mg/L)			101			93						101	93	97	
濁度	(度)			<0.1			<0.1						<0.1	<0.1	<0.1	
pH値				6.7			6.7						6.7	6.7	6.7	
腐食性(ランゲリア指数)				-2.7			-2.7						-2.7	-2.7	-2.7	
従属栄養細菌	(1mL中)			8			130						130	8	69	
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	

令和8年度 浄水水質試験（検査）結果

採水地点 青山配水池														最高	最低	平均
採水年月日		目標値			R8. 6. 22			R8. 9. 28								
検査項目																
天候	前日															
	当日															
気温		(℃)														
水温		(℃)			12. 9			14. 9						14. 9	12. 9	13. 9
アンチモン及びその化合物		(mg/L)	0. 02mg/L以下		<0. 001			<0. 001						<0. 001	<0. 001	<0. 001
ウラン及びその化合物		(mg/L)	0. 002mg/L以下（暫定）		<0. 0001			<0. 0001						<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ニッケル及びその化合物		(mg/L)	0. 02mg/L以下		<0. 001			<0. 001						<0. 001	<0. 001	<0. 001
1,2-ジクロロエタン		(mg/L)	0. 004mg/L以下		<0. 0001			<0. 0001						<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
トルエン		(mg/L)	0. 4mg/L以下		<0. 0001			<0. 0001						<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		(mg/L)	0. 08mg/L以下		<0. 001			<0. 001						<0. 001	<0. 001	<0. 001
亜塩素酸		(mg/L)	0. 6mg/L以下		<0. 05			<0. 05						<0. 05	<0. 05	<0. 05
二酸化塩素		(mg/L)	0. 6mg/L以下													
ジクロロアセトニトリル		(mg/L)	0. 01mg/L以下（暫定）		<0. 001			<0. 001						<0. 001	<0. 001	<0. 001
抱水クロール		(mg/L)	0. 02mg/L以下（暫定）		<0. 001			<0. 001						<0. 001	<0. 001	<0. 001
農薬類			1以下													
残留塩素		(mg/L)	1mg/L以下		0. 7			0. 6						0. 7	0. 6	0. 7
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下		8. 1			14. 6						14. 6	8. 1	11. 4
マンガン及びその化合物		(mg/L)	0. 01mg/L以下		<0. 001			<0. 001						<0. 001	<0. 001	<0. 001
遊離炭酸		(mg/L)	20mg/L以下		1. 8			2. 2						2. 2	1. 8	2. 0
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)	0. 3mg/L以下		<0. 0001			<0. 0001						<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
メチル-ヒ-ブチルエーテル		(mg/L)	0. 02mg/L以下		<0. 0001			<0. 0001						<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
有機物質（過マンガン酸カリウム消費量）		(mg/L)	3mg/L以下													
臭気強度（TON）			3以下		<1			<1						<1	<1	<1
蒸発残留物		(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下		40			54						54	40	47
濁度		(度)	1度以下		<0. 1			<0. 1						<0. 1	<0. 1	<0. 1
pH値			7. 5程度		6. 7			6. 8						6. 8	6. 7	6. 8
腐食性（ランゲリア指数）			-1程度以上とし、極力0		-3. 3			-3. 1						-3. 1	-3. 3	-3. 2
従属栄養細菌		(1mL中)	1mL中菌数200以下（暫定）		0			0						0	0	0
1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)	0. 1mg/L以下		<0. 0001			<0. 0001						<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
アルミニウム及びその化合物		(mg/L)	0. 1mg/L以下		<0. 01			0. 01						0. 01	<0. 01	<0. 01

採水地点 鍛冶谷沢地区給水栓

採水年月日		目標値			R8. 6. 22		R8. 9. 28								最高	最低	平均
検査項目																	
天候	前日																
	当日																
気温	(℃)																
水温	(℃)				18. 9		14. 9								14. 9	12. 9	13. 9
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 001		<0. 001								<0. 001	<0. 001	<0. 001
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0. 002mg/L以下 (暫定)			<0. 0001		<0. 0001								<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 001		<0. 001								<0. 001	<0. 001	<0. 001
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0. 004mg/L以下			<0. 0001		<0. 0001								<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
トルエン	(mg/L)	0. 4mg/L以下			<0. 0001		<0. 0001								<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	(mg/L)	0. 08mg/L以下			<0. 001		<0. 001								<0. 001	<0. 001	<0. 001
亜塩素酸	(mg/L)	0. 6mg/L以下			<0. 05		<0. 05								<0. 05	<0. 05	<0. 05
二酸化塩素	(mg/L)	0. 6mg/L以下															
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0. 01mg/L以下 (暫定)			<0. 001		<0. 001								<0. 001	<0. 001	<0. 001
抱水クロール	(mg/L)	0. 02mg/L以下 (暫定)			0. 002		<0. 001								<0. 001	<0. 001	<0. 001
農薬類		1以下															
残留塩素	(mg/L)	1mg/L以下			0. 5		0. 6								0. 7	0. 6	0. 7
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下			16. 7		14. 6								14. 6	8. 1	11. 4
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0. 01mg/L以下			<0. 001		<0. 001								<0. 001	<0. 001	<0. 001
遊離炭酸	(mg/L)	20mg/L以下			1. 3		2. 2								2. 2	1. 8	2. 0
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0. 3mg/L以下			<0. 0001		<0. 0001								<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
メチル-ヒ-ブチルエーテル	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 0001		<0. 0001								<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
有機物質 (過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	3mg/L以下															
臭気強度 (TON)		3以下			<1		<1								<1	<1	<1
蒸発残留物	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下			58		54								54	40	47
濁度	(度)	1度以下			<0. 1		<0. 1								<0. 1	<0. 1	<0. 1
pH値		7. 5程度			6. 8		6. 8								6. 8	6. 7	6. 8
腐食性 (ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0			-2. 9		-3. 1								-3. 1	-3. 3	-3. 2
従属栄養細菌	(1mL中)	1mL中菌数200以下 (暫定)			0		0								0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0. 1mg/L以下			<0. 0001		<0. 0001								<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0. 1mg/L以下			<0. 01		0. 01								0. 01	<0. 01	<0. 01

採水地点 向山地区給水栓																	
採水年月日		目標値			R8. 6. 22			R8. 9. 28							最高	最低	平均
検査項目																	
天候	前日																
	当日																
気温	(℃)																
水温	(℃)				15. 9			19. 7							19. 7	15. 9	17. 8
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 001			<0. 001							<0. 001	<0. 001	<0. 001
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0. 002mg/L以下 (暫定)			<0. 0001			<0. 0001							<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 001			<0. 001							<0. 001	<0. 001	<0. 001
1,2- ジクロロエタン	(mg/L)	0. 004mg/L以下			<0. 0001			<0. 0001							<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
トルエン	(mg/L)	0. 4mg/L以下			<0. 0001			0. 0001							0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	(mg/L)	0. 08mg/L以下			<0. 001			<0. 001							<0. 001	<0. 001	<0. 001
亜硫酸	(mg/L)	0. 6mg/L以下			<0. 05			<0. 05							<0. 05	<0. 05	<0. 05
二酸化塩素	(mg/L)	0. 6mg/L以下															
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0. 01mg/L以下 (暫定)			<0. 001			<0. 001							<0. 001	<0. 001	<0. 001
抱水クロール	(mg/L)	0. 02mg/L以下 (暫定)			<0. 001			<0. 001							<0. 001	<0. 001	<0. 001
農薬類		1以下															
残留塩素	(mg/L)	1mg/L以下			0. 4			0. 4							0. 4	0. 4	0. 4
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下			12. 2			11. 5							12. 2	11. 5	11. 9
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0. 01mg/L以下			<0. 001			<0. 001							<0. 001	<0. 001	<0. 001
遊離炭酸	(mg/L)	20mg/L以下			2. 2			2. 6							2. 6	2. 2	2. 4
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0. 3mg/L以下			<0. 0001			<0. 0001							<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
メチル-ヒ-ブチルエーテル	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 0001			<0. 0001							<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
有機物質 (過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	3mg/L以下															
臭気強度 (TON)		3以下			<1			<1							<1	<1	<1
蒸発残留物	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下			94			93							94	93	94
濁度	(度)	1度以下			<0. 1			<0. 1							<0. 1	<0. 1	<0. 1
pH	値	7. 5程度			7. 2			7. 2							7. 2	7. 2	7. 2
腐食性 (ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0			-2. 3			-2. 4							-2. 3	-2. 4	-2. 4
従属栄養細菌	(1mL中)	1mL中菌数200以下 (暫定)			0			21							21	0	11
1,1- ジクロロエチレン	(mg/L)	0. 1mg/L以下			<0. 0001			<0. 0001							<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0. 1mg/L以下			<0. 01			<0. 01							<0. 01	<0. 01	<0. 01

採水地点 吹上地区給水栓																	
採水年月日		目標値			R8. 6. 22			R8. 9. 28					最高	最低	平均		
検査項目																	
天候	前日																
	当日																
気温	(℃)																
水温	(℃)				19. 1			20. 3					20. 3	19. 1	19. 7		
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 001			<0. 001					<0. 001	<0. 001	<0. 001		
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0. 002mg/L以下 (暫定)			<0. 0001			<0. 0001					<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001		
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 001			<0. 001					<0. 001	<0. 001	<0. 001		
1,2- ジクロロエタン	(mg/L)	0. 004mg/L以下			<0. 0001			<0. 0001					<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001		
トルエン	(mg/L)	0. 4mg/L以下			<0. 0001			0. 0001					0. 0001	<0. 0001	<0. 0001		
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	(mg/L)	0. 08mg/L以下			<0. 001			<0. 001					<0. 001	<0. 001	<0. 001		
亜硫酸	(mg/L)	0. 6mg/L以下			<0. 05			<0. 05					<0. 05	<0. 05	<0. 05		
二酸化塩素	(mg/L)	0. 6mg/L以下															
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0. 01mg/L以下 (暫定)			<0. 001			<0. 001					<0. 001	<0. 001	<0. 001		
抱水クロール	(mg/L)	0. 02mg/L以下 (暫定)			<0. 001			<0. 001					<0. 001	<0. 001	<0. 001		
農薬類		1以下															
残留塩素	(mg/L)	1mg/L以下			0. 3			0. 3					0. 3	0. 3	0. 3		
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下			5. 6			5. 6					5. 6	5. 6	5. 6		
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0. 01mg/L以下			<0. 001			<0. 001					<0. 001	<0. 001	<0. 001		
遊離炭酸	(mg/L)	20mg/L以下			3. 5			4. 8					4. 8	3. 5	4. 2		
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0. 3mg/L以下			<0. 0001			<0. 0001					<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001		
メチル-ヒ-ブチルエーテル	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 0001			<0. 0001					<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001		
有機物質 (過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	3mg/L以下															
臭気強度 (TON)		3以下			<1			<1					<1	<1	<1		
蒸発残留物	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下			26			26					26	26	26		
濁度	(度)	1度以下			<0. 1			<0. 1					<0. 1	<0. 1	<0. 1		
pH値		7. 5程度			6. 4			6. 4					6. 4	6. 4	6. 4		
腐食性 (ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0			-3. 9			-3. 9					-3. 9	-3. 9	-3. 9		
従属栄養細菌	(1mL中)	1mL中菌数200以下 (暫定)			0			0					0	0	0		
1,1- ジクロロエチレン	(mg/L)	0. 1mg/L以下			<0. 0001			<0. 0001					<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001		
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0. 1mg/L以下			<0. 01			<0. 01					<0. 01	<0. 01	<0. 01		

採水地点 鍋倉地区給水栓																	
採水年月日		目標値			R8. 6. 22			R8. 9. 28							最高	最低	平均
検査項目																	
天候	前日																
	当日																
気温	(℃)																
水温	(℃)				19. 0			20. 5							20. 5	19. 0	19. 8
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 001			<0. 001							<0. 001	<0. 001	<0. 001
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0. 002mg/L以下 (暫定)			<0. 0001			<0. 0001							<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 001			<0. 001							<0. 001	<0. 001	<0. 001
1,2- ジクロロエタン	(mg/L)	0. 004mg/L以下			<0. 0001			<0. 0001							<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
トルエン	(mg/L)	0. 4mg/L以下			<0. 0001			<0. 0001							<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	(mg/L)	0. 08mg/L以下			<0. 001			<0. 001							<0. 001	<0. 001	<0. 001
亜塩素酸	(mg/L)	0. 6mg/L以下			<0. 05			<0. 05							<0. 05	<0. 05	<0. 05
二酸化塩素	(mg/L)	0. 6mg/L以下															
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0. 01mg/L以下 (暫定)			<0. 001			<0. 001							<0. 001	<0. 001	<0. 001
抱水クロール	(mg/L)	0. 02mg/L以下 (暫定)			<0. 001			<0. 001							<0. 001	<0. 001	<0. 001
農薬類		1以下															
残留塩素	(mg/L)	1mg/L以下			0. 4			0. 4							0. 4	0. 4	0. 4
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下			10. 4			9. 2							10. 4	9. 2	9. 8
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0. 01mg/L以下			<0. 001			<0. 001							<0. 001	<0. 001	<0. 001
遊離炭酸	(mg/L)	20mg/L以下			4. 0			5. 3							5. 3	4. 0	4. 7
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0. 3mg/L以下			<0. 0001			<0. 0001							<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 0001			<0. 0001							<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
有機物質 (過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	3mg/L以下															
臭気強度 (TON)		3以下			<1			<1							<1	<1	<1
蒸発残留物	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下			39			37							39	37	38
濁度	(度)	1度以下			<0. 1			<0. 1							<0. 1	<0. 1	<0. 1
pH	値	7. 5程度			6. 7			6. 6							6. 7	6. 6	6. 7
腐食性 (ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0			-3. 2			-3. 2							-3. 2	-3. 2	-3. 2
従属栄養細菌	(1mL中)	1mL中菌数200以下 (暫定)			0			0							0	0	0
1,1- ジクロロエチレン	(mg/L)	0. 1mg/L以下			<0. 0001			<0. 0001							<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0. 1mg/L以下			<0. 01			<0. 01							<0. 01	<0. 01	<0. 01

採水地点 上原地区給水栓																	
採水年月日		目標値			R8. 6. 22			R8. 9. 28							最高	最低	平均
検査項目																	
天候	前日																
	当日																
気温	(℃)																
水温	(℃)				17.3			19.3							19.3	17.3	18.3
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.002mg/L以下 (暫定)			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.004mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルエン	(mg/L)	0.4mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	(mg/L)	0.08mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
亜塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下			<0.05			<0.05							<0.05	<0.05	<0.05
二酸化塩素	(mg/L)	0.6mg/L以下															
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0.01mg/L以下 (暫定)			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロール	(mg/L)	0.02mg/L以下 (暫定)			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
農薬類		1以下															
残留塩素	(mg/L)	1mg/L以下			0.5			0.4							0.5	0.4	0.5
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下			14.0			14.8							14.8	14.0	14.4
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸	(mg/L)	20mg/L以下			8.4			9.2							9.2	8.4	8.8
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.3mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチル-ヒ-ブチルエーテル	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
有機物質 (過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	3mg/L以下															
臭気強度 (TON)		3以下			<1			<1							<1	<1	<1
蒸発残留物	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下			99			91							99	91	95
濁度	(度)	1度以下			<0.1			<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
pH	値	7.5程度			6.7			6.7							6.7	6.7	6.7
腐食性 (ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0			-2.7			-2.6							-2.6	-2.7	-2.7
従属栄養細菌	(1mL中)	1mL中菌数200以下 (暫定)			6			0							6	0	3
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.1mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.1mg/L以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01