

令和6年度 原水水質試験（検査）結果

採水地点		岩出山集合井																		
採水年月日		R6. 4. 8			R6. 7. 22			R6. 10. 21			R7. 1. 20			最高			最低		平均	
検査項目																				
天候	前日	晴			晴			晴			晴									
	当日	晴			晴			晴			晴									
気温	(℃)	20.7			30.2			17.1			6.7			30.2	6.7			18.7		
水温	(℃)	20.8			20.2			19.2			20.1			20.8	19.2			20.1		
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			<0.001		
ウラン及びその化合物	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001			<0.0001		
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			<0.001		
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001			<0.0001		
トリエン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001			<0.0001		
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			<0.001		
亜硫酸	(mg/L)																			
二酸化塩素	(mg/L)																			
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)																			
抱水クロール	(mg/L)																			
農薬類																				
残留塩素	(mg/L)																			
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	26.4			25.9			25.0			25.5			26.4	25.0			25.7		
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.13			0.12			0.12			0.12			0.13	0.12			0.12		
遊離炭酸	(mg/L)	3.5			3.5			3.5			3.5			3.5	3.5			3.5		
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001			<0.0001		
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001			<0.0001		
有機物質（過マンガン酸カリウム消費量）	(mg/L)																			
臭気強度（TON）		<1			3			2			2			3	<1			2		
蒸発残留物	(mg/L)	158			159			162			154			162	154			160		
濁度	(度)	0.1			0.1			0.4			<0.1			0.4	<0.1			0.2		
pH値		7.4			7.3			7.3			7.2			7.4	7.2			7.3		
腐食性（ランゲリア指数）		-1.5			-1.6			-1.6			-1.7			-1.5	-1.7			-1.6		
従属栄養細菌	(1mL中)	36			51			11			25			51	11			31		
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001			<0.0001		
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01			<0.01		
PFOS（ペルフルオロオクタンスルホン酸）及びPFOA（ペルフルオロオクタタン酸）	(mg/L)	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001			<0.000001		

採水地点 池月1号取水井															
採水年月日		R6. 4. 8			R6. 7. 22			R6. 10. 21					最高	最低	平均
検査項目															
天候	前日	晴			晴			晴							
	当日	晴			晴			晴							
気温	(℃)	20.8			29.1			16.2					29.1	16.2	22.0
水温	(℃)	14.5			14.8			16.0					16.0	14.5	15.1
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
ウラン及びその化合物	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルエン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
亜硫酸	(mg/L)	/			/			/					/	/	/
二酸化塩素	(mg/L)														
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)														
抱水クロール	(mg/L)														
農薬類															
残留塩素	(mg/L)														
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	54.8			54.4			50.1					54.8	50.1	53.1
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.002			0.002			0.001					0.002	0.001	0.002
遊離炭酸	(mg/L)	33.4			38.7			40.5					40.5	33.4	37.5
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001
有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	/			/			/					/	/	/
臭気強度(TON)		<1			<1			<1					<1	<1	<1
蒸発残留物	(mg/L)	139			142			137					142	137	140
濁度	(度)	0.2			<0.1			0.3					0.3	<0.1	0.2
pH値		6.2			6.2			6.1					6.2	6.1	6.2
腐食性(ランゲリア指数)		-2.2			-2.3			-2.4					-2.2	-2.4	-2.3
従属栄養細菌	(1mL中)	45			0			19					45	0	21
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01
PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びPFOA(ペルフルオロオクタタン酸)	(mg/L)	<0.000001			<0.000001			<0.000001					<0.000001	<0.000001	<0.000001

採水地点 池月2号取水井		採水年月日														最高	最低	平均
検査項目		R6. 4. 8			R6. 7. 22			R6. 10. 21			R7. 1. 20							
天候	前日	晴			晴			晴			晴							
	当日	晴			晴			晴			晴							
気温	(℃)	20.8			29.1			16.2			7.2					29.1	7.2	18.3
水温	(℃)	13.9			15.1			18.3			14.9					16.8	13.9	15.2
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
ウラン及びその化合物	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリエン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
亜塩素酸	(mg/L)																	
二酸化塩素	(mg/L)																	
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)																	
抱水クロール	(mg/L)																	
農薬類																		
残留塩素	(mg/L)																	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	57.3			58.3			32.1			57.6					58.3	53.1	56.6
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.003			0.002			<0.001			0.002					0.003	0.002	0.002
遊離炭酸	(mg/L)	35.2			44.0			79.2			37.0					47.5	35.2	40.9
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001
有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)																	
臭気強度(TON)			<1			<1			<1			<1						
蒸発残留物	(mg/L)		137			143			108			136						
濁度	(度)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
pH値			6.4			6.2			5.9			6.5						
腐食性(ランゲリア指数)		-2.0			-2.1			-3.0			-1.9					-1.9	-2.2	-2.1
従属栄養細菌	(1mL中)	9			0			6			260					400	0	170
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01
PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びPFOA(ペルフルオロオクタタン酸)	(mg/L)	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001					<0.000001	<0.000001	<0.000001

採水地点 池月3号取水井		採水年月日													最高	最低	平均
検査項目		R6. 4. 8				R6. 8. 26		R6. 10. 21				R7. 1. 20					
天候	前日	晴				曇		晴				晴					
	当日	晴				曇		晴				晴					
気温	(℃)	20.8				27.5		16.2				7.2			27.5	7.2	17.9
水温	(℃)	13.8				21.3		18.3				15.5			21.3	13.8	17.2
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ウラン及びその化合物	(mg/L)	<0.0001				<0.0001		<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0001				<0.0001		<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルエン	(mg/L)	<0.0001				<0.0001		<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
亜塩素酸	(mg/L)	/				/		/				/			/	/	/
二酸化塩素	(mg/L)																
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)																
抱水クロール	(mg/L)																
農薬類																	
残留塩素	(mg/L)																
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	34.9				28.2		32.1				34.7			34.9	28.2	32.5
マンガン及びその化合物	(mg/L)	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸	(mg/L)	45.8				66.9		79.2				56.3			79.2	45.8	62.1
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0001				<0.0001		<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	<0.0001				<0.0001		<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001
有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	/				/		/				/			/	/	/
臭気強度(TON)		<1				<1		<1				<1			<1	<1	<1
蒸発残留物	(mg/L)	100				99		108				102			108	99	100
濁度	(度)	<0.1				<0.1		<0.1				<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
pH値		5.9				5.9		5.9				5.7			5.9	5.7	5.9
腐食性(ランゲリア指数)		-3.0				-3.1		-3.0				-3.2			-3.0	-3.2	-3.1
従属栄養細菌	(1mL中)	14				53		6				93			93	6	42
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.0001				<0.0001		<0.0001				<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	<0.01				<0.01		<0.01				<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びPFOA(ペルフルオロオクタタン酸)	(mg/L)	<0.000001				<0.000001		<0.000001				<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001

採水地点 真山1号取水井		採水年月日													最高	最低	平均
検査項目		R6. 4. 8			R6. 7. 22			R6. 10. 21			R7. 1. 20						
天候	前日	晴			晴			晴			晴						
	当日	晴			晴			晴			晴						
気温	(℃)	19.3			33.9			14.2			2.9				33.9	2.9	17.6
水温	(℃)	16.9			18.3			16.3			16.6				18.3	16.3	17.0
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
ウラン及びその化合物	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリエン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
亜硫酸	(mg/L)																
二酸化塩素	(mg/L)																
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)																
抱水クロール	(mg/L)																
農薬類																	
残留塩素	(mg/L)																
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	31.3			29.4			28.7			29.6				31.3	28.7	29.8
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.32			0.29			0.29			0.29				0.32	0.29	0.30
遊離炭酸	(mg/L)	5.3			5.3			7.0			7.0				7.0	5.3	6.2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001
有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)																
臭気強度(TON)		50			50			30			50				50	30	45
蒸発残留物	(mg/L)	143			143			140			137				143	137	140
濁度	(度)	0.1			0.2			0.2			0.1				0.2	0.1	0.2
pH値		7.1			7.3			7.1			7.2				7.3	7.1	7.2
腐食性(ランゲリア指数)		-1.6			-1.5			-1.6			-1.6				-1.5	-1.6	-1.6
従属栄養細菌	(1mL中)	70			2400			1300			880				2400	70	1200
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01
PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びPFOA(ペルフルオロオクタタン酸)	(mg/L)	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001

採水地点		中里水源（取水井）												最高	最低	平均
採水年月日		R6. 4. 8			R6. 7. 22			R6. 10. 21			R7. 1. 20					
検査項目																
天候	前日	晴			晴			晴			晴					
	当日	晴			晴			晴			晴					
気温	(℃)	18.0			29.1			14.0			8.2			29.1	8.2	17.3
水温	(℃)	15.5			16.1			15.5			15.0			16.1	15.0	15.5
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ウラン及びその化合物	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリエン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
亜硫酸	(mg/L)															
二酸化塩素	(mg/L)															
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)															
抱水クロール	(mg/L)															
農薬類																
残留塩素	(mg/L)															
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	27.2			25.8			25.3			25.7			27.2	25.3	26.0
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.15			0.13			0.14			0.13			0.15	0.13	0.14
遊離炭酸	(mg/L)	3.5			5.3			5.3			3.5			5.3	3.5	4.4
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001
有機物質（過マンガン酸カリウム消費量）	(mg/L)															
臭気強度（TON）			5		15			<1			20			20	<1	10
蒸発残留物	(mg/L)	142			140			134			138			142	134	140
濁度	(度)	0.1			0.2			<0.1			<0.1			0.2	<0.1	<0.1
pH	値	7.1			6.9			6.9			7.1			7.1	6.9	7.0
腐食性（ランゲリア指数）		-1.9			-2.1			-2.1			-1.9			-1.9	-2.1	-2.0
従属栄養細菌	(1mL中)	95			180			79			120			180	79	120
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
PFOS（ペルフルオロオクタンスルホン酸）及びPFOA（ペルフルオロオクタタン酸）	(mg/L)	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001

令和6年度 浄水水質試験（検査）結果

採水地点	南山地区給水栓
------	---------

採水年月日		目標値	R6. 4. 8			R6. 7. 22			R6. 10. 21			R7. 1. 20			最高	最低	平均
検査項目																	
天候	前日																
	当日																
気温	(℃)																
水温	(℃)		10. 8			25. 3			21. 2			6. 1			25. 3	6. 1	15. 9
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0. 02mg/L以下	<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0. 002mg/L以下（暫定）	<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0. 02mg/L以下	<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0. 004mg/L以下	<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
トリエン	(mg/L)	0. 4mg/L以下	<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	(mg/L)	0. 08mg/L以下	<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001
亜塩素酸	(mg/L)	0. 6mg/L以下	<0. 05			<0. 05			<0. 05			<0. 05			<0. 05	<0. 05	<0. 05
二酸化塩素	(mg/L)	0. 6mg/L以下															
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0. 01mg/L以下（暫定）	<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001
抱水クロラール	(mg/L)	0. 02mg/L以下（暫定）	<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001
農薬類		1以下															
残留塩素	(mg/L)	1mg/L以下	0. 6			0. 6			0. 6			0. 5			0. 6	0. 5	0. 6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下	26. 2			25. 6			24. 5			25. 4			26. 2	24. 5	25. 4
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0. 01mg/L以下	0. 012			0. 010			0. 010			0. 011			0. 012	0. 010	0. 011
遊離炭酸	(mg/L)	20mg/L以下	3. 5			3. 5			3. 5			3. 5			3. 5	3. 5	3. 5
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0. 3mg/L以下	<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	0. 02mg/L以下	<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
有機物質（遊マンガン類カリウム消費量）	(mg/L)	3mg/L以下															
臭気強度（TON）		3以下	<1			<1			<1			<1			<1	<1	<1
蒸発残留物	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下	160			159			162			152			162	152	160
濁度	（度）	1度以下	<0. 1			<0. 1			<0. 1			<0. 1			<0. 1	<0. 1	<0. 1
pH値		7. 5程度	7. 5			7. 4			7. 3			7. 3			7. 5	7. 3	7. 4
腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0	-1. 4			-1. 5			-1. 6			-1. 6			-1. 4	-1. 6	-1. 5
従属栄養細菌	（1mL中）	1st中菌数2000以下（暫定）	0			0			0			0			0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0. 1mg/L以下	<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0. 1mg/L以下	<0. 01			<0. 01			<0. 01			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01
PFOS（ペルフルオロオクタンスルホン酸）及びPFDA（ペルフルオロオクタン酸）	(mg/L)	PFOS及びPFDAの量の和として0. 00005mg/L以下（暫定）	<0. 000001			<0. 000001			<0. 000001			<0. 000001			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001

採水年月日		目標値	R6. 4. 8			R6. 7. 22			R6. 10. 21			R7. 1. 20			最高	最低	平均
検査項目																	
天候	前日																
	当日																
気温	(℃)																
水温	(℃)		10. 5			21. 5			17. 3			5. 0			21. 5	5. 0	13. 0
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0. 02mg/L以下	<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0. 002mg/L以下（暫定）	<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0. 02mg/L以下	<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001
1,2- ジクロロエタン	(mg/L)	0. 004mg/L以下	<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
トルエン	(mg/L)	0. 4mg/L以下	<0. 0001			0. 0002			0. 0001			<0. 0001			0. 0002	<0. 0001	<0. 0001
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	(mg/L)	0. 08mg/L以下	<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001
亜塩素酸	(mg/L)	0. 6mg/L以下	<0. 05			<0. 05			<0. 05			<0. 05			<0. 05	<0. 05	<0. 05
二酸化塩素	(mg/L)	0. 6mg/L以下															
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0. 01mg/L以下（暫定）	<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001
抱水クロラール	(mg/L)	0. 02mg/L以下（暫定）	<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001
農薬類		1以下															
残留塩素	(mg/L)	1mg/L以下	0. 7			0. 5			0. 5			0. 5			0. 7	0. 5	0. 6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下	48. 4			53. 3			43. 9			40. 0			53. 3	40. 0	46. 4
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0. 01mg/L以下	<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001
遊離炭酸	(mg/L)	20mg/L以下	8. 8			7. 0			10. 6			7. 0			10. 6	7. 0	8. 4
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0. 3mg/L以下	<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	0. 02mg/L以下	<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
有機物質（総マンガン酸カリウム消費量）	(mg/L)	3mg/L以下															
臭気強度（TON）		3以下	<1			<1			<1			<1			<1	<1	<1
蒸発残留物	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下	130			143			143			118			143	118	130
濁度	（度）	1度以下	<0. 1			<0. 1			<0. 1			<0. 1			<0. 1	<0. 1	<0. 1
pH値		7. 5程度	7. 0			7. 0			6. 8			7. 1			7. 1	6. 8	7. 0
腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0	-1. 5			-1. 4			-1. 8			-1. 5			-1. 4	-1. 8	-1. 6
従属栄養細菌	（1mL中）	144中集落数2000以下（暫定）	0			0			0			0			0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0. 1mg/L以下	<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)</																

採水年月日		目標値	R6. 4. 8			R6. 7. 22			R6. 10. 21			R7. 1. 20			最高	最低	平均
検査項目																	
天候	前日																
	当日																
気温	(℃)																
水温	(℃)		11. 3			23. 8			19. 8			5. 2			23. 8	5. 2	15. 0
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0. 02mg/L以下	<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0. 002mg/L以下（暫定）	<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0. 02mg/L以下	<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001
1,2- ジクロロエタン	(mg/L)	0. 004mg/L以下	<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ト ル エ ン	(mg/L)	0. 4mg/L以下	<0. 0001			0. 0003			0. 0002			0. 0001			0. 0003	<0. 0001	0. 0002
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	(mg/L)	0. 08mg/L以下	<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001
亜 塩 素 酸	(mg/L)	0. 6mg/L以下	<0. 05			<0. 05			<0. 05			<0. 05			<0. 05	<0. 05	<0. 05
二 酸 化 塩 素	(mg/L)	0. 6mg/L以下															
ジクロロアセチニトリル	(mg/L)	0. 01mg/L以下（暫定）	<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001
抱 水 ク ロ ラ ール	(mg/L)	0. 02mg/L以下（暫定）	<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001
農 薬 類		1以下															
残 留 塩 素	(mg/L)	1mg/L以下	0. 6			0. 4			0. 4			0. 4			0. 6	0. 4	0. 5
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下	31. 1			29. 5			29. 0			29. 3			31. 1	29. 0	29. 7
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0. 01mg/L以下	0. 002			<0. 001			<0. 001			0. 003			0. 003	<0. 001	0. 001
遊 離 炭 酸	(mg/L)	20mg/L以下	5. 3			5. 3			7. 0			5. 3			7. 0	5. 3	5. 7
1,1,1- トリクロロエタン	(mg/L)	0. 3mg/L以下	<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
メチル・t- ブチルエーテル	(mg/L)	0. 02mg/L以下	<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
亜塩素酸（遊マンガンを除カルシウム消費量）	(mg/L)	3mg/L以下															
臭 気 強 度（TON）		3mg/L以下	<1			<1			<1			<1			<1	<1	<1
蒸 発 残 留 物	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下	145			145			144			141			145	141	140
濁 度	(度)	1度以下	<0. 1			<0. 1			<0. 1			<					

採水地点		中里地区給水栓															
採水年月日		目 標 値	R6. 4. 8			R6. 7. 22			R6. 10. 21			R7. 1. 20			最 高	最 低	平 均
検 査 項 目																	
天候	前日																
	当日																
気温	(℃)																
水温	(℃)		12.9			22.8			16.3			1.9			22.8	1.9	13.5
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.002mg/L以下（暫定）	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.004mg/L以下	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルエン	(mg/L)	0.4mg/L以下	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	(mg/L)	0.08mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
亜硫酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	<0.05			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05
二酸化塩素	(mg/L)	0.6mg/L以下															
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0.01mg/L以下（暫定）	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロール	(mg/L)	0.02mg/L以下（暫定）	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
農薬類		1以下															
残留塩素	(mg/L)	1mg/L以下	0.6			0.6			0.6			0.6			0.6	0.6	0.6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下	27.2			26.0			25.5			26.1			27.2	25.5	26.2
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.002			0.002			0.001			0.002			0.002	0.001	0.002
遊離炭酸	(mg/L)	20mg/L以下	3.5			1.8			1.8			1.8			3.5	1.8	2.2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001
有機物質（過マンガン酸カリウム消費量）	(mg/L)	3mg/L以下															
臭気強度（TON）		3以下	<1			<1			<1			<1			<1	<1	<1
蒸発残留物	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下	144			141			138			139			144	138	140
濁度	(度)	1度以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.5程度	7.5			7.3			7.4			7.5			7.5	7.3	7.4
腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0	-1.5			-1.7			-1.6			-1.5			-1.5	-1.7	-1.6
従属栄養細菌	(1mL中)	1mL中菌数200以下（暫定）	0			0			0			0			0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.1mg/L以下	<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.07			0.06			0.05			0.06			0.07	0.05	0.06
PFOS（ペルフルオロオクタンスルホン酸）及びPFDA（ペルフルオロオクタタン酸）	(mg/L)	PFOS及びPFDAの量の和として<0.00005mg/L以下（暫定）	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001