

令和6年度 原水水質試験（検査）結果

採水地点 大深沢水源																
採水年月日			R6. 6. 24		R6. 9. 9		R6. 11. 18						R7. 3. 17	最高	最低	平均
検査項目																
天候	前日		雨		晴		晴						雨			
	当日		曇		晴		曇						雨			
気温	(℃)		21. 8		27. 5		7. 8						3. 9	27. 5	3. 9	15. 3
水温	(℃)		15. 3		17. 2		8. 8						5. 0	17. 2	5. 0	11. 6
アンチモン及びその化合物	(mg/L)		<0. 001		<0. 001		<0. 001						<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
ウラン及びその化合物	(mg/L)		<0. 0001		<0. 0001		<0. 0001						<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ニッケル及びその化合物	(mg/L)		<0. 001		<0. 001		<0. 001						<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0. 0001		<0. 0001		<0. 0001						<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
トルエン	(mg/L)		<0. 0001		<0. 0001		<0. 0001						<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	(mg/L)		<0. 001		<0. 001		<0. 001						<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
亜塩素酸	(mg/L)															
二酸化塩素	(mg/L)															
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)															
抱水クロール	(mg/L)															
農薬類																
残留塩素	(mg/L)															
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)		17. 4		16. 6		21. 2						13. 2	21. 2	13. 2	17. 1
マンガン及びその化合物	(mg/L)		0. 003		0. 003		0. 002						0. 006	0. 006	0. 002	0. 004
遊離炭酸	(mg/L)		1. 8		1. 8		1. 8						3. 5	3. 5	1. 8	2. 2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0. 0001		<0. 0001		<0. 0001						<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
メチル-ヒ-ブチルエーテル	(mg/L)		<0. 0001		<0. 0001		<0. 0001						<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
有機物質（過マンガン酸カリウム消費量）	(mg/L)															
臭気強度（TON）																
蒸発残留物	(mg/L)		<1		<1		<1						<1	<1	<1	<1
濁度	(度)		52		53		60						40	60	40	51
pH値	(度)		0. 6		0. 3		0. 2						1	1	0. 2	0. 5
腐食性（ランゲリア指数）			6. 7		6. 7		6. 8						6. 5	6. 8	6. 5	6. 7
従属栄養細菌	(1mL中)		-3. 2		-3. 2		-2. 9						-3. 6	-2. 9	-3. 6	-3. 2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		770		520		1600						1900	1900	520	1200
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)		<0. 0001		<0. 0001		<0. 0001						<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
PFOS（ペルフルオロオクタンスルホン酸）及びPFOA（ペルフルオロオクタナ酸）	(mg/L)		0. 03		0. 02		0. 01						0. 07	0. 07	0. 01	0. 03
			<0. 000001		<0. 000001		<0. 000001						<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001

採水地点 屏風岩水源		採水年月日												最高	最低	平均										
検査項目		R6. 6. 24				R6. 9. 9				R6. 11. 18							R7. 3. 17									
天候	前日	雨				晴				晴				雨												
	当日	曇				晴				曇				雨												
気温	(℃)	26.4				25.3				7.1				5.6				26.4	5.6	16.1						
水温	(℃)	14.1				11.1				9.2				6.7				14.1	6.7	10.3						
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	<0.001				<0.001				<0.001				<0.001				<0.001	<0.001	<0.001						
ウラン及びその化合物	(mg/L)	<0.0001				<0.0001				<0.0001				<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001						
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	<0.001				<0.001				<0.001				<0.001				<0.001	<0.001	<0.001						
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0001				<0.0001				<0.0001				<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001						
トルエン	(mg/L)	<0.0001				<0.0001				<0.0001				<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001						
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	<0.001				<0.001				<0.001				<0.001				<0.001	<0.001	<0.001						
亜塩素酸	(mg/L)																									
二酸化塩素	(mg/L)																									
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)																									
抱水クロール	(mg/L)																									
農薬類																										
残留塩素	(mg/L)																									
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	12.1				12.5				12.3				12.8	12.8	12.1	12.4									
マンガン及びその化合物	(mg/L)	<0.001				<0.001				<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									
遊離炭酸	(mg/L)	5.3				5.3				5.3				5.3	5.3	5.3	5.3									
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0001				<0.0001				<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001									
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	<0.0001				<0.0001				<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001									
有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)																									
臭気強度(TON)		<1				<1				<1				<1	<1	<1	<1									
蒸発残留物	(mg/L)	88				92				92				86	92	86	90									
濁度	(度)	<0.1				<0.1				<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									
pH	値	6.9				6.7				6.8				6.7	6.9	6.7	6.8									
腐食性(ランゲリア指数)		-2.7				-2.9				-2.8				-2.9	-2.7	-2.9	-2.8									
従属栄養細菌	(1mL中)	2				5				2				15	15	2	6									
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.0001				<0.0001				<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001									
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	<0.01				<0.01				<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									
PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びPFOA(ペルフルオロオクタナ酸)	(mg/L)	<0.000001				<0.000001				<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									

採水地点		大沢水源														
採水年月日		R6. 6. 24			R6. 9. 9			R6. 11. 18						最高	最低	平均
検査項目																
天候	前日	雨			晴			晴								
	当日	曇			晴			曇								
気温	(℃)	20. 2			23. 8			5. 9						23. 8	5. 9	16. 6
水温	(℃)	9. 5			10. 0			8. 5						10. 0	8. 5	9. 3
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	<0. 001			<0. 001			<0. 001						<0. 001	<0. 001	<0. 001
ウラン及びその化合物	(mg/L)	<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001						<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	<0. 001			<0. 001			<0. 001						<0. 001	<0. 001	<0. 001
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001						<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
トルエン	(mg/L)	<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001						<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	<0. 001			<0. 001			<0. 001						<0. 001	<0. 001	<0. 001
亜塩素酸	(mg/L)	/			/			/						/	/	/
二酸化塩素	(mg/L)															
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)															
抱水クロール	(mg/L)															
農薬類		/			/			/						/	/	/
残留塩素	(mg/L)															
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	5. 4			5. 6			5. 8						5. 8	5. 4	5. 6
マンガン及びその化合物	(mg/L)	<0. 001			<0. 001			<0. 001						<0. 001	<0. 001	<0. 001
遊離炭酸	(mg/L)	8. 8			12. 3			12. 3						12. 3	8. 8	11. 1
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001						<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
メチル-ヒ-ブチルエーテル	(mg/L)	<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001						<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	/			/			/						/	/	/
臭気強度(TON)																
蒸発残留物	(mg/L)	26			23			30						30	23	26
濁度	(度)	0. 3			<0. 1			<0. 1						0. 3	<0. 1	<0. 1
pH	値	5. 8			5. 7			5. 7						5. 8	5. 7	5. 7
腐食性(ランゲリア指数)		-4. 7			-4. 8			-4. 7						-4. 7	-4. 8	-4. 7
従属栄養細菌	(1mL中)	660			62			320						660	62	350
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001						<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0. 01			<0. 01			<0. 01						0. 01	<0. 01	<0. 01
PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びPFOA(ペルフルオロオクタナ酸)	(mg/L)	<0. 000001			<0. 000001			<0. 000001						<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001

採水地点 鍋倉水源		採水年月日																
検査項目				R6. 6. 24			R6. 9. 9			R6. 11. 18					R7. 3. 17	最高	最低	平均
天候	前日			雨			晴			晴					雨			
	当日			曇			晴			曇					雨			
気温	(℃)			20.8			25.9			7.0					2.9	25.9	2.9	14.2
水温	(℃)			10.9			10.7			9.2					9.0	10.9	9.0	10.0
アンチモン及びその化合物	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ウラン及びその化合物	(mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルエン	(mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
亜塩素酸	(mg/L)																	
二酸化塩素	(mg/L)																	
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)																	
抱水クロール	(mg/L)																	
農薬類																		
残留塩素	(mg/L)																	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)			10.1			9.4			9.7					10.7	10.7	9.4	10.0
マンガン及びその化合物	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸	(mg/L)			7.0			7.0			7.0					5.3	7.0	5.3	6.6
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)																	
臭気強度(TON)																		
蒸発残留物	(mg/L)			40			41			49					37	49	37	42
濁度	(度)			<0.1			<0.1			<0.1					<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値				6.5			6.2			6.4					6.4	6.5	6.2	6.4
腐食性(ランゲリア指数)				-3.4			-3.8			-3.5					-3.5	-3.4	-3.8	-3.6
従属栄養細菌	(1mL中)			44			5			0					8	44	0	14
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)			<0.01			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びPFOA(ペルフルオロオktan酸)	(mg/L)			<0.000001			<0.000001			<0.000001					<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001

採水年月日					R6. 6. 24			R6. 9. 9			R6. 11. 18				R7. 3. 17	最高	最低	平均
検査項目																		
天候	前日				雨			晴			晴				雨			
	当日				曇			晴			曇				雨			
気温	(℃)				22. 2			21. 5			5. 9				5. 2	22. 2	5. 2	13. 7
水温	(℃)				11. 2			11. 1			10. 3				10. 2	11. 2	10. 2	10. 7
アンチモン及びその化合物	(mg/L)				<0. 001			<0. 001			<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
ウラン及びその化合物	(mg/L)				<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001				<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ニッケル及びその化合物	(mg/L)				<0. 001			<0. 001			<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)				<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001				<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
トリエン	(mg/L)				<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001				<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)				<0. 001			<0. 001			<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
亜塩素酸	(mg/L)				/			/			/				/	/	/	/
二酸化塩素	(mg/L)																	
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)																	
抱水クロール	(mg/L)																	
農薬類																		
残留塩素	(mg/L)																	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)				13. 2			14. 3			14. 0				14. 1	14. 3	13. 2	13. 9
マンガン及びその化合物	(mg/L)				<0. 001			<0. 001			<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
遊離炭酸	(mg/L)				8. 8			10. 6			10. 6				8. 8	10. 6	8. 8	9. 7
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)				<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001				<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
メチルシブチルエーテル	(mg/L)				<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001				<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)				/			/			/				/	/	/	/
臭気強度(TON)																		
蒸発残留物	(mg/L)				98			100			101				95	101	95	99
濁度	(度)				<0. 1		</											

令和6年度 浄水水質試験（検査）結果

採水地点		青山配水池															
採水年月日		目標値		R6. 6. 24			R6. 9. 9		R6. 11. 18				R7. 3. 17	最高	最低	平均	
検査項目	前日																
	当日																
天候	(℃)																
気温	(℃)			15. 8			17. 8		11. 1				4. 9	17. 8	4. 9	12. 4	
水温	(℃)																
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0. 02mg/L以下		<0. 001			<0. 001		<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0. 002mg/L以下（暫定）		<0. 0001			<0. 0001		<0. 0001				<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0. 02mg/L以下		<0. 001			<0. 001		<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0. 004mg/L以下		<0. 0001			<0. 0001		<0. 0001				<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	
トルエン	(mg/L)	0. 4mg/L以下		<0. 0001			<0. 0001		<0. 0001				<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	(mg/L)	0. 08mg/L以下		<0. 001			<0. 001		<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	
亜塩素酸	(mg/L)	0. 6mg/L以下		<0. 05			<0. 05		<0. 05				<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	
二酸化塩素	(mg/L)	0. 6mg/L以下															
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0. 01mg/L以下（暫定）		<0. 001			<0. 001		<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	
抱水クロール	(mg/L)	0. 02mg/L以下（暫定）		<0. 001			<0. 001		<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	
農薬類		1以下															
残留塩素	(mg/L)	1mg/L以下		0. 6			0. 7		0. 6				0. 6	0. 7	0. 6	0. 6	
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下		18. 5			16. 8		21. 2				13. 5	21. 2	13. 5	17. 5	
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0. 01mg/L以下		<0. 001			<0. 001		<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	
遊離炭酸	(mg/L)	20mg/L以下		1. 8			1. 8		3. 5				1. 8	3. 5	1. 8	2. 2	
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0. 3mg/L以下		<0. 0001			<0. 0001		<0. 0001				<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	0. 02mg/L以下		<0. 0001			<0. 0001		<0. 0001				<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	
有機物質（過マンガン酸カリウム消費量）	(mg/L)	3mg/L以下															
臭気強度（TON）		3以下		<1			<1		<1				<1	<1	<1	<1	
蒸発残留物	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下		57			55		71				41	71	41	56	
濁度	(度)	1度以下		<0. 1			<0. 1		<0. 1				<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	
pH値		7. 5程度		6. 8			6. 7		6. 7				6. 4	6. 8	6. 4	6. 7	
腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0		-3. 0			-3. 1		-2. 7				-3. 4	-2. 7	-3. 4	-3. 1	
従属栄養細菌	(1mL中)	1mL中菌数2000以下（暫定）		0			0		0				0	0	0	0	
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0. 1mg/L以下		<0. 0001			<0. 0001		<0. 0001				<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0. 1mg/L以下		0. 01			0. 01		0. 01				<0. 01	0. 01	<0. 01	<0. 01	
PFOS（ペルフルオロオクタンスルホン酸）及びPFPOA（ペルフルオロオクタナ酸）	(mg/L)	PFOS及びPFPOAの量の和として0. 00005mg/L以下（暫定）		<0. 000001			<0. 000001		<0. 000001				<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	

採水地点		鍛冶谷沢地区給水栓																	
採水年月日		目標値			R6. 6. 24			R6. 9. 9			R6. 11. 18					R7. 3. 17	最高	最低	平均
検査項目																			
	前日																		
天候	当日																		
気温	(℃)																		
水温	(℃)				20. 9			24. 2		13. 9				7. 1	24. 2	7. 1	16. 5		
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 001			<0. 001		<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001		
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0. 002mg/L以下 (暫定)			<0. 0001			<0. 0001		<0. 0001				<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001		
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 001			<0. 001		<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001		
1,2- ジクロロエタン	(mg/L)	0. 004mg/L以下			<0. 0001			<0. 0001		<0. 0001				<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001		
トルエン	(mg/L)	0. 4mg/L以下			<0. 0001			0. 0001		<0. 0001				<0. 0001	0. 0001	<0. 0001	<0. 0001		
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	(mg/L)	0. 08mg/L以下			<0. 001			<0. 001		<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001		
亜硫酸	(mg/L)	0. 6mg/L以下			<0. 05			<0. 05		<0. 05				<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05		
二酸化塩素	(mg/L)	0. 6mg/L以下																	
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0. 01mg/L以下 (暫定)			<0. 001			<0. 001		<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001		
抱水クロール	(mg/L)	0. 02mg/L以下 (暫定)			0. 003			0. 002		<0. 001				<0. 001	0. 003	<0. 001	0. 001		
農薬類		1以下																	
残留塩素	(mg/L)	1mg/L以下			0. 5			0. 5		0. 5				0. 5	0. 5	0. 5	0. 5		
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下			19. 4			16. 4		21. 1				14. 5	21. 1	14. 5	17. 9		
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0. 01mg/L以下			<0. 001			<0. 001		<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001		
遊離炭酸	(mg/L)	20mg/L以下			1. 8			1. 8		3. 5				1. 8	3. 5	1. 8	2. 2		
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0. 3mg/L以下			<0. 0001			<0. 0001		<0. 0001				<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001		
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 0001			<0. 0001		<0. 0001				<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001		
有機物質 (過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	3mg/L以下																	
臭気強度 (TON)		3以下			<1			<1		<1				<1	<1	<1	<1		
蒸発残留物	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下			56			53		75				44	75	44	57		
濁度	(度)	1度以下			<0. 1			<0. 1		<0. 1				<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1		
pH	値	7. 5程度			6. 9			7. 0		7. 0				6. 7	7. 0	6. 7	6. 9		
腐食性 (ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0			-2. 8			-2. 9		-2. 5				-3. 2	-2. 5	-3. 2	-2. 9		
従属栄養細菌	(1mL中)	1mL中菌数200以下 (暫定)			0			0		0				0	0	0	0		
1,1- ジクロロエチレン	(mg/L)	0. 1mg/L以下			<0. 0001			<0. 0001		<0. 0001				<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001		
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0. 1mg/L以下			<0. 01			0. 01		<0. 01				<0. 01	0. 01	<0. 01	<0. 01		
PFOS (ペルフルオロオクタンスルホン酸) 及びPFDA (ペルフルオロオクタタン酸)	(mg/L)	PFOS及びPFDAの量の和として0. 00005mg/L以下 (暫定)			<0. 000001			<0. 000001		<0. 000001				<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001		

採水地点		向山地区給水栓																
採水年月日		目標値			R6. 6. 24			R6. 9. 9		R6. 11. 18					R7. 3. 17	最高	最低	平均
検査項目																		
天候	前日																	
	当日																	
気温	(℃)																	
水温	(℃)				17. 4			21. 9		14. 6				4. 8	21. 9	4. 8	14. 7	
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 001			<0. 001		<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0. 002mg/L以下 (暫定)			<0. 0001			<0. 0001		<0. 0001				<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 001			<0. 001		<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0. 004mg/L以下			<0. 0001			<0. 0001		<0. 0001				<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	
トルエン	(mg/L)	0. 4mg/L以下			0. 0001			0. 0002		<0. 0001				<0. 0001	0. 0002	<0. 0001	<0. 0001	
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	(mg/L)	0. 08mg/L以下			<0. 001			<0. 001		<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	
亜硫酸	(mg/L)	0. 6mg/L以下			<0. 05			<0. 05		<0. 05				<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	
二酸化塩素	(mg/L)	0. 6mg/L以下																
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0. 01mg/L以下 (暫定)			<0. 001			<0. 001		<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	
抱水クロール	(mg/L)	0. 02mg/L以下 (暫定)			<0. 001			<0. 001		<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	
農薬類		1以下																
残留塩素	(mg/L)	1mg/L以下			0. 5			0. 4		0. 4				0. 4	0. 5	0. 4	0. 4	
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下			12. 2			12. 7		12. 3				12. 8	12. 8	12. 2	12. 5	
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0. 01mg/L以下			<0. 001			<0. 001		<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	
遊離炭酸	(mg/L)	20mg/L以下			3. 5			3. 5		3. 5				1. 8	3. 5	1. 8	3. 1	
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0. 3mg/L以下			<0. 0001			<0. 0001		<0. 0001				<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 0001			<0. 0001		<0. 0001				<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	
有機物質 (過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	3mg/L以下																
臭気強度 (TON)		3以下			<1			<1		<1				<1	<1	<1	<1	
蒸発残留物	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下			91			90		94				89	94	89	91	
濁度	(度)	1度以下			<0. 1			<0. 1		<0. 1				<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	
pH	値	7. 5程度			7. 2			7. 1		7. 0				6. 9	7. 2	6. 9	7. 1	
腐食性 (ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0			-2. 3			-2. 5		-2. 5				-2. 6	-2. 3	-2. 6	-2. 5	
従属栄養細菌	(1mL中)	1mL中菌数200以下 (暫定)			0			0		0				0	0	0	0	
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0. 1mg/L以下			<0. 0001			<0. 0001		<0. 0001				<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0. 1mg/L以下			<0. 01			<0. 01		<0. 01				<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	
PFOS (ペルフルオロオクタンスルホン酸) 及びPFDA (ペルフルオロオクタタン酸)	(mg/L)	PFOS及びPFDAの量の和として0. 00005mg/L以下 (暫定)			<0. 000001			<0. 000001		<0. 000001				<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	

採水年月日		目標値		R6. 6. 24			R6. 9. 9		R6. 11. 18					R7. 3. 17	最高	最低	平均
検査項目																	
天候	前日																
	当日																
気温	(℃)																
水温	(℃)			20. 5			24. 3		13. 0					9. 8	24. 3	9. 8	16. 9
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0. 02mg/L以下		<0. 001			<0. 001		<0. 001					<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0. 002mg/L以下 (暫定)		<0. 0001			<0. 0001		<0. 0001					<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0. 02mg/L以下		<0. 001			<0. 001		<0. 001					<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
1,2- ジ ク ロ エ タ ン	(mg/L)	0. 004mg/L以下		<0. 0001			<0. 0001		<0. 0001					<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ト ル エ ン	(mg/L)	0. 4mg/L以下		<0. 0001			0. 0002		<0. 0001					<0. 0001	0. 0002	<0. 0001	<0. 0001
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	(mg/L)	0. 08mg/L以下		<0. 001			<0. 001		<0. 001					<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
亜 塩 素 酸	(mg/L)	0. 6mg/L以下		<0. 05			<0. 05		<0. 05					<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05
二 酸 化 塩 素	(mg/L)	0. 6mg/L以下															
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0. 01mg/L以下 (暫定)		<0. 001			<0. 001		<0. 001					<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
抱 水 ク ロ ラ ー ル	(mg/L)	0. 02mg/L以下 (暫定)		<0. 001			<0. 001		<0. 001					<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
農 薬 類		1以下															
残 留 塩 素	(mg/L)	1mg/L以下		0. 4			0. 4		0. 3					0. 4	0. 4	0. 3	0. 4
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下		5. 6			6. 2		6. 2					6. 4	6. 4	5. 6	6. 1
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0. 01mg/L以下		<0. 001			<0. 001		<0. 001					<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
遊 離 炭 酸	(mg/L)	20mg/L以下		5. 3			7. 0		5. 3					5. 3	7. 0	5. 3	5. 7
1,1,1- ト リ ク ロ ロ エ タ ン	(mg/L)	0. 3mg/L以下		<0. 0001			<0. 0001		<0. 0001					<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	0. 02mg/L以下		<0. 0001			<0. 0001		<0. 0001					<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
有機物質 (過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	3mg/L以下															
臭 気 強 度 (TON)		3以下		<1			<1		<1					<1	<1	<1	<1
蒸 発 残 留 物	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下		26			29		36					26	36	26	29
濁 度	(度)	1度以下		<0. 1			<0. 1		<0. 1					<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
pH	値	7. 5程度		6. 4			6. 3		6. 5					6. 4	6. 5	6. 3	6. 4
腐 食 性 (ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0		-4. 0			-3. 9		-3. 7					-3. 7	-3. 7	-4. 0	-3. 8
従 属 栄 養 細 菌	(1mL中)	1mL中菌数200以下 (暫定)		0			0		0					0	0	0	0
1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	(mg/L)	0. 1mg/L以下		<0. 0001			<0. 0001		<0. 0001					<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0. 1mg/L以下		<0. 01			<0. 01		<0. 01					<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
PFOS (ペルフルオロオクタンスルホン酸) 及びPFDA (ペルフルオロオクタタン酸)	(mg/L)	PFOS及びPFDAの量の和として0. 00005mg/L以下 (暫定)		<0. 000001			<0. 000001		<0. 000001					<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001

採水地点		鍋倉地区給水栓																	
採水年月日		目標値			R6. 6. 24			R6. 9. 9			R6. 11. 18					R7. 3. 17	最高	最低	平均
検査項目																			
天候	前日																		
	当日																		
気温	(℃)																		
水温	(℃)				22. 0			24. 3			12. 4					4. 0	24. 3	4. 0	15. 7
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 001			<0. 001			<0. 001					<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0. 002mg/L以下 (暫定)			<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001					<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 001			<0. 001			<0. 001					<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
1,2- ジクロロエタン	(mg/L)	0. 004mg/L以下			<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001					<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
トルエン	(mg/L)	0. 4mg/L以下			<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001					<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	(mg/L)	0. 08mg/L以下			<0. 001			<0. 001			<0. 001					<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
亜塩素酸	(mg/L)	0. 6mg/L以下			<0. 05			<0. 05			<0. 05					<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05
二酸化塩素	(mg/L)	0. 6mg/L以下																	
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0. 01mg/L以下 (暫定)			<0. 001			<0. 001			<0. 001					<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
抱水クロール	(mg/L)	0. 02mg/L以下 (暫定)			<0. 001			<0. 001			<0. 001					<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
農薬類		1以下																	
残留塩素	(mg/L)	1mg/L以下			0. 3			0. 3			0. 3					0. 4	0. 4	0. 3	0. 3
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下			10. 4			10. 0			10. 3					11. 8	11. 8	10. 0	10. 6
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0. 01mg/L以下			<0. 001			<0. 001			<0. 001					<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
遊離炭酸	(mg/L)	20mg/L以下			5. 3			5. 3			5. 3					5. 3	5. 3	5. 3	5. 3
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0. 3mg/L以下			<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001					<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001					<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
有機物質 (過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	3mg/L以下																	
臭気強度 (TON)		3以下			<1			<1			<1					<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下			41			42			44					44	44	41	43
濁度	(度)	1度以下			<0. 1			<0. 1			<0. 1					<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
pH値		7. 5程度			6. 7			6. 6			6. 7					6. 5	6. 7	6. 5	6. 6
腐食性 (ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0			-3. 1			-3. 2			-3. 1					-3. 8	-3. 1	-3. 8	-3. 3
従属栄養細菌	(1mL中)	1mL中菌数200以下 (暫定)			0			0			0					0	0	0	0
1,1- ジクロロエチレン	(mg/L)	0. 1mg/L以下			<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001					<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0. 1mg/L以下			<0. 01			<0. 01			<0. 01					<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
PFOS (ペルフルオロオクタンスルホン酸) 及びPFDA (ペルフルオロオクタタン酸)	(mg/L)	PFOS及びPFDAの量の和として0. 00005mg/L以下 (暫定)			<0. 000001			<0. 000001			<0. 000001					<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001

採水地点		上原地区給水栓																	
採水年月日		目標値			R6. 6. 24			R6. 9. 9			R6. 11. 18					R7. 3. 17	最高	最低	平均
検査項目																			
天候	前日																		
	当日																		
気温	(℃)																		
水温	(℃)				18. 3			21. 5			13. 2					6. 8	21. 5	6. 8	15. 0
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 001			<0. 001			<0. 001					<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0. 002mg/L以下 (暫定)			<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001					<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 001			<0. 001			<0. 001					<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン	(mg/L)	0. 004mg/L以下			<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001					<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ト ル エ ン	(mg/L)	0. 4mg/L以下			<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001					<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	(mg/L)	0. 08mg/L以下			<0. 001			<0. 001			<0. 001					<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
亜 塩 素 酸	(mg/L)	0. 6mg/L以下			<0. 05			<0. 05			<0. 05					<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05
二 酸 化 塩 素	(mg/L)	0. 6mg/L以下																	
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0. 01mg/L以下 (暫定)			<0. 001			<0. 001			<0. 001					<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
抱 水 ク ロ ラ ー ル	(mg/L)	0. 02mg/L以下 (暫定)			<0. 001			<0. 001			<0. 001					<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
農 業 薬 類		1以下																	
残 留 塩 素	(mg/L)	1mg/L以下			0. 4			0. 5			0. 4					0. 5	0. 5	0. 4	0. 5
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下			13. 3			14. 5			14. 0					14. 2	14. 5	13. 3	14. 0
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0. 01mg/L以下			<0. 001			<0. 001			<0. 001					<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
遊 離 炭 酸	(mg/L)	20mg/L以下			7. 0			8. 8			8. 8					8. 8	8. 8	7. 0	8. 4
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0. 3mg/L以下			<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001					<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	0. 02mg/L以下			<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001					<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
有機物質 (過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	3mg/L以下																	
臭 気 強 度 (TON)		3以下			<1			<1			<1					<1	<1	<1	<1
蒸 発 残 留 物	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下			98			103			102					92	103	92	99
濁 度	(度)	1度以下			<0. 1			<0. 1			<0. 1					<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
pH	値	7. 5程度			6. 6			6. 6			6. 5					6. 8	6. 8	6. 5	6. 6
腐食性 (ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0			-2. 8			-2. 8			-2. 8					-2. 6	-2. 6	-2. 8	-2. 8
従 属 栄 養 細 菌	(1mL中)	1mL中菌数200以下 (暫定)			0			60			0					0	60	0	15
1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	(mg/L)	0. 1mg/L以下			<0. 0001			<0. 0001			<0. 0001					<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0. 1mg/L以下			<0. 01			<0. 01			<0. 01					<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
PFOS (ペルフルオロオクタンスルホン酸) 及びPFDA (ペルフルオロオクタナ酸)	(mg/L)	PFOS及びPFDAの量の和として0. 00005mg/L以下 (暫定)			<0. 000001			<0. 000001			<0. 000001					<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001