

注 文 書

- 1 工 事 番 号 2025001208
- 2 工 事 名 7 災第 40001 号 令和 7 年度 市道青崎・北小塩線道路災害復旧工事
- 3 施 工 地 名 大崎市 田尻地域 小塩地内
- 4 工 事 期 限 令和 8 年 3 月 6 日
- 5 添 付 書 類
 - (1) 特 記 仕 様 書
 - (2) 参 考 明 細 書
 - (3) 図 面
- 6 担 当 課 建設部 建設課

特記仕様書

第1章 総則

1. 本工事は総て設計図書、宮城県土木工事共通仕様書及び本特記仕様書、施工条件明示書に基づき施工し、また、工事箇所及び周辺にある地上・地下の既設構造物に対し支障を及ぼさないよう事前に占有又は所有者の立ち会いを行い、施工に万全を期すると共に損害を与えた場合は請負者の責任において処置しなければならない。

第2章 材料

1. 工事材料の規格並びに材質は設計図書に明記されたものとし、監督員の承諾を得るものとする。
特に明記なきものについても、同様に監督員の承諾を得たものを使用するものとする。
2. 材料の検査においては、設計図書において明記されたものとするが、特に明記なきものも必要と思われるものについては、監督員と協議するものとする。
3. 材料に関する調査及び見本検査においても前項と同様とする。

第3章 施工

1. 施工に先立ち、施工計画書を監督員に提出し承諾を得るものとする。施工方法については、施工計画書を遵守するとともに現場条件に変化があった場合は、直ちに監督員と協議し施工計画書の変更を行うものとする。
2. 本工事において使用する建設機械は、排出ガス対策型の使用を原則とし、工事箇所において容易に確認できる書類を整備しておくこととする。

第4章 建設副産物処理

1. 本工事において発生する建設副産物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理するものとする。
2. 再資源化施設において受入能力等により搬入不可能となった場合は、別の再資源化施設に搬入するものとする。
3. 再資源化施設に搬入不可能となった場合には、建設副産物として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき許可を得た処理施設に搬入処理するものとする。
なお、この処理施設以外で自社最終処分場が所定の条件を満たしていると認められる場合は、設計変更の対象とする。ただし、この場合でも処分費は当初設計額における処分費を超えないものとする。
また、自社最終処分場に処理する場合の処分費は、当該最終処分場までの運搬費と最終処分場における廃棄物処理費の合計とする。
4. 当該工事受注後は、速やかに施工計画書の中に再生資源利用計画書・再生資源利用促進計画書及び建設廃棄物処理計画書を作成し提出するものとする。
5. 建設廃棄物を処理したあとは、速やかに建設副産物処理結果報告書に処理状況を確認できる写真及び建設廃棄物処理に係るマニフェスト（積荷目録）を提出するものとする。

第5章 暴力団等の排除について

1. この契約の履行期間中に大崎市入札契約暴力団排除措置規則（平成25年6月1日施行。以下「排除規則」という。）の措置要件に該当すると認められたときは、契約を解除することがある。
2. 本市から指名停止の措置を受けている者にこの契約の全部又は一部を下請けさせ、若しくは受託させてはならない。また、この契約の下請け若しくは受託をさせた者が、排除規則の措置要件に該当すると認められるときは、当該下請契約等の解除を求めることがある。
3. この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団関係者等（以下「暴力団員等」という。）から不当要求又は妨害を受けたときは、速やかに警察への通報を行い、捜査上必要な協力を行うとともに、発注者へ報告すること。また、この契約の下請負若しくは受託をさせた者が、暴力団員等から不当要求又は妨害を受けたときは、同様の措置を行うよう指導すること。
なお、暴力団員等から不当要求又は妨害を受け、適切に警察への通報、捜査協力及び発注

者への報告が行われた場合で、これにより、履行遅延等が発生すると認められるときは、必要に応じて、工程の調整又は履行期限の延長等の措置を講じる。

第6章 その他

1. 本工事に着手するにあたり、必要であれば警察署及び消防署等に道路使用許可申請、通行止めの協議をし、緊急・一般車両・歩行者等の交通に支障のないよう努めること。
2. 本工事において境界杭を破損・紛失した場合は、請負社の責任において復元するものとする。
3. 本工事における下請負、資材調達は大崎市内の企業を活用することを原則とする。
また、工事着手後に発注者が指定した主要資材については、工事完了時に主要資材市内調達調書を提出すること。
4. 本工事の実施にあたり、東北地方太平洋沖地震による被災者等の市内求職者の積極的な雇用に努めること。
5. 本工事は、週休2日工事【現場閉所型・~~交替制~~】の対象である。
6. 受注者は、対象期間の開始日から月毎に、休日等の取得の実績が確認できる休日等取得実績書を作成し、発注者へ提出するものとする。
7. 当初積算時には4週8休以上(通期)を確保した場合の経費の補正を行っており、設計変更時に達成状況に応じた補正の見直しを行うこととする。
また、工事着手前に受注者に対して「4週8休以上(月単位)」に取り組むか協議する。
8. 本工事は熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行対象工事である。本運用による設計変更を希望する場合は、別途定める「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」に基づき、発注者に協議すること。

— 特 記 仕 様 書 —

令和7年4月1日以降公告案件から適用

施 工 条 件 明 示 書

工事番号		2025001208		工事名		7災第40001号 令和7年度市道青崎・北小塩線道路災害復旧工事		事務所名		大崎市建設部建設課							
項 目				条 件		内 容		施 工 方 法		備 考							
1 共通仕様書の適用				本工事は、宮城県土木部制定「共通仕様書」を適用するほか、本特記仕様書により施工するものとする。 仕様書の記載内容の優先は、「特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。													
2 主任技術者及び監理技術者（以下、配置技術者という。）の配置																	
(1) 現場施工に着手する日の指定 （配置技術者の配置要件の特例） ※平成25年4月1日以降適用「現場施工の着手日を指定した工事における配置技術者の配置要件の特例について」				○		契約工期初日以降、90日以内に着手 （手持ち工事が完了した場合や、制約条件がない場合等は、期日以前の着手も可能）											
(2) 請負者が着手日を選択出来る工事（フレックス工事）				○		契約工期初日以降、○〇日以内に着手 土木工事共通特記仕様書第1編1－1－4によること。											
(3) 上記以外				●		請負者は、現場施工に着手する日の指定がない限り、原則として、契約工期初日以降、30日以内に現場施工に着手											
				上記現場施工に着手する日の前日までの期間において、工事準備等を含め工事現場が不稼働であることが明確な場合は、配置技術者の工事現場への専任は要しない。 出納局契約課ホームページ参照のこと。http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/kk50.html													
3 専任特例の適用を受ける技術者の配置																	
				建設業法第26条第3項ただし書の規程（以下「専任特例」という。）の適用を受ける主任技術者又は監理技術者を配置する場合は、下記によるものとする。 1 専任特例の適用を受ける主任技術者又は監理技術者を配置する場合、適用要件について以下の出納局契約課ホームページを参照すること。 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/kk50.html 2 本工事の主任技術者又は監理技術者が専任特例の適用を受ける場合、落札候補者となった際に確認事項兼誓約書を提出すること。 3 本工事において、専任特例の適用を受ける主任技術者又は監理技術者の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORIINS)への登録を行うこと。													
4 積算基準及び設計単価の適用期日																	
(1) 積算基準及び設計単価の適用について				●ある		○ない		積算基準及び設計単価は公告日の前月の基準及び単価としている。									
(2) 工事請負契約締結後における設計単価の変更				○ある		●ない		本工事は、当初工事請負契約締結後において、契約日を基準日として設計単価の設計変更を行うこととする。 なお、設計変更の対象は、資材単価・労務単価及び機械単価等の全ての設計単価とする。 ただし、災害に伴う応急仮工事など緊急を要す工事において、積算月と契約月が同月となる場合など、工事請負契約締結後における設計単価の変更が必要ないと判断される場合においては、適用「なし」を選択することも可能とし、その場合は下欄にその理由を記載する。 適用「なし」の理由 (例) ・本工事は災害に伴う応急仮工事であり、積算及び契約が同月となる見込みであるため。									
5 工程関係																	
(1) 関連工事による施工時期の調整				○ある		●ない											
(2) 施工時期による制限				○ある		●ない											
(3) 関係機関等との協議の未成立				●ある		○ない		施工にかかる道路使用協議が未協議である。		宮城県古川警察署 契約締結後速やかに契約書写しを添付し、道路申請を行うこと							
(4) 関係機関等との協議結果、特定条件の付加				○ある		●ない											
6 公害対策関係																	
(1) 施工方法、機械施設、作業時間等の制限				●ある		○ない		工事設計額の算出に際し、機械経費については、「低騒音型・低振動型建設機械」として指定された機種を使用している。		関係法令及び条例で定められた基準に従って実施すること。							
7 安全対策関係																	
(1) 交通安全施設等の指定				○ある		●ない											
(2) 占用埋設物との近接工事による 施工方法、作業時間の制限				○ある		●ない											
8 排水工関係																	
(1) 濁水、湧水処理のための特別な対策の必要性				○ある		●ない											
9 建設副産物対策関係(建設発生土)																	
(1) 建設発生土の処理・処分について				本工事の残土は、下記に運搬するものとする。なお、下記により難い場合が生じたときは、監督職員の指示によるものとし、設計変更の対象とする。													
						処理・処分する場所		処理・処分方法		距 離		制 限 時 間		備 考			
						名称 所在地											
(2) 建設発生土		処理・処分		●ある		○ない		有限会社 久光組		大崎市鹿島台 広長石川原地内		運搬・中間処理		15.5km以下			

10 建設副産物対策関係(建設発生土以外の建設副産物)									
(1) 建設発生土以外の建設副産物の処理・処分について			下記の処理・処分は設計積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、下記によらない場合は、監督職員と協議すること。また、処理・処分に先立ち処分場等の受入れの可否を確認すること。なお、廃棄物の処理に当たっては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守すること(環境省または循環型社会推進課のHPを参照)。						
			処理・処分場所		処理・処分方法		距離	制限時間	
			工事現場内及び工事現場間で再利用する場合は、施工管理及び契約方法等について、施工計画打合せ時に監督職員と協議すること。						
(2) 建設発生土以外の建設副産物	処理・処分	コンクリート塊	●ある	○ない	南親和建設 (登米市米山町地内)		運搬・中間処理	18.5km以下	時 分 時 分
		アスファルト塊	●ある	○ない	南親和建設 (登米市米山町地内)		運搬・中間処理	22.0km以下	時 分 時 分
		建設発生木材	○ある	●ない				km	時 分 時 分
		建設汚泥	○ある	●ない				km	時 分 時 分
		その他	○ある	●ない				km	時 分 時 分
(3) 再生材の利用			●ある	○ない	種類・数量		再生密粒度アスコン20F,再生砕石RC-40		
11 現場環境改善			○ある	●ない	内容 現場環境改善の具体的な実施内容、実施期間については、施工計画書に明記し、監督職員と協議すること。				
12 品質証明									
(1) 品質証明書および施工プロセス品質確認チェックリストの対象			○ある	●ない	請負工事費が、1億5千万円以上の工事および発注者が必要と認める工事。 土木工事共通特記仕様書第3編1－1－9および品質証明実施要領によること。				
(2) 施工プロセス品質確認チェックリストの対象			○ある	●ない	上記に該当せず、請負工事費が1億円以上の工事。 土木工事共通特記仕様書第3編1－1－9および品質証明実施要領によること。				
13 標準的な設計図書による発注方式			○ある	●ない	土木工事共通特記仕様書第3編1－1－14によること。				
14 資材関係									
(1) 生コンクリート			生コンクリートの使用に当たっては、「宮城県生コンクリート品質管理監査会議」が交付する「品質管理監査合格証」を有する工場の製品、又は同等以上の品質管理を行っていることが認められる工場の製品を使用すること。						
(2) 購入土			購入土を使用する場合は、材料承諾時に「採石法第33条による採取計画認可書の写し」、又は「砂利採取法第16条の採取計画認可書の写し」を提出すること。						
(3) 宮城県グリーン製品の利用			必須		1.植生基盤材等、視線誘導標、型枠用合板は、原則として宮城県グリーン製品を用いること。				
「宮城県グリーン製品」利用推進指針によること。「宮城県グリーン製品」を使用した場合は、請負者は循環型社会推進課HPより「チェックリスト」をダウンロードし、使用材料や数量等を入力後、工事完了後に監督職員に提出(電子メール)すること。			○ある	●ない	2. 盛土材、埋め戻し材				
			○ある	●ない	3. その他()				
(4) 県内産製品の使用			○ある	●ない	本工事は、「県土木部発注工事における県内産製品優先使用の試行要領」の対象工事である。 工事の施工にあたっては、試行要領に基づき適切に実施すること。 事業管理課ホームページ参照 http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kensanzai.html				
(5) 現場吹付法砕工			吹付モルタルにおける圧縮強度の規格値は、18N/mm2以上とする。						
15 設計変更の手続き									
(1) 設計変更の手続きについて			設計変更については、工事請負契約書第19条～第26条及び共通仕様書第1編1－1－14～1－1－16に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン」(宮城県土木部)によることとする。						
			詳細については、以下のホームページ「設計変更ガイドライン【土木工事,建設関連業務】」を参考とすること。 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/henkou-guideline.html トップページ＞しごと・産業＞土木・建築・不動産業＞建設業＞設計変更ガイドライン【土木工事,建設関連業務】						
16 その他									
(1) 舗装の下請制限について			○ある	●ない	土木工事共通特記仕様書第1編1－1－3によること。				
(2) 「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象の有無			○ある	●ない	本工事は「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象工事であり、請負者は、調査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出する他、ダンプ土砂運搬等下請負契約に関する関係書類を提出すること。 請負者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、請負者は、当該工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む)も同様の義務を負う旨を周知すること。				
(3) 三者会議の対象の有無			○ある	●ない	本工事は、工事着手前等に当該工事の発注者、施工者、詳細設計等を担当した設計者が参加して、設計図書と現場の整合性の確認及び設計意図の伝達等を行う「三者会議」を設置する対象工事である。 土木工事共通特記仕様書第3編1－1－5によること。				
(4) 貸与資料の有無			○ある	●ない	本仕様書によるもののほか工事施工に關して必要な資料として工事契約後下記の資料を貸与する。 貸与資料()				
(5) 発注者支援(工事監督支援業務)対象の有無			○ある	●ない	工事監督支援業務の受注者が現場監督支援する場合、工事請負者に対し「工事打合せ簿」により担当技術者(所属会社等名・氏名)の通知を行うこと。				
(6) 法定外の労災保険の付保について			本工事では、法定外の労災保険加入にかかる保険料を予定価格に反映しているため、本工事において受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。なお、加入後受注者は、工事請負契約書第62条に基づき、証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示すること。						
(7) 熱中症対策に資する現場管理費補正の試行の有無			●ある	○ない	本工事は熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行対象工事である。本運用による設計変更を希望する場合は、別途定める「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」に基づき、発注者に協議すること。				

働き方改革・生産性向上に関する事項

項 目	条 件		内 容
17 総合評価落札方式における「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用の有無			
(1)「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用工事	☐ 対象	☒ 対象外	1. 対象工事の場合、活用する技術については、「ICT施工・3次元化等の活用提案 工事計画書」に基づき選択すること。 2. ICT施工・3次元化等の活用提案の適用の有無に係わらず、「ICT施工・3次元化等の活用提案 工事計画書」に記載の技術は、施工計画・技術提案等(いわゆる作文)の評価対象外とする。(「簡易型(施工計画型)」、「標準型」、「高度型」の場合) なお、「ICT施工・3次元化等の活用提案」の対象外工事の場合も、同様の取扱いとする。
(2)実施された技術についての費用計上(設計変更)	☐ 対象	☒ 対象外	設計変更の積算手法については、総合評価落札方式の手引きのとおりとする。なお、(1)が対象外の場合は、当該項目も対象外となる。
18 業務効率化			
(1) 工事情報共有システムの活用	☐ 対象	☒ 対象外	本工事は工事情報共有システムの活用対象工事であり、請負者は工事着手時に別途定める「工事情報共有システム事前協議チェックシート」により、必要事項について監督職員と協議を行うこと。実施にあたっては「土木工事における工事情報共有システムの実施要領」及び「土木工事における工事情報共有システムの活用ガイドライン」に基づき行うこと。
(2) 工事書類の簡素化の試行について	☐ あり	☒ なし	本工事は、工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。実施にあたっては「宮城県土木部における工事書類簡素化の試行要領」に基づき行うこと。
(3)ウィークリースタンス等の推進	本工事は、受発注者協力のもと、建設業の魅力創出を図ることを目的にウィークリースタンス等の推進を図ることとし、「ウィークリースタンス等実施要領」に基づき、取組内容を受発注者間で協議及び共有し、工事を進めていくこととする。 詳細については、宮城県土木部事業管理課のホームページを参照すること。(http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/weekly.html)		
19 週休2日工事の適用の有無			
(1) 週休2日工事	☒ 対象	☐ 実施困難工事	1. 週休2日対象工事の場合は、宮城県土木部「週休2日工事」実施要領に基づき、行うこととする。 なお、週休2日工事の種別及び区分については、下記(2)、(3)のとおりとする。 2. 改正労働基準法(平成30年6月成立)による罰則付きの時間外労働規制が建設業に適用されたことを踏まえ、週休2日の確保を目指し、「週休2日工事」での発注を原則とする。ただし、応急復旧工事など緊急工事の場合は、例外的に週休2日対象工事としないことも可能とする。その場合は「実施困難工事」として、下欄にその理由を記載する。 実施困難工事 (例) の理由 ・応急復旧工事のため早期に工事を完成させる必要があり、週休2日の確保が困難なため
(2) 週休2日工事の種別	☒ 現場閉所型	☐ 交替制	現場閉所型:巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて、1日を通して現場や現場事務所を閉所する。 交 替 制 :現場閉所を行うことが困難な工事について、技術者及び技能労働者が交替しながら休日確保の取組を行う。
(3) 週休2日工事の区分	週休2日工事の区分は「通期の週休2日」と「月単位の週休2日」に区分する。 当初発注においては「通期の週休2日」を指定、積算している。 「月単位の週休2日」は受注者の希望型とし、工事着手前に受発注者間で協議の上、実施の可否を決定する。なお、協議により「月単位の週休2日」を実施することとし、「月単位の週休2日」を達成した場合は、精算変更時に「月単位の週休2日」の補正係数に変更する。 「通期の週休2日」:対象期間全体で、4週8休相当以上の休日を取得したと認められる状態。 「月単位の週休2日」:対象期間の全ての月において、4週8休以上の休日を取得したと認められる状態。		
20 女性活躍推進モデル工事の適用の有無			
(1) 女性活躍推進モデル工事	☐ 対象	☒ 対象外	実施に当たっては、宮城県土木部「女性活躍推進モデル工事」実施要領に基づき行うものとする。 実施要領は、宮城県ホームページ(https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/)で確認のこと。
21 下請承認事務簡素化モデル工事の適用の有無			
(1) 下請承認事務簡素化モデル工事	☐ 対象	☒ 対象外	実施に当たっては、発注者から工事打合せ簿により、「下請承認事務簡素化モデル工事」である旨を別途指示するものとする。


東日本大震災に伴う特例制度

項 目		条 件		内 容	施 行 方 法	備 考
22 被災地以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の運用						
(1) 労働者確保に関する積算方法の試行工事	○ある	●ない		1 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象間接費」という。))について、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の工事」である。 営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費 労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用 2 本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額(宮城県土木部においては、土木工事標準積算基準に基づき算出した額)における実績変更対象間接費の割合は次のとおりである。 1) 共通仮設費(率分)に占める実績変更対象間接費(労働者送迎費、宿泊費、借上費)の割合: 12.82% 2) 現場管理費に占める実績変更対象間接費(募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用)の割合: 1.52% 3 受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は、実績変更対象間接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書(様式1)」及び実績変更対象間接費について実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。))を監督員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。 4 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。 5 発注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実績変更対象間接費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用から、宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって設計変更を行うものとする。 6 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び入札参加資格制限等の措置を行う場合がある。 7 受注者は、実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。		
(2) 労働者宿舍設置に関する積算方法の試行工事	○ある	●ない		本工事は、「労働者宿舍設置に関する試行要領」(以下試行要領)の対象工事である。 労働者宿舍の設置を希望する場合については、「試行要領」に基づき監督職員と事前に協議すること。		
23 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更						
(1) 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更	○ある	●ない		下記の建設資材は、通常地域内から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。 また、購入費及び輸送費に要した費用については、証明書類(契約書及び納品書等)を添付するものとする。なお、添付する証明書類(契約書及び納品書等)は原本を提示(写しの提出)とし、受注者名、納品者名、使用資材名、規格・形状、使用(納品)日、使用(納品)数量等が記載されている物を監督員に提出し、その費用について設計変更することとする。 購入費の対象は、生コンクリート・アスファルト合材・石材等(山砂、碎石、捨石、被覆石等)とする。 輸送費の対象は、仮設材(鋼矢板等)とする。	受注者は、購入費及び輸送費を変更したい場合は、「工事打合せ簿」に次の事項を記載し発注者に提出し協議するものとする。 1 地域内及び基地に、建設資材がないことを証明する資料(打合せメモ等) 2 遠隔地から購入及び輸送する建設資材の名称・規格及び製造・生産工場の名称(使用材料の建設資材名及び規格・形状等の証明資料「品質証明」) 3 遠隔地から建設資材を購入及び輸送する理由 4 製造・生産工場を選定した理由 5 見積もり書 6 その他、必要と思われる事項	
24 施工箇所が点在する工事の間接費の積算						
(1) 施工箇所が点在する工事積算方法の試行の対象工事	○ある	●ない		本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について標準積算と施工実施に乖離が考えられるため、「○○地区(施工箇所○○、○○)、△△地区(施工箇所○○)、□□地区(施工箇所○○)(以下、対象地区という)」ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事積算方法の試行」の対象工事である。	本工事における共通仮設費の金額は、対象地区毎に算出した共通仮設費を合計した金額とする。また、現場管理費の金額も同様に、対象地区毎に算出した現場管理費を合計した金額とする。なお、共通仮設費率及び現場管理費率の補正(大都市、施工地域等)については、対象地区毎に設定する。	
25 その他						
(1) 土砂等建設資材を供給元で引取する場合の積算の取扱い	○ある	●ない		・本工事の施工において、調達(購入)する予定の○○の設計単価は、現場持込価格(単価)としている。ただし、契約後、施工計画に基づき、○○の調達条件について異なる場合は、監督職員と協議すること。 ・資材搬入において、標準作業以外の作業(現場外の仮置き等)が生じる場合は、監督職員と協議すること。		
(2) 東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行について	●ある	○ない		間接工事費(共通仮設費及び現場管理費)について、工事量の増大による資材やダンプトラック等の不足による作業効率の低下等により現場の実支出が増大し、積算基準による積算と乖離が生じていることが確認されたため、積算基準書等により各工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率及び現場管理費率に、それぞれ以下の補正係数を乗じている。 補正係数 共通仮設費:1.3 現場管理費:1.1		

特 記 事 項

1 追加事項1			
(1) 設計図書と現地調査の相違点について	着手前調査において、本設計図書との相違点が確認された場合は、直ちに監督職員に報告するとともに、対応を検討し書面で協議すること。		
(2) 提出書類について	工事打合簿や段階確認書等の提出書類については、遅滞なく監督職員に提出し、承諾後次の施工に移行すること。なお、履行報告書には、各工種の進捗率が分かるように整理することとし、施工写真を必ず添付すること。		
(3) 週間工程表について	施工に際し、2週間工程表を前週中に提出すること。提出方法については電子メールとする。		
(4) 苦情等の対応について	施工に際して、利用者及び地域住民に迷惑のかかることのないように十分注意しておこなうこと。また、本工事において、疑義や一般の方から苦情があった場合は、速やかに監督員に報告し、協議または打ち合わせをおこなうこと。		
(5) 工事実績情報システム(コリンズ)	請負者は、工事請負額が500万円以上の工事について、工事実績サービス(CORINS)に基づき、受注・変更・訂正時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し登録申請を行うこと。		
2 追加事項2			
(1) その他	本設計仕様等で疑義が生じた場合は直ちに監督職員と協議するものとし、打合せ・協議・承諾・指示等の内容はすべて工事打合せ簿等の書面で行うこと。		
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
3 追加事項3			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
4 追加事項4			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
5 追加事項5			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
6 追加事項6			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
7 追加事項7			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			

位置図



【参考資料】

※本工事工種は「道路改良工事」である。

※施工地域補正「一般交通影響あり(2)-2」である。

※復興係数補正「あり」である。

※技術管理費の積上げ項目（諸経費率 対象の場合 ☒ 非対象の場合 ☐）

※交通誘導警備員の配置人数について

工事期間中の交通管理に要する「交通誘導警備員」の数量については、交通誘導警備員が必要と想定される主な工種の「作業日当り標準作業量」から算定した作業日数を用いている。

○当該工事区間における配置人数

- ・工事区間の に を配置する。
- ・参考配置人数：
- ・昼夜別：昼間
- ・交代要員の有無：無

追記

- 1) 所轄警察署との交通協議により、交通誘導警備員の配置変更等があった場合には、別途協議の上設計変更することができる。
- 2) 施工数量に変更が生じた場合にいて、これと連動する交通誘導員の計上日数に変更となるときは、別途協議のうえ設計変更することができる。
- 3) 交通誘導警備員の定義は次のとおり
交通誘導警備員 A：警備業者の警備員で、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員

交通誘導警備員 B：警備業者の警備員で、交通誘導警備員 A 以外の誘導警備員
(大崎市では、過去 3 年以内に建設業協会等が主催した建設工事の事故防止のための安全講習会受講者も認める)

設計単価リスト

別紙

工事名7災第40001号 令和7年度 市道青崎・北小塩線道路災害復旧工事

名 称	規 格	単位	単価	年度	月	単価採用元	備 考
生コンクリート	18-8-40-60%	m3		7	8	宮城県資料	宮城県土木部単価
詰石	鉄線箆用割詰石15～20cm	m3		7	8	宮城県資料	宮城県土木部単価
側溝	U-300B, L=1000	個		7	8	宮城県資料	宮城県農政部単価
鉄線じゃかご	3.2, 15×45cm	m		7	8	宮城県資料	宮城県土木部単価
アスファルト合材	再生密粒度アスコン20F	t		7	8	宮城県資料	宮城県土木部単価
人工芝	張芝用ワラ付幅100cm	m2		7	8	宮城県資料	宮城県土木部単価
コンクリート積ブロック	JIS粗面150Kg/個未満	m2		7	8	物価資料	積算資料採用
山砂		m3		7	8	宮城県資料	宮城県土木部単価

設計内訳書（本01）

工事名	7災第40001号 令和7年度 青崎・北小塩線道路災害復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良								
			式	1				
道路土工								
			式	1				
掘削工								
			式	1				
掘削		土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						単 1号
			m3	150				
盛土工								
			式	1				
盛土		施工幅員:1.0以上4.0m未満						単 2号
			m3	30				
法面整形工								
			式	1				
法面整形(盛土部)		法面締固め:無し,現場制約:無し						単 3号
			m2	50				
残土処理工								
			式	1				
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 4号
			m3	180				
残土等処分								単 5号
			m3	180				
土材料								
			式	1				
土材料								単 6号
			m3	140				

設計内訳書（本01）

工事名	7災第40001号 令和7年度 青崎・北小塩線道路災害復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面工								
			式	1				
植生工								
			式	1				
人工張芝		芝種類:人工張芝,施工規模:50m2						単 7号
			m2	50				
石・ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工								
			式	1				
作業土工								
			式	1				
床掘り(掘削)		土質:土砂						単 8号
			m3	40				
埋戻し		土質:土砂						単 9号
			m3	6				
埋戻し		土質:土砂						単 10号
			m3	100				
基面整正								単 11号
			m2	10				
コンクリートﾌﾞﾛｯｸ工(コンクリートﾌﾞﾛｯｸ積)								
			式	1				
現場打基礎コンクリート		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-60%,底幅:55cm,高さ:35cm						単 12号
			m	18				
現場打小口止コンクリート		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種						単 13号
			m3	3				
基礎材		基礎材規格:再生ｸﾗｯｼｬﾝ40～0,敷厚:0.2m						単 14号
			m2	14				

設計内訳書（本01）

工事名	7災第40001号 令和7年度 青崎・北小塩線道路災害復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:150kg未満						単 15号
		m2	84				
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40						単 16号
		m3	36				
目地板	目地板の種類:コルク発泡体t=10						単 17号
		m2	3				
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40-60%						単 18号
		m3	1				
排水構造物工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
基面整正							単 19号
		m2	9				
シール工							
		式	1				
基礎材	基礎材規格:再生グラジュラン40〜0, 数厚:0.15cm						単 20号
		m2	13				
コンクリート工	無筋コンクリート						単 21号
		m3	1				
側溝工							
		式	1				
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:U-300B						単 22号
		m	19				
構造物撤去工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	7災第40001号 令和7年度 青崎・北小塩線道路災害復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工						単 23号
		m3	2				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工						単 24号
		m3	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工						単 25号
		m3	3				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下						単 26号
		m	20				
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm						単 27号
		m2	13				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)						単 28号
		m3	2				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						単 29号
		m3	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						単 30号
		m3	3				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻						単 31号
		m3	0.6				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)						単 32号
		m3	2				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						単 33号
		m3	1				

設計内訳書（本01）

工事名	7災第40001号 令和7年度 青崎・北小塩線道路災害復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
般処分	般種別:コンクリート般(鉄筋)						単 34号
		m3	3				
般処分	般種別:アスファルト般						単 35号
		m3	0.6				
舗装							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
アスファルト舗装工							
		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生アクリラン RC-40, 仕上り厚:200mm						単 36号
		m2	6				
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:150mm						単 37号
		m2	6				
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度/コン20F, 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						単 38号
		m2	13				
雑工							
		式	1				
取付工							
		式	1				
じゃかご							単 39号
		m	30				
土羽止工							内 1号
		式	1				
直接工事費							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	7災第40001号 令和7年度 青崎・北小塩線道路災害復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書							単価使用年月		2025. 08		
							歩掛適用年月		2025. 08		
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
内 1号		土羽止工									
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減		摘要	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 18-8-40-60%, 一般養生, 全ての費用		m3	0. 4						
型枠		一般型枠, 小型構造物		m2	4						
合計											

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満							
			m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	盛土	施工幅員:1. 0以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満							
			m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 3号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		盛土部, 無し, 無し, い質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1			
合計							
単価							円／m2

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15.5km以下	m3	1			
合計							
単価							円／m3

- 9 -

大崎市建設部建設課

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 5号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分			m3	1			
合計							
単価							円／m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 6号	土材料		単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山砂			m3	1.33			
合計							
単価							円／m3

- 10 -

大崎市建設部建設課

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 7号	人工張芝	芝種類:人工張芝, 施工規模:50m2	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人工張芝			m2	1			
合計							
単価							円／m2

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 8号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3 未満	m3	1			
合計							
単価							円／m3

- 11 -

大崎市建設部建設課

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 9号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1			
合計							
単価							円／m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 10号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1			
合計							
単価							円／m3

- 12 -

大崎市建設部建設課

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 11号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正			m2	1			
合計							
単価							円／m2

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 12号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40-60%, 底幅:55cm , 高さ:35cm	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート		18-8-40-60%, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0.14			
合計							
単価							円／m

- 13 -

大崎市建設部建設課

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 13号	現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:生コンクリート各種	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート		生コンクリート各種, 一般養生	m3	1			
合計							
単価							円／m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 14号	基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40〜0, 敷厚:0.2m	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュラン 40〜0, 全ての費用	m2	1			
合計							
単価							円／m2

- 14 -

大崎市建設部建設課

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08
						歩掛適用年月		2025. 08
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 15号	コンクリート(間知)ﾌﾟﾛｯｸ積	ﾌﾟﾛｯｸ規格:150kg未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積工		JIS粗面 150kg/個未満,無し,無し,練積,有(胴込+裏込),0.58m3/m2,18-8-40-60%	m2	1			単 40号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08
						歩掛適用年月		2025. 08
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 16号	胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ﾌﾟﾛｯｸ,再生砕石 RC-40	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08
						歩掛適用年月		2025. 08
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 17号	目地板	目地板の種類:ｺﾞﾑ発泡体t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満,ｺﾞﾑ発泡体t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08
						歩掛適用年月		2025. 08
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 18号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-60%	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		18-8-40-60%,一般養生	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 19号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正			m2	1			
合計							
単価							円／m2

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 20号	基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40～0, 敷厚:0.15cm	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュラン 40～0, 全ての費用	m2	1			
合計							
単価							円／m2

- 17 -

大崎市建設部建設課

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 21号	コンクリート工	無筋コンクリート	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホリ(クレーン機能付)打設, 18-8-40-60%, 一般養生, 全ての費用	m3	1			
合計							
単価							円／m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 22号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:U-300B	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け, L=1000mm, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0.5m3/10	m	1			単 41号
合計							
単価							円／m

- 18 -

大崎市建設部建設課

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 23号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要					単 42号		
			m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 24号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要					単 43号		
			m3	1					
合 計									
単 価							円／m3		

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 25号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要					単 43号		
			m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 26号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用							
			m	1					
合計									
単価							円／m		

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 27号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎							
			m2	1			
合計							
単価							円/m2

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 28号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬							
			m3	1			
合計							
単価							円/m3

- 21 -

大崎市建設部建設課

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 29号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬							
			m3	1			
合計							
単価							円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 30号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬							
			m3	1			
合計							
単価							円/m3

- 22 -

大崎市建設部建設課

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 31号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎,機械(騒音対策不要、厚15cm以下),無し,22.0km以下,全ての費用							
			m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 32号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(m3)		無					単 44号		
			m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 33号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(m3)		無					単 45号		
			m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 34号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(m3)		無					単 45号		
			m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 35号	穀処分	穀種別:アスファルト穀	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		無	m3	1			単 46号
合計							
単価							円／m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 36号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:200mm	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		200mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1			
合計							
単価							円／m2

- 25 -

大崎市建設部建設課

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 37号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-40, 150mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1			
合計							
単価							円／m2

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 38号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度Fスコン20F, 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1			
合計							
単価							円／m2

- 26 -

大崎市建設部建設課

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	じゃかご		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
じゃかご		設置, 径45cm						
			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 有(胴込+裏込), 0.58m3/m2, 18-8-40-60%	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工 昼間 制約無								
			m2	100				
コンクリート積ブロック JIS粗面 150kg/個未満								
			m2	100				
生コンクリート 18-8-40-60%								
			m3	64.96				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 41号	U型側溝	据付け, L=1000mm, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュ 40〜0, 0. 5m3/10	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 U-300B			個	10				
再生クラッシュ 40 RC-40			m3	0. 6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/㎡	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 42号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
合計								
単価							円/㎡	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 43号	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/㎡	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 44号	処分費(m3)	無	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (術親和建設)								
			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 45号	処分費(m3)	無	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (術親和建設)								
			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 46号	処分費(m3)	無	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (術親和建設)								
			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	7災第40001号 令和7年度 青崎・北小塩線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)		式	1				
道路土工 (0002)		式	1				
掘削工 (0003)		式	1				
掘削 (0004) (P)		m3	150			第0001号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)	
掘削		m3	1			CB210100 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正	
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量			土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満				
盛土工 (0005)		式	1			オプション入力	
盛土 (0006)		m3	30			オプション入力 第0002号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 33 -

大崎市建設部建設課

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	7災第40001号 令和7年度 青崎・北小塩線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
埋戻し		m3	1			CB210410 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 施工方法			最大埋戻幅1m以上4m未満			
法面整形工 (0007)		式	1			
法面整形(盛土部) (0008) (P)		m2	50			第0003号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
法面整形		m2	1			CB220010 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0
J01 整形箇所			盛土部			
J02 法面締固めの有無			無し			
J03 現場制約の有無			無し			
J04 土質			け質土、砂及び砂質土、粘性土			
J05 費用の内訳			全ての費用			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 34 -

大崎市建設部建設課

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	7災第40001号 令和7年度 青崎・北小塩線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
残土処理工 (0009)		式	1			
土砂等運搬 (0010) (P)		m3	180			第0004号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧田尻町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
土砂等運搬		m3	1			CB210110 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧田尻町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 土砂等発生現場			標準			
J02 積込機種・規格			バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質			土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無			無し			
J05 運搬距離(km) (DID区間無)			15.5km以下			
						単価補正
残土等処分 (0011) (P)		m3	180			第0005号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧田尻町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
残土等処分		m3	1			CB210560 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 35 -

大崎市建設部建設課

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	7災第40001号 令和7年度 青崎・北小塩線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価地区	大崎市（旧田尻町）
						労調係数	1.000 00-00 0
単価補正						オプション入力	
土材料 (0012)	式	1					
土材料 (0013)	m3	140					
						オプション入力	
						第0006号単価表	
単位数量						1	m3
管理費区分						0	
歩						2025.08	単 2025.08
単価地区						大崎市（旧田尻町）	
労調係数						1.000 00-00 0	
週休2日補正						4週8休以上(通期)	
山砂	m3	1.33					
						ZZ99*01*01001	
						管理費区分	0
歩						2025.08	単 2025.08
単価地区						大崎市（旧田尻町）	
労調係数						1.000 00-00 0	
単価補正							
法面工 (0014)	式	1					
植生工 (0015)	式	1					
人工張芝						第0007号単価表	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 36 -

大崎市建設部建設課

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	7災第40001号 令和7年度 青崎・北小塩線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0016) (P)		m2	50			単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧田尻町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
人工張芝		m2	1			CB220910 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧田尻町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
石・ブロック積(張)工 (0017)		式	1			
作業土工 (0018)		式	1			
床掘り(掘削) (0019) (P)		m3	40			第0008号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧田尻町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
掘削		m3	1			CB210100 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 37 -

大崎市建設部建設課

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	7災第40001号 令和7年度 青崎・北小塩線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量			土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正	
埋戻し (0020) (P)		m3	6			第0009号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)	
埋戻し		m3	1			CB210410 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正	
J01 施工方法			最大埋戻幅1m未満				
埋戻し (0021) (P)		m3	100			第0010号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)	
埋戻し						CB210410	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 38 -

大崎市建設部建設課

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	7災第40001号 令和7年度 青崎・北小塩線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 施工方法		m3	1 最大埋戻幅1m未満			管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
基面整正 (0022) (P)		m2	10			第0011号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
基面整正		m2	1			CB210080 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (0023)		式	1			
現場打基礎コンクリート (0024) (P)		m	18			第0012号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 39 -

大崎市建設部建設課

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	7災第40001号 令和7年度 青崎・北小塩線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						週休2日補正 4週8休以上(通期)
現場打基礎コンクリート		m3	0.14			CB226170 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 生コンクリート規格 J02 基礎碎石の有無 J03 養生工の種類			18-8-40-60% 無し 一般養生・特殊養生(練炭)			
現場打小口止コンクリート (0025) (P)		m3	3			第0013号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
現場打小口止コンクリート		m3	1			CB226190 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類			生コンクリート各種 一般養生			
基礎材 (0026) (P)		m2	14			第0014号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町）

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 40 -

大崎市建設部建設課

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	7災第40001号 令和7年度 青崎・北小塩線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0
						週休2日補正 4週8休以上(通期)
基礎碎石		m2	1			CB221110 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0
J01 碎石の厚さ			17.5cmを超え20.0cm以下			
J02 碎石の種類			再生クラッシュラン 40～0			
J03 費用の内訳			全ての費用			
						単価補正
コンクリート(間知)ブロック積 (0027)		m2	84			第0015号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0
						週休2日補正 4週8休以上(通期)
コンクリートブロック積工		m2	1			WB825010 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0
J01 コンクリート積ブロックの規格			JIS粗面 150kg/個未満			
J02 時間的制約の有無			無し			
J03 夜間作業の有無			無し			
J04 練積・空積の区分			練積			
J05 裏込コンクリートの施工の有無			有(胴込+裏込)			
J06 胴込・裏込コンクリート使用量(実数)			0.58m3/m2			
J07 生コンクリートの規格			18-8-40-60%			
胴込・裏込材(碎石) (0028)(P)		m3	36			第0016号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 41 -

大崎市建設部建設課

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	7災第40001号 令和7年度 青崎・北小塩線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0
						週休2日補正 4週8休以上(通期)
胴込・裏込材(碎石)		m3	1			CB226120 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0
J01 ブロックの種類			間知・平・連節・緑化ブロック			
J02 胴込・裏込材規格			再生碎石 RC-40			
						単価補正
目地板 (0029)(P)		m2	3			第0017号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0
						週休2日補正 4週8休以上(通期)
目地板		m2	1			CB224710 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0
J01 1工事当り使用量			30m2未満			
J02 目地板の種類			コム発泡体t=10			
						単価補正
現場打天端コンクリート (0030)(P)		m3	1			第0018号単価表 単位数量 1 m3

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 42 -

大崎市建設部建設課

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	7災第40001号 令和7年度 青崎・北小塩線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
現場打天端コンクリート		m3	1			CB226180 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 生コンクリート規格			18-8-40-60%			
J02 養生工の種類			一般養生			
排水構造物工 (0031)		式	1			
作業土工 (0032)		式	1			
基面整正 (0033) (P)		m2	9			第0019号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
基面整正		m2	1			CB210080 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 43 -

大崎市建設部建設課

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	7災第40001号 令和7年度 青崎・北小塩線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0	
						単価補正	
シーリング (0034)	式	1				オプション入力	
基礎材 (0035)	m2	13				オプション入力 第0020号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0	
						週休2日補正 4週8休以上(通期)	
基礎砕石		m2	1			CB221110 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 砕石の厚さ			12.5cmを超え17.5cm以下				
J02 砕石の種類			再生クワッパン 40～0				
J03 費用の内訳			全ての費用				
						単価補正	
コンクリート工 (0036)	m3	1				オプション入力 第0021号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 44 -

大崎市建設部建設課

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	7災第40001号 令和7年度 青崎・北小塩線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						週休2日補正 4週8休以上(通期)
コンクリート		m3	1			CB240010 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧田尻町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物			単価補正
J02 打設工法			バックホ(クレーン機能付)打設			
J03 コンクリート規格			18-8-40-60%			
J05 養生工の種類			一般養生			
J13 費用の内訳			全ての費用			
側溝工 (0037)		式	1			
プレキャストU型側溝 (0038)		m	19			第0022号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧田尻町) 労調係数 1.000 00-00 0
						週休2日補正 4週8休以上(通期)
U型側溝		m	1			WB821410 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧田尻町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 作業区分			据付け			単価補正
J02 L=1000・L=4000の使用の有無			L=1000mm			
J03 夜間作業の有無			無し			
J04 U型側溝の種類			側溝(各種)			
J06 U型側溝の規格・仕様			L=2000mm			
J07 U型側溝の質量			1000kg/個以下			
J08 時間的制約の有無			無し			
J09 施工箇所における補正			無し			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	7災第40001号 令和7年度 青崎・北小塩線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J10 基礎砕石施工の有無			有り			
J11 基礎砕石の種類			再生クラッシュ 40～0			
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)			0.5m3/10m			
構造物撤去工 (0039)		式	1			
構造物取壊し工 (0040)		式	1			
コンクリート構造物取壊し (0041)		m3	2			第0023号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧田尻町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
構造物とりこわし		m3	1			WB824010 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧田尻町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 構造物区分			無筋構造物			
J02 工法区分			機械施工			
J03 時間的制約の有無			無し			
J04 夜間作業の有無			無し			
J05 低騒音・低振動対策			不要			
コンクリート構造物取壊し (0042)		m3	1			第0024号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧田尻町) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	7災第40001号 令和7年度 青崎・北小塩線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						週休2日補正 4週8休以上(通期)
構造物とりこわし		m3	1			WB824010 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0
J01	構造物区分		鉄筋構造物			
J02	工法区分		機械施工			
J03	時間的制約の有無		無し			
J04	夜間作業の有無		無し			
J05	低騒音・低振動対策		不要			
						単価補正
コンクリート構造物取壊し (0043)		m3	3			第0025号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0
						週休2日補正 4週8休以上(通期)
構造物とりこわし		m3	1			WB824010 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0
J01	構造物区分		鉄筋構造物			
J02	工法区分		機械施工			
J03	時間的制約の有無		無し			
J04	夜間作業の有無		無し			
J05	低騒音・低振動対策		不要			
						単価補正
舗装版切断 (0044) (P)		m	20			第0026号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 47 -

大崎市建設部建設課

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	7災第40001号 令和7年度 青崎・北小塩線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						週休2日補正 4週8休以上(通期)
舗装版切断		m	1			CB430510 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0
J01	舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02	アスファルト舗装版厚		15cm以下			
J05	費用の内訳		全ての費用			
						単価補正
舗装版破碎 (0045) (P)		m2	13			第0027号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0
						週休2日補正 4週8休以上(通期)
舗装版破碎		m2	1			CB430310 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0
J01	舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02	障害等の有無		無し			
J03	騒音振動対策		不要			
J04	舗装版厚		15cm以下			
J06	積込作業の有無		有り			
J07	費用の内訳		全ての費用			
						単価補正
運搬処理工 (0046)		式	1			
穀運搬 (0047) (P)		m3	2			第0028号単価表 単位数量 1 m3

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 48 -

大崎市建設部建設課

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	7災第40001号 令和7年度 青崎・北小塩線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
殻運搬		m3	1			CB227010 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳			コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用			
殻運搬 (0048) (P)		m3	1			第0029号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
殻運搬		m3	1			CB227010 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳			コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用			
殻運搬						第0030号単価表

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 49 -

大崎市建設部建設課

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	7災第40001号 令和7年度 青崎・北小塩線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0049) (P)		m3	3			単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
殻運搬		m3	1			CB227010 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳			コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用			
殻運搬 (0050) (P)		m3	0.6			第0031号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
殻運搬		m3	1			CB227010 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離(km) (DID区間無) J13 費用の内訳			舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 50 -

大崎市建設部建設課

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	7災第40001号 令和7年度 青崎・北小塩線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
穀処分 (0051)		m3	2			第0032号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
処分費(m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 産廃税の有無			無			
穀処分 (0052)		m3	1			第0033号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
処分費(m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 産廃税の有無			無			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 51 -

大崎市建設部建設課

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	7災第40001号 令和7年度 青崎・北小塩線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
穀処分 (0053)		m3	3			第0034号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0
						週休2日補正 4週8休以上(通期)
処分費(m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0
J01 産廃税の有無						
						単価補正
穀処分 (0054)		m3	0.6			第0035号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0
						週休2日補正 4週8休以上(通期)
処分費(m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0
J01 産廃税の有無						

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 52 -

大崎市建設部建設課

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	7災第40001号 令和7年度 青崎・北小塩線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
舗装 (0055)	式	1				
舗装工 (0056)	式	1				
アスファルト舗装工 (0057)	式	1				
下層路盤(車道・路肩部) (0058) (P)	m2	6				第0036号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧田尻町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	1				CB410030 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧田尻町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				
上層路盤(車道・路肩部) (0059) (P)	m2	6				第0037号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧田尻町)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 53 -

大崎市建設部建設課

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	7災第40001号 令和7年度 青崎・北小塩線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						労調係数 1.000 00-00 0	
						週休2日補正 4週8休以上(通期)	
上層路盤(車道・路肩部)		m2	1			CB410040	
J01 材料						粒度調整砕石 M-40	
J06 全仕上り厚(実数入力)						150mm	
J07 施工区分						1層施工	
J09 費用の内訳						全ての費用	
						単価補正	
表層(車道・路肩部) (0060) (P)		m2	13			第0038号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市 (旧田尻町) 労調係数 1.000 00-00 0	
						週休2日補正 4週8休以上(通期)	
表層(車道・路肩部)		m2	1			CB410260	
J01 平均幅員						1.4m未満(仕上厚50mm以下)	
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下						50mm	
J05 材料						各種(2.30以上2.40t/m3未満)	
J06 瀝青材料種類						プライムコート PK-3	
J07 費用の内訳						全ての費用	
雑工 (0061)		式	1			オプション入力	
取付工						オプション入力	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 54 -

大崎市建設部建設課

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	7災第40001号 令和7年度 青崎・北小塩線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0062)		式	1			
じゃかご (0063)		m	30			オプション入力 第0039号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
じゃかご		m	1			CB225010 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 作業区分 J02 じゃかご径			設置 径45cm			
土羽止工 (0064)		式	1			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
コンクリート		m3	0.4			CB240010 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08
J01 構造物種別			小型構造物			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 55 -

大崎市建設部建設課

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	7災第40001号 令和7年度 青崎・北小塩線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳			バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40-60% 一般養生 全ての費用			単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正	
型枠		m2	4			CB240210 管理費区分 0 歩 2025.08 単 2025.08 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類			一般型枠 小型構造物				
直接工事費 (0065)		式	1				
共通仮設 (0066)		式	1				
共通仮設費（率計上） (0067)		式	1				
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正 復興係数補正 実績変更対象費（積上げ）		04:道路改良工事 一般交通影響有り（2）－2 未使用 補正なし 4週8休以上(通期) あり 円		1.2 1.00 1.0 1.02 1.3			
純工事費 (0068)		式	1				
現場管理費 (0069)		式	1				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 56 -

大崎市建設部建設課

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	7災第40001号 令和7年度 青崎・北小塩線道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工地域等補正		一般交通影響有り（2）－2		1.1		
工期日数（熱中症補正）		0日間				
真夏日日数		0日間				
補正係数		補正なし		0.00		
熱中症補正		自動設定		0.00%		
工期日数		0日間				
冬期日数		0日間				
積雪寒冷地区分		補正なし		0.00%		
施工時期補正		自動設定		0.00%		
緊急工事補正		補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正		補正なし		0.00%		
ICT施工補正		補正なし		1.0		
週休2日補正		4週8休以上（通期）		1.03		
復興係数補正		あり		1.1		
実績変更対象費（積上げ）		円				
工事原価 （0070）		式	1			
一般管理費等 （0071）		式	1			
前払金支出割合による補正		補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正		補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率		金銭的保証		0.04%		
工事価格 （0072）		式	1			
消費税額及び地方消費税額 （0073）		式	1			
工事費計 （0074）		式	1			