

## 注 文 書

- 1 契約番号 2026000634
  
- 2 件 名 令和8年度大崎市水質検査・土壌調査業務
  
- 3 場 所 大崎市内
  
- 4 履行期間 契約締結日の翌日～令和9年2月26日
  
- 5 別添書類
  - (1) 仕 様 書
  - (2) 委託費内訳表
  
- 6 担 当 課 市民協働推進部環境保全課

# 仕 様 書

1. 委託業務名 令和8年度大崎市水質検査・土壌調査業務

2. 委託期間 契約締結日の翌日より令和9年2月26日まで

3. 委託内容

1) 河川

①古川地域

●公共河川水質検査（9地点）

No.	水質検査地点.	水質検査項目	検査回数（期日）
1	緒絶川（大江川分岐点）	（8項目＋試料採取地点水深） 外観, 臭気, 透視度, pH 値, BOD, DO, SS, 大腸菌数	1回／年 （1月）
2	緒絶川（上古川地内）		
3	緒絶川・荒川分岐点		
4	緒絶川（松任江取入口）		
5	荒川（稲葉地内）		
6	八寸江（駅南団地東）		
7	八寸江（遠田江）		
8	清水川（福浦地内）		
9	清水川（菘口沼地内）		

●公共河川水質検査（3地点）

No.	水質検査地点.	水質検査項目	検査回数（期日）
1	藤棚橋下流	（8項目＋試料採取地点水深） 外観, 臭気, 透視度, pH 値, BOD, DO, SS, 大腸菌数	1回／年 （10月）
2	桜ノ目橋上流		
3	江合橋下流		

②鳴子温泉地域

●公共河川水質検査（4地点）

No.	水質検査地点.	水質検査項目	検査回数（期日）
1	荒雄川（湖）	（8項目＋試料採取地点水深） 外観, 臭気, 透視度, pH 値, BOD, DO, SS, 大腸菌数	1回／年 （11月）
2	大沢川下流		
3	大谷川		
4	江合川（荒雄川）		

③岩出山地域

●公共河川水質検査（15 地点）

No.	水質検査地点.	水質検査項目	検査回数（期日）
1	上水道前	（8 項目 + 試料採取地点水深） 外観, 臭気, 透視度, pH 値, BOD, DO, SS, 大腸菌数	1 回 / 年 （1 1 月）
2	実相寺橋下		
3	七十七銀行裏		
4	旧屠殺場前		
5	東川原姥又江出口		
6	通丁宮酪前		
7	蛭沢川轟橋と釈迦堂橋の間地点		
8	下野目（パルプーズ裏）		
9	下川原新雨沼上流		
10	下川原新雨沼下流		
11	池月下宮上流		
12	池月上一栗堰の上		
13	吉野川		
14	小松川		
15	渋川		

④田尻地域

●水質検査（3 地点）

No.	水質検査地点.	水質検査項目	検査回数（期日）
1	田尻地区・田尻川	（8 項目 + 試料採取地点水深） 外観, 臭気, 透視度, pH 値, BOD, DO, SS, 大腸菌数	1 回 / 年 （1 0 月）
2	沼部地区・百々川		
3	大貫地区・亀の子		

⑤三本木地域

●水質調査（3 地点）

No.	水質検査地点.	水質検査項目	検査回数（期日）
1	長堀（YKK AP 株式会社）	（8 項目 + 試料採取地点水深） 外観, 臭気, 透視度, pH 値, BOD, DO, SS, 大腸菌数	1 回 / 年 （1 0 月）
2	賀家地区排水溝付近 （横江コンクリート）		
3	鉱害水処理場排水		

⑥松山地域

●公共河川水質検査（2地点）

No.	水質検査地点.	水質検査項目	検査回数（期日）
1	鳴瀬川（下伊場野）	（8項目＋試料採取地点水深） 外観，臭気，透視度，pH値，BOD， DO，SS，大腸菌数	1回／年 （10月）
2	大堀川（金谷）		

⑦鹿島台地域

●公共河川水質検査（2地点）

No.	水質検査地点.	水質検査項目	検査回数（期日）
1	鶴田川（下志田橋）	（8項目＋試料採取地点水深） 外観，臭気，透視度，pH値，BOD， DO，SS，大腸菌数	1回／年 （10月）
2	吉田川（山王江排水機場）		

2) 土 壤

三本木地域

●土壌検査（3地点）

No.	土壌検査地点.	土壌検査項目	検査回数（期日）
1	長堀（YKK AP 株式会社）	（4項目） pH値，ナトリウム，ニッケル， アルミニウム	1回／年 （11月）
2	衡東工業団地鳴瀬川放流口 上流	（3項目）	
3	衡東工業団地鳴瀬川放流口 下流	フッ素，全鉄，銅	

3) 湖沼，ため池

①古川地域

●湖沼・ため池水質検査（4地点）

No.	水質検査地点.	水質検査項目	検査回数（期日）
1	化女沼	（8項目＋水深）外観，臭気， 透視度，pH値，COD，DO，SS， ノルマルヘキサン抽出物質	1回／年 （9月）
2	古川清水沢字大谷地ため池 A	（3項目）	
3	古川清水沢字大谷地ため池 B	カドミウム，pH値，COD	
4	古川小野字一の坪ため池	（4項目） 水銀，アルキル水銀，カドミウム 及びその化合物，鉛	

②三本木地域

●ゴルフ場周辺溜池水質検査（4地点）

No.	水質検査地点.	水質検査項目	検査回数（期日）
1	稲荷沢2号溜池	（11項目） 外観, 臭気, 透視度, pH値, COD, SS, 全窒素, 電気伝導率, 農薬 成分…殺菌剤（主成分TPN）, 殺 虫剤（主成分MEP）, 除草剤 （SAP）	1回/年 （10月）
2	残歩溜池		
3	木村沢1号溜池		
4	太郎山溜池		

4) 飲用井戸水

古川地域

●小野及び清水沢の飲用井戸（2軒）

No.	水質検査地点.	水質検査項目	検査回数（期日）
1	小野字上蝦沢	（2項目） カドミウム, 鉛	1回/年 （10月）
2	清水沢字大谷地		

5) 最終処分場

①鳴子温泉地域

●屏風岩最終処分場（1地点）

No.	水質検査地点.	水質検査項目	検査回数（期日）
1	屏風岩最終処分場浸透水	（33項目） pH値, BOD, COD, SS, クロ ム, 大腸菌群数, 総水銀, アルキ ル水銀化合物, カドミウム及びそ の化合物, 鉛及びその化合物, 有 機リン化合物, 六価クロム化合 物, 砒素及びその化合物, シアン 化合物, PCB, トリクロロエチレ ン, テトラクロロエチレン, ジク ロロメタン, 四塩化炭素, 1,2-ジ クロロエタン, 1,1-ジクロロエチ レン, シス-1,2-ジクロロエチレ ン, 1,1,1-トリクロロエタン, 1,1,2-トリクロロエタン, 1,3-ジ クロロプロペン, チウラム, シマ ジン, チオベンカルブ, ベンゼン, セレン及びその化合物, 1,4-ジ オキサン, クロロエチレン, 1,2- ジクロロエチレン	2回/年 （9月, 11月: 岩出山地域木通 沢最終処分場と 同日程）

2	屏風岩最終処分場浸透水	(ダイオキシン類) ダイオキシン類 (ダイオキシン, ジベンゾフラン, コプラナー PCB), SS	1回/年 (採取日は協議)
---	-------------	---	------------------

②岩出山地域

●木通沢最終処分場 (1 地点)

No.	水質検査地点.	水質検査項目	検査回数 (期日)
1	木通沢最終処分場浸透水	(33項目) pH 値, BOD, COD, SS, クロム, 大腸菌群数, 総水銀, アルキル水 銀化合物, カドミウム及びその化 合物, 鉛及びその化合物, 有機リ ン化合物, 六価クロム化合物, 砒 素及びその化合物, シアン化合 物, PCB, トリクロロエチレン, テトラクロロエチレン, ジクロロ メタン, 四塩化炭素, 1,2-ジクロ ロエタン, 1,1-ジクロロエチレン, シス-1,2-ジクロロエチレン, 1,1,1-トリクロロエタン, 1,1,2-ト リクロロエタン, 1,3-ジクロロプロ ペン, チウラム, シマジン, チ オベンカルブ, ベンゼン, セレン 及びその化合物, 1,4-ジオキサ ン, クロロエチレン, 1,2-ジクロ ロエチレン	2回/年 (9月, 11月: 鳴子温泉地域屏 風岩最終処分場 と同日程)

6) 酸性雪検査

古川地域

No.	水質検査地点.	水質検査項目	検査回数 (期日)
1	大崎市役所本庁舎屋上	貯水量, pH 値, 導電率	4回/年 (1月中旬から 2月中旬の内, 連 続した月曜日) ※発注者で検査 試料採取。受注者 が引き取り, 検査 を実施。

#### 4. その他

##### 1) 打合せ・試料採取・検査着手

- ①検査および採取場所に係る打合せは、検査業務ごとに大崎市の担当者と受託者の間で行うものとする。
- ②試料採取については、特に指定されている場合を除き受託者が行うものとする。
- ③原則として検査は、採取日当日に着手するものとする。

##### 2) 結果報告

- ①本業務完了後に以下の内容を取りまとめて提出するものとする。また、i～iiiについては製本の上、提出する。
  - i 計量証明書
  - ii 月別報告書
  - iii 結果報告書一覧
- ②検査業務を複数月にわたり実施するものについては、月別に報告書を作成し、最終月に検査結果報告書として提出するものとする。
- ③報告書は、環境保全課宛てに製本したものを1部とCD-Rで1部提出するものとする。

##### 3) 暴力団の排除について

- ①この契約の履行期間中に大崎市入札契約暴力団排除措置規則（平成25年6月1日施行。以下「排除規則」という。）の措置要件に該当すると認められたときは、契約を解除することがある。
- ②本市から指名停止の措置を受けている者にこの契約の全部又は一部を下請負させ、若しくは受託させてはならない。また、この契約の下請負若しくは受託をさせた者が、排除規則の措置要件に該当すると認められるときは、当該下請契約等の解除を求めることがある。
- ③この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団関係者等（以下「暴力団員等」という。）から不当要求又は妨害を受けたときは、速やかに警察への通報を行い、捜査上必要な協力を行うとともに、発注者へ報告すること。また、この契約の下請負若しくは受託をさせた者が、暴力団員等から不当要求又は妨害を受けたときは、同様の措置を行うよう指導すること。なお、暴力団員等から不当要求又は妨害を受け、適切に警察への通報、捜査協力及び発注者への報告が行われた場合で、これにより、履行遅延等が発生すると認められるときは、必要に応じて、工程の調整又は履行期限の延長等の措置を講じる。

令和8年度大崎市水質検査・土壌調査業務

委託費内訳表

費目	業務	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
業務費	河川水質検査	古川地域	公共河川 (1月分)	検体	9			
		"	公共河川 (10月分)	検体	3			
		鳴子温泉地域	公共河川	検体	4			
		岩出山地域	公共河川	検体	15			
		田尻地域	農業用水	検体	3			
		三本木地域	長堀	検体	1			
		"	賀家地区	検体	1			
		"	鉱害水処理場排水	検体	1			
		松山地域	公共河川	検体	2			
		鹿島台地域	公共河川	検体	2			
	土壌調査	三本木地域	長堀	検体	1			
		"	衡東工業団地鳴瀬 川放流口上流	検体	1			
		"	衡東工業団地鳴瀬 川放流口下流	検体	1			
	湖沼・ため池 水質検査	古川地域	化女沼	検体	1			
		"	大谷地ため池2箇所	検体	2			
		"	一の坪ため池	検体	1			
		三本木地域	ゴルフ場周辺溜池 (11項目)	検体	4			
	飲用井戸水 水質検査	古川地域	飲用井戸	検体	2			
	最終処分場 浸透水水質検査	鳴子温泉地域	屏風岩最終処分場 (33項目)	検体	2			
		岩出山地域	木通沢最終処分場 (33項目)	検体	2			
	最終処分場浸透水ダイ オキシン類水質検査	鳴子温泉地域	屏風岩最終処分場	検体	1			
	酸性雪検査	古川地域	市役所本庁舎屋上	検体	4			
	小計							
	消費税相当額							
	合計							

(宮城県大崎市)