

# 建設部所管

(2) 市民要望等への対応について



No.	会場	テーマ	質問・意見・要望の要旨	回答の要旨	所管委員会	建設部	関係課
1	小泉	地域経済活性化	まちの中の商店街活性化をするための方法はあるのか。再活性化の方法は。	平成34年4月オープンで、庁舎建替に合わせ七日町の西地区組合の準備会ができた。下は商店、上は中央公民館と住宅を総事業費50億円近くで作業が始まっている。	建設	一部商店街を含めた再開発事業と県道拡幅等、さらに本庁舎建設と市役所周辺地区を中心に「新たな街の顔」の実現により、賑わいの創出が期待されており、再開発事業の中に予定される地域交流センターは生涯学習拠点として、市民の集いと交流の場所として整備いたします。	都市計画課
3	小泉	地域経済活性化	七日町再開発27商店の同意はとれているのか。また、地権者の同意は。	25～26店舗より同意を得ている。実施計画に進むまで同意、秋頃までに同意を得る予定である。	建設	既に組合設立に向けた権利者同意はいただいております。再開発事業と組合設立認可申請を行っているところであり、(地権者27名(借地権者含))	都市計画課
5	小泉	その他	下水の来ない地域である小泉、若菜地域の下水対策は。また、浄化槽に補助金を出すのか。	下水の通っていない所は個人の浄化槽対応となる。下水道を通したほうがいる。膨大な経費がかかる。補助金は出る。	建設	公共下水道の事業認可区域や農業集落排水事業の整備区域を除く市内全域の個人住宅を対象に、申請に基づき浄化槽を設置する浄化槽整備事業を行っております。浄化槽の設置や維持管理を市で行います。分担金(222,000円)や毎月の使用料がかかります。	下水道課
10	富永公	その他	富永地区から職場(仙台)へ行く際に、東回りバイパスにかかる橋が1カ所しかない。	新幹線東線を利用する市民が多く、総務常任委員会と建設常任委員会での取り上げ、渋滞解消を目指す。	建設総務	まずは古川東バイパスの早期完成に向け取り組んでいる所であり、全線開通後の混雑状況を検証してまいります。	都市計画課
30	敷玉公	その他	大幡の市道整備について、現状を教えてください。	陳情をしているが、なかなか進んでいないのが現状である。道路を東西南北に整備してほしいとの話について、地元での説明会を予定している。強力に推進すればできるはずである。	建設	平成14年5月1日に区画道路網整備事業としての路線指定をし、これまでに区画道路として2路線の整備を実施している。進め今後も区画道路網整備計画に基づき進めていく計画であり、地元関係者に対して説明会を実施してまいります。	建設課

No.	会場	テーマ	質問・意見・要望の要旨	回答の要旨	所管委員会	建設部	関係課
43	上野目公	その他	市道の維持管理で、刈払いは70代中心となっており、大変厳しい。	市としても検討するが、委員会としても調査したい。【建設常任委員会 H30.10.17現地調査実施】	建設	岩出山地域内では、33団地で道路愛護組合が組織され、市道の清掃や除草等の活動を表裏しているが、今後は、高齢化等が起因して組合活動に支障が生じる場合には、作業路線の見直しなど検討をさせていただきます。	岩出山支所 地域振興課
56	田尻公	その他	通木地区のスキップセンターへ抜け出る市道は樹木が生い茂り、危険であるため、対応してほしい。	委員会として現地視察を行い、状況改善に取り組みたい。【建設常任委員会 H30.10.17現地調査実施】 民地に関わることで支所を中心に対応。	建設	民地から市道等にはみ出した樹木等について基本的な対応を、当該箇所については、土地の所有者が亡くなって、管理者が不明であることから、行政区長に相談の上、対応をさせていただきます。	田尻支所 地域振興課
72	南コミ	その他	昨年の議会報告会で大江川の水害対策について要望したが、回答がない。どのようなになっているのか。	しつかりと調査、確認し、報告する。米袋排水機場までの流れをどのように確保するかなど、県・国に課題解決に向けて要望していることである。なお、県から千年に一度程度の豪雨の際の浸水予想図も出されているので、対策をしっかりと取り働きかけていく。【建設常任委員会 H30.10.17現地調査実施】	建設 協議	県管理の河川であり、浸水対策について国及び県と継続して協議してまいります。なお、川水の流下阻害要因となる堆積土砂の除去や除草、板柵工補修等の維持修繕などによる安全度の向上並びに適切な河川管理について、引き続き、県に強く要望してまいります。	下水道課
73	南コミ	その他	新幹線東側の道路が拡幅され、地域では喜んでいるが、交通量が増加し、国道4号交差点付近等では以前にも増して交通事故や渋滞が発生している。そのため、現在工事が進行中の新幹線東線を延伸し、三本木側市道牛沼線とを結ぶよう多田川に橋を架け、交通渋滞の解消に向け、取り組んでほしい。	検討し、対応したい。【建設常任委員会 H30.10.17現地調査実施】	建設	多田川の橋梁整備につきましても、新市建設計画がほぼ完成し、市内の道路ネットワークの見直しを実施する段階で、防災・減災の観点や費用面など総合的に検証の上、道路の必要性について検討してまいります。	建設課

No.	会場	テーマ	質問・意見・要望の要旨	回答の要旨	所管委員会	建設部	関係課
74	南コミ	その他	新たに国道108号の東回りバイパスが計画されているが、米袋地区から学校に通う子供たちの通学路や歩道橋の設置など安全対策を十分に考えるとともに、住民に對する説明会をぜひ行ってほしい。	要望として受付け止める。 市執行部へ伝える。 【建設常任委員会 H30.10.17現地調査実施】 国道108号の道路については地元区長さんをはじめ協議を行い、交通安全にも十分留意する。	建設	安全対策については、事業を実施する国土交通省に對し、地元関係者への説明会の実施など、住民の意見を踏まえながら、必要な対策を検討するよう、市としても連携してまいります。	都市計画課
88	鹿島台支所	その他	生活道路の改善、整備をして欲しい。総合支所には各地区の要望に応える予算が無いので、整備、補修の事をやりたくてもできないと聞いている。潤花行政区として要望もしている。	道路の修繕、改修については議会でもたびたび議論されているが、今後でも地区要望に応えられるように議会でも提案したい。また、道路整備予算は300万円以下だと道路維持費で、それ以上だと道路工事費となり、毎年9月定例会では補正予算が提案されている。	建設	生活道の未舗装道の舗装については、要望されているアスファルトの量がため、その路線の重要性（交通量や公共施設等）により優先度の高いものから実施している状況となっております。	鹿島台支所 地域振興課
113	志田公	その他	古高グラウンド付近の電柱が邪魔である。 市道：南町米倉線	昨年も執行部へ改善申し入れをしております。道路はこれ以上広げることができない状況である。議会から改めて申し入れをするのが、現段階では改善は約束できないので理解してほしい。	建設	移設要望の電柱は、国道敷地内であり、国及び電力と協議し対応してまいります。	建設課
114	志田公	その他	内手橋（西荒井上）の架け替えをお願いしたい。	6月に区長から市長宛てに要望をいただいた。橋の架け替えは簡単ではないが、できる対応を示していただきたい旨で検討をお願いしている。	建設	架け替えについては、事業費や事業期間が長期になるなどの課題もあり、困難と考えます。安全対策として、自動車の通行を誘導する区画線等の路面表示や看板等設置により、安全運転を促すとともに、既設カーブミラーを調整することにより、交通安全の確保に努めてまいります。	建設課
115	志田公	その他	陸羽東線志田踏切の進捗状況は。	JR、国交省と協議中とまでしか報告を受けていない。【建設常任委員会 H30.10.17現地調査実施】 県、JRと協議しているが、工事中の取り付け道路等の課題あり。	建設	平成30年11月に市、JR、国土交通省、宮城県、警察署、市教育委員会による志田踏切道路改良協議会を設置し、改良計画の作成及び実施について協議を行なっており、早期の安全確保に向け調査並びに検討を進めております。	建設課

No.	会場	テーマ	質問・意見・要望の要旨	回答の要旨	所管委員会	建設部	関係課
117	志田公	その他	荻川の堤防に土砂が溜まり、挟られるだけで、川幅も狭い。土砂を取っただけでも違うと思うのだが。	後で具体的に場所をお聞きして建設常任委員会で調査したい。 【建設常任委員会 H30.10.17現地調査実施】	建設	川の流下阻害要因となる堆積土砂撤去や除草等の維持修繕などによる安全度の向上並びに適切な河川管理を引き続き県に要望してまいります。	下水道課
118	志田公	その他	旧渋川に架かる橋の耐震建替え問題で、救急車両が入れないのでどうかしてほしい。	後で具体的に場所をお聞きして建設常任委員会で調査したい。 【建設常任委員会 H30.10.17現地調査実施】	建設	土手下橋については、現在、修繕する計画で進めております。 緊急車両への対応は、今年度、県道から土手下橋の間の未舗装部分の舗装工事を行っております。	建設課
120	志田公	その他	上中目から西古川への道路が狭い、幅砂利を敷いても飛んでしまう。拡幅してほしいが1件だけ反対がある。交差時の退避スペースだけでも舗装できないか。	用地等の協力をさせていただける方がいれば紹介してほしい。要望として取り上げる。 【建設常任委員会 H30.10.17現地調査実施】	建設	現況は、退避所は設置しておりません。具体的な要望箇所を教えてください。現地を確認し、路肩や路面の状態、路線の重要度などを考慮した上で、設置について検討してまいります。	建設課
127	清滝公	その他	県道北宮沢・一迫線について、南原地区に道路幅が狭い部分があるため、拡幅してほしい。	共有地と相続の問題が解決していない状況であるが、少しづつクリアするよう今後も進めていく。	建設	小学校の通学路に指定されており、安全な通行及び歩行空間の確保が必要と認識しておりますが、現在の状況は現道民地等で、共有地や相続などの権利関係を優先的に対応しております。早期に解決が図られるよう地元関係者をはじめ県・市が連携し進めてまいります。	都市計画課
130	清滝公	その他	清滝地域の市道で路面が傷んでいる箇所は補修は行ってもらえるか。	具体的な箇所や路線を示してほしい。道路パトロールにより巡回しているのことで、区長さん等を通して要望してほしい。	建設	具体的な路線、場所を教えてください。現地を確認し、路面の状態や路線の重要度などを加味し、計画的な修繕を進めてまいります。	建設課
131	清滝公	その他	清滝地域における道路の路面がつぎはぎ状態になってきている箇所がある。修繕してほしい。	地域と連携をとりながら、オーバーレイや応急補修などを進めていくよう促していただく。	建設	具体的な路線、場所を教えてください。現地を確認し、路面の状態や路線の重要度などを加味し、計画的な修繕を進めてまいります。	建設課

No.	会場	テーマ	質問・意見・要望の要旨	回答の要旨	所管委員会	建設部	関係課
132	清滝公	その他	河川愛護会による刈り払い、高齢化が進んで対応が難しくなっている。	県に伝える。	建設	県でも地元の状態は把握しており、除草機械の貸し出し等により除草作業の軽減を図っており、地元に対して引き続き継続的な活動をお願いいたします。	下水道課
139	旧鹿島台二小	その他	地域課題として、生活道路の舗装に砂利道となっている道路の舗装工事を進めて欲しい。	各地域の道路維持・修繕予算は当初予算でも少ない状況で、毎年9月定例会で補正予算が提案されるものの、地域・地区要望全への対応は難しい状況である。各地域・地区課題に応えられる様議会でも働きかけ、また建設常任委員会でも道路維持・修繕予算や配分について調査したい。【建設常任委員会 H30.10.17現地調査実施】	建設	生活道の未舗装道の舗装については、要望されているストロク量が多いため、その路盤の重要性(交通量や公共施設等)により優先度の高いものから実施している状況となっております。	鹿島台支所 地域振興課
140	旧鹿島台二小	その他	下志田橋が狭く日常生活でも不便さきた災害時には避難するのに危険である。そこで、橋の拡幅を行い改善してほしい。	地域課題と捉え、建設常任委員会でも協議し調査を行いたい。 【建設常任委員会 H30.10.17現地調査実施】 二線道の延長を県に呼びかけながら取り付け道路との関連で拡幅等を進めアークセス道路とするが、鹿島台内の優先順位で支所検討する。	建設	国道と県道を接続し志田谷地集落を縦断する幹線道となっており、道路の幅員は一部が二車線に改良済みであります。幅員が狭小であり、特に鶴田川に架かる下志田橋も狭小で取付勾配も急勾配と視距がとれない橋梁となっております。志田谷地1号線の鹿島台地域での優先度を上げ、下志田橋の短期対策として急勾配を修正するための検討を行ってまいります。	鹿島台支所 地域振興課
157	スコーンハウス	その他	若い世帯が興味を住みたくなくなるとほしう、上川原住宅を豪華に建ててほしい。	御意見として受け止め、市執行部へ伝える。【建設常任委員会 H30.10.17現地調査実施】 鹿島台の鈴掛住宅建設完了後に計画検討の方針である。	建設	市営住宅への入居は、住宅に困窮している基準以下の収入の方とされていきますので、基準以下の収入の方であれば若者世帯でも入居が可能となりますことから、整備基準内での整備にはなりますが、魅力のある住宅建設に努めてまいります。	建築住宅課
170	中山コ	その他	岩堂ダム近辺の道路が狭く、軽自動車すれ違いがやっとなとで、冬期間には降雪によりすれ違いが行えない。側溝に蓋をしたり、待避所を新たに設けるなどの対策をしてほしい。	要望として受け止める。【建設常任委員会 H30.10.17現地調査実施】 側溝に蓋をかけるとか、待避所を設けるなど支所中心に対応する。	建設	地域に確認したところ、狭隘箇所には蓋付きの側溝を設置して欲しいとの事であったことから、設置要望箇所を確認の上、来年度以降維持補修予算にて対応する。	鳴子支所 地域振興課

No.	会場	テーマ	質問・意見・要望の要旨	回答の要旨	所管委員会	建設部	関係課
172	中山コ	その他	世界農業遺産に認定された現地をぜひ農業遺産自身で見たい。南原ひ議員水へは行くのにも道路が狭く、管理も大変である。現地の状況確認をしてほしい。	現地を見て、しっかりと把握したい。【建設常任委員会 H30.10.17現地調査実施】世界農業遺産に関連し産産部と連携していく。	建設産業	地域に確認したところ、狹隘箇所は蓋付きの側溝を設置して欲しいとの事であったことから、設置要望箇所を確認の上、来年度以降維持補修予算にて対応する。	鳴子支所 地域振興課
177	パレット	その他	塚目西荒井線の道路側溝に蓋をいてほしい。	要望として受け止める。	建設	具体的な要望箇所を教えて頂き、現地を確認し、側溝や路面の状態、路線の重要度などを加味した上で、設置の有無について検討してまいります。	建設課
179	パレット	その他	三本木地域に公園を設置してほしい。	要望として受け止める。	建設	現在、三本木地域には11箇所の公園があります。その中でも現在整備中の新世紀公園は、来年秋に暫定オープン予定です。館山公園にフ場を整備しております。館山公園について、桜の名所のにぎわいを取り戻すことを目的に市民協働による公園整備（トイレ建設・桜老木伐採・桜植樹・登坂路整備）を行っているところであり、その他については、桜づつみ公園の遊具の更新を実施しているところでも、新また、今後とも下宿児童公園の遊具の更新を予定しておりますので、要望を頂き、今更まをした新規の公園につきましても、今更まの計画がありまします。既存の公園の利用をお願いしたいと考えております。	三本木支所 地域振興課
183	パレット	その他	大江川の対策をしてほしい。草刈りだけなのか。	意見として伺う。	建設	川の流下阻害要因となる堆積土砂撤去や除草等の維持修繕などによる安全度の向上並びに適切な河川管理を引き続き県に要望してまいります。	下水道課

No.	会場	テーマ	質問・意見・要望の要旨	回答の要旨	所管委員会	建設部	関係課
196	矢目	その他	県道坂本古川線は雪も交通量も多く、粉塵等から草木が生えやすい。1年目は刈ってほしいと要望したが、2年目は刈ってくれなかった。現在は市民が草刈りをしていく状況。県の草刈りは河川課と道路課にわかれているが、市はもつと柔軟に対応してほしい。	さまざまな要望はあるが、県として対応できない部分もある。我々議会として、市民の声として県に声を届けていく。	建設	県道に関する、除草等の要望について、市の方に連絡を頂ければ、対応について、確実に県の方へ伝えてまいります。	建設課
207	松山老福	その他	松山地域には中心となるコミュニティ施設や高齢者が気軽に散策できる公園が無い。整備への考えは。	松山まちづくり協議会や行政区長会の皆様とも話し合いながら、整備について話し合っていきたい。	建設	松山地域内に設置されている御木丸公園、駅前中央公園、文化丁角ポケットパークなどの利活用を踏まえながら検討してまいります。	松山支所 地域振興課
227	大貫	その他	県道脇の縁石の草が伸びっぱなしの箇所が目立つ。刈ってもらいたいが、自分でやらないければならない場合はしっかりと指示を出してほしい。	意見として伺う。	建設	地元からの要望については、その都度、県に伝えているが、県としては、対応が難しいこととであった。今後、縁石脇の草の対応について、県に要望してまいります。	田尻支所 地域振興課
231	大貫	その他	旧町時代、大貫第1号隧道の改修が必要だとの認識があったが、予算がなく、そのままの状態で今に至る。地域の雨水の95%が入るので、もし仮に水害が発生した場合、300町歩が水没する可能性がある。議会で強力に進めてほしい。	議会でも質問し、地域課題として捉えている。	建設	(田尻支所) 11月1日に地元自治振興会長から山王川第一号隧道の整備改修に関する要望書が提出され、11月29日に現地視察を行う予定。(視察予定者→市長・関係部署職員・市関係部署職員・地元関係者) 今後、引き続き関係機関と連携し、検討してまいります。 (下水道課) 議会でも質問を頂き、議員による現地調査も行われており、施設の老朽化が進んでいることから、調査が必要と考えられており、関係機関と協議を行いながら進めてまいります。	田尻支所 地域振興課 下水道課

No.	会場	テーマ	質問・意見・要望の要旨	回答の要旨	所管委員会	建設部	関係課
236	図書館 (昼)	その他	三本パークゴルフ場が造成されているが、形態、現在工事の状況を伝えてほしい。	造成工事の設計変更があり、来年度オープン予定、全面オープンは再来年春を予定、宮城県も事業予算を計上している。	建設	クラブハウスを中心に各コースへ出れるよう配置し、初級、中級、上級の各2コースも整備しており、造成工事の盛工事のほぼ終了。今後は、暫定オープン部の芝の播種を予定しております。また、11月よりクラブハウス新築工事に着手し、来年秋の暫定オープン、平成32年春の全面オープンを目指しております。	建設課
243	図書館 (夜)	その他	李卒1から4丁目大崎土地改良区清水系列土側溝であり下流は3面側溝、のり面の除草をボランティアでしてほしい。李卒3丁目1地区サイホンの清掃を確認してほしい。	現地調査をするにしても、国と調査をしてほしい。【建設常任委員会 H30.10.17現地調査実施】地元との協力を得ながら、国とも協議を行う。	建設	李卒1丁目～4丁目の清水川土木路につきましては、優先順位を定め、全体の要望箇所について、計画的に整備を進めてまいります。サイフォンのごみ回収等の清掃は定期的に行っております。	下水道課
265	西古川公	その他	①中学校の通学路で舗装がなっており、危険。 ②通学路（台所線）は車が多く通り危険。	①②現地確認し検討する。	建設	①現地の方は確認しておりますので、早期に舗装工事を実施出来るよう調整してまいります。 ②警察署と相談をしながら、路面標示等の対策を検討してまいります。	建設課
266	西古川公	その他	県管理だとは思いますが、荒川の河道が狭くなっている部分（保柳）があるので、堤防改善を進めてほしい。	現地調査を行い対応する。【建設常任委員会 H30.10.17現地調査実施】	建設	川の流下阻害要因となる堆積土砂撤去や除草等の維持修繕などによる安全度の向上並びに適切な河川管理を引き続き県に要望してまいります。	下水道課

No.	会場	テーマ	質問・意見・要望の要旨	回答の要旨	所管委員会	建設部	関係課
268	西古川公	その他	児童遊園のジャングルジム使用禁止のテーパーが入った遊具があるため、子どもたちが入って遊ぶことがあり危険。修繕を強く望むが、それができない場合は使用されないよう早急にしっかりと措置してほしい。	現地調査し改善させたい。プランコンも状態悪いが現時点では今後どうするかは未定。要望として市執行部に伝える。	建設	点検結果により使用中止としていた西古川児童遊園の複合遊具について、11月上旬に危険な箇所を撤去し、使用可能としております。プランコンは3台のうち1台を撤去し、2台使用可能としております。今後、他の施設も含め点検結果に基づき、必要な修繕を計画的に行ってまいります。	建設課
269	西古川公	その他	波川の側溝工事、改善を。(氷室二号橋＝佐々木区長宅の近く)	現地調査を行う。【建設常任委員会 H30.10.17現地調査実施】	建設	県が行った河川工事も起因していると考えられますので、県と調整を図ってまいります。	下水道課 建設課
274	三本木支所	その他	三本木ー古川間の道路整備が必要である。新幹線東側を通って、多田川に師山地区への新たな橋を架け、三本木ー古川間の県道があるとよい。	意見として伺う。	建設	多田川の橋梁整備につきましましては、新市建設計画がほぼ完成し、市内の道路ネットワークの見直しを実施する段階で、防災・減災の観点や費用面など総合的に検証の上、その道路の必要性について検討してまいります。	建設課
279	三本木支所	その他	パークゴルフ場建設現場から大型ダンプ等の車両が幼稚園の前を通っている。子供たちの安全のために、桑折から入る道路建設はどうか。	平成32年には多高田線が開通できるよう進めている。通学時には大型車は迂回するように対応を促している。	建設	パークゴルフ場建設現場については、幼稚園の前の道路を通らず、県道仙台三本木線側から出入りしております。引き続き業者に対し、搬入出のルートの変更を促してまいります。市道多高田線につきましましては、平成31年度秋の完成を目標に事業を進めており、一部が、事業区間に未相続用地があり、今後の用地取得を待っておりません。今後、専門家の意見を伺いながら解決に向けて努めてまいります。	建設課

No.	会場	テーマ	質問・意見・要望の要旨	回答の要旨	所管委員会	建設部	関係課
282	三本木支所	その他	鳴瀬川水系の水害対策として新江合川をなくすか、もしくは江合川にサイホンを作り、小牛田方面に流すきではないか。	新江合川を止めることは難しい。	建設	新江合川は、江合川の洪水調整機能として、鳴瀬川と繋がっており、現在もその機能を果たしているため、なくすことは難しい状況です。	下水道課
283	三本木支所	その他	東回りバイパスは無駄であるため不要である。	意見として伺う。	建設	古川東バイパスの整備により、市街地の交通渋滞の緩和や沿道の環境の改善、国道4号までのアクセス向上が期待されております。市といたしましては、全線開通に向け、関係機関と連携してまいります。	都市計画課