学校・保育施設における空間放射線量測定結果

(単位:u Sv/h)

	測定点		Ī		園) その他 相 FC 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 201											(単位:µ	37/11/
No.	测	口吐	日時天候			1956 39								測定器	備	考	
INU.	施設名	·	人医	庭平均	1	2	3	4	⑤	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	州化伯	17月	75
1	古川第一小学校	3/6 10:39	雨	0.094	0.10	0.10					鉄棒付近		4	9	DoseRAE2		
2	古川第二小学校	3/6 15:03		0.094	0.10	0.12	0.12	0.10	0.10			体育館北西	東昇降口脇	給食室搬入口前	DoseRAE2		
3	古川第三小学校	3/22 15:06		0.108	0.12	0.12	0.12	0.10	0.12						DoseRAE2		
4	古川第四小学校	3/6 13:35		0.100	0.10	0.12	0.12	0.12	0.12			体育館北西			DoseRAE2		
5	古川第五小学校	3/7 10:32		0.116	0.10	0.12	0.12	0.09				体育館入口前			DoseRAE2		
	志田小学校	3/7 13:08		0.112	0.13	0.11	0.11	0.15				東昇降口前			DoseRAE2		
7	西古川小学校	3/2 9:09		0.088	0.19	0.11	0.09	0.09	0.08					ブランコ付近	DoseRAE2		
	東大崎小学校	3/2 13:24		0.122	0.13	0.19	0.17	0.16	0.15			体育館南東側側溝升上	体育館北西側溝升上		DoseRAE2		
9	宮沢小学校	3/1 13:34		0.090	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	昇降口前			畑		DoseRAE2		
	長岡小学校	3/9 13:28		0.098	0.12	0.12	0.11	0.10	0.10			2の1教室前			DoseRAE2		
11	富永小学校	3/8 13:20		0.116	0.12	0.12	0.12	0.10	0.11			プールと更衣室間	体育館南側駐車場		DoseRAE2		
	敷玉小学校		晴れ	0.114	0.09	0.10	0.12	0.09	0.09	昇降口雨水升			畑	校舎北側側溝	DoseRAE2		
	高倉小学校	3/15 14:37		0.116	0.10	0.11	0	0.00	0.00		校舎西側雨樋		7.6		DoseRAE2		
	清滝小学校	4/20 14:00		0.084	0.08	0.08	0.08	0.13	0.08	花壇	築山	自転車置場	倉庫雨樋下	畑	TCS-172B	二次測定	治無
	松山小学校	2/13 15:00		0.112	0.16	0.14	0.13	0.12	0.17		給食棟北側側溝				DoseRAE2	7 (17.17)	
16	下伊場野小学校		曇り・強風	0.116	0.12	0.11	0.10	0.11	0.13	庭園(南東)	遊具付近				DoseRAE2		
17	三本木小学校	3/15 10:23		0.098	0.10	0.12	0.14	0.12	0.11						DoseRAE2		
	鹿島台小学校	3/12 14:30		0.130	0.13	0.12	0.14	0.14	0.12	築山の脇	自転車置場	校舎前側溝	校舎裏水路	校舎裏水路升上	DoseRAE2		
19	鹿島台第二小学校	3/12 8:30	曇り	0.098	0.08	0.10	0.11	0.11	0.09		校舎体育館通路				DoseRAE2		
20	岩出山小学校	4/19 10:00	晴れ	0.116	0.14	0.14	0.13	0.36	0.46	築山東畑	校門坂	プール脇畑	屋体南	屋体西	TCS-172B	二次測定	:結果
	西大崎小学校	3/19 9:12	曇り	0.140	0.13	0.14	0.15	0.14	0.15	畑	倉庫雨樋下	屋内運動場裏	プール北側雨樋下	中庭芝生	DoseRAE2		
22	上野目小学校	4/24 14:10	晴れ	0.226	0.35	0.14	0.18	0.28	0.42	屋体南	昇降口前	池	二宮像前	汚泥集積場	TCS-172B	二次測定	_ .結果
23	池月小学校	4/19 14:00	晴れ	0.158	0.14	0.12	0.12	0.22	0.24	プール南畑	屋体東	屋体裏	屋体裏	屋体西角	TCS-172B	二次測定	:結果
24	真山小学校	4/20 13:20	曇り	0.122	0.12	0.15	0.12	0.12	0.19	滑り台付近	倉庫の間	屋体路地	プールサイド	自転車置場	TCS-172B	二次測定	:結果
	鳴子小学校	5/10 14:15		0.132	0.15	0.13	0.19	0.17	0.16						DoseRAE2		
26	川渡小学校	4/24 13:00	晴れ	0.178	0.22	0.15	0.23	0.15	0.17	屋体前	校舎裏畑	プール入口	校庭東側	学校入口	TCS-172B	二次測定]結果
	鬼首小学校	5/10 9:26		0.096	0.11	0.10	0.11	0.10	0.13						DoseRAE2		
	中山小学校	5/10 11:52		0.096	0.11	0.10	0.11	0.10	0.13						DoseRAE2		
29	田尻小学校	3/8 9:09		0.100	0.10	0.12	0.11	0.11	0.11	学習田	プール入口	保健室前	草置場	東側法面	DoseRAE2		
30	沼部小学校	3/26 13:05		0.088											DoseRAE2		
	大貫小学校		晴れ	0.094	80.0					体育館北西					DoseRAE2		
	古川中学校	3/6 9:13		0.108	0.14					職員室前					DoseRAE2		
	古川西中学校	3/2 10:35		0.090											DoseRAE2		
	古川北中学校	4/20 15:00		0.090	0.10	0.15	0.11	0.09	0.07	プール脇	校庭西側	ブルペン	倉庫東側	柔剣道場西	TCS-172B	二次測定	≟結果
35	古川東中学校	3/22 14:05		0.108	0.11					給食室南側入口					DoseRAE2		
36	古川南中学校	3/7 9:09		0.098	0.11	0.15	0.14			給食室東側					DoseRAE2		
37	松山中学校	3/13 10:55		0.144	0.13	0.13	0.12	0.12	0.09			管理棟付近	畑	北昇降口	DoseRAE2		
38	三本木中学校	3/15 13:15		0.098	0.09	0.10	0.10	0.10			校庭脇畑	砂場	自転車置場		DoseRAE2		
39	鹿島台中学校	3/13 9:13	晴れ	0.106	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	自転車置場	林 南西	校舎下北西	浄化槽付近	体育館斜面下	DoseRAE2		

(単位:u Sv/h)

	測定点				こと こくしゅ こくしゅ こくしゅ こくしゅ こくしゅ こくしゅ こくしゅ こくしゅ												J Sv/h)		
No.	烈	日時 天候 4/19 11:00 小雪	校(園)		1				て 0.7 _{1世}	<u> </u>	場所			測定器	備	考			
INU.	施設名		口中寸	口叶	口叶		庭平均	1	2	3	4	⑤	(1)	(2)	<u>物の</u>	(4)	(5)	別化的	加用
40	岩出山中学校	4/19 11:00	小雪	0.222	0.15	0.21	0.24	0.22	0.22)	自転車小屋))	坂道	TCS-172B	二次測算	定結里		
	鳴子中学校	4/24 11:00		0.208	0.74	0.17	0.45	0.40	0.41		給食室		屋体西		TCS-172B	二次測	定結果		
42	田尻中学校	3/26 14:03		0.116	0.12	0.17	0.10	0.10	0.11	校庭西側側溝	和及王	<u> </u>	<u> </u>	/EIT-III	DoseRAE2	— 9(M)			
43	古川学園中学校	2/28 14:35		0.098											DoseRAE2				
44	にじの子幼稚園	3/7 14:28		0.102	0.09	0.10				灯油タンク	園舎 下				DoseRAE2				
45	東大崎幼稚園	3/2 15:00		0.112	0.11	0.12					園舎北側雨樋下				DoseRAE2				
46	ゆめのさと幼稚園	2/27 10:30		0.095	0.11					花壇					DoseRAE2				
47	長岡幼稚園	3/9 14:46	曇り	0.100	0.09	0.10	0.10			プレハブ横	桜組横雨樋	西側畑			DoseRAE2				
48	富永幼稚園	3/8 14:55	曇り	0.110	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	園の畑	灯油タンク下	滑り台下	鉄棒下	ブランコ下	DoseRAE2				
49	敷玉幼稚園	3/22 10:54	晴れ	0.102	0.09	0.08				砂場	北側側溝				DoseRAE2				
50	松山幼稚園	3/13 13:28	晴れ	0.108	0.12					農園					DoseRAE2				
51	鹿島台幼稚園	3/12 13:00	曇り・雪	0.120											DoseRAE2				
52	鹿島台第二幼稚園	3/12 10:45		0.100	0.09	0.11				砂場	ブランコ前				DoseRAE2				
53	鳴子幼稚園	4/24 10:30		0.132	0.14	0.19	0.17	0.14	0.15						TCS-172B	二次測	定結果		
	川渡幼稚園	4/24 13:40		0.143	0.14	0.16	0.28	0.16	0.17	玄関前			園舎北西草地		TCS-172B	二次測	定結果		
55	田尻幼稚園	3/8 10:40		0.104	0.10	0.13	0.10	0.13	0.11	砂場脇水溜り	植え込み	入口門扉	植え込み	園の畑	DoseRAE2				
56	大貫幼稚園	3/26 10:48		0.094											DoseRAE2				
57	純心幼稚園	2/27 13:18		0.082	0.08	0.08				砂場	側溝				DoseRAE2				
58	千手寺幼稚園	2/27 14:40		0.090	0.11	0.10	0.11	0.10		砂場	雨樋下	側溝升	会館側側溝		DoseRAE2				
59	木の実幼稚園	2/26 8:58		0.114											DoseRAE2				
	白梅幼稚園	2/28 10:11		0.090											DoseRAE2				
61	古川幼稚園	2/28 13:26		0.088											DoseRAE2				
	まとば幼稚園	3/1 10:25		0.096	0.09					シーソー					DoseRAE2				
63	まこと幼稚園	3/1 15:21		0.096											DoseRAE2		- 4- -		
	いわでやま幼稚園		晴れ	0.153	0.18	0.22				畑	駐車場軒下	I. NET I.I		T	TCS-172B	二次測	定結果		
65	川渡児童館	2/28 10:40		0.082	0.11	0.06	0.15	0.15	0.09	雨だれ	側溝	水溜り	花壇	砂場	HORIBA Radi PA-1000				
66	川渡児童遊園	2/28 11:42		-	0.08	0.09	0.13	0.11	0.07	雨だれ	側溝	水溜り	花壇	砂場	HORIBA Radi PA-1000	— > /- \-	∸ /+ ⊞		
	池月保育所	4/19 14:00		0.168	0.17	0.38	0.12	0.12	0.13			園舎北側	畑		TCS-172B	二次測	正結果		
68	真山分園	2/28 14:35		0.108	0.08	0.12	0.16	0.12	0.11	雨だれ	側溝	水溜り	花壇	砂場	HORIBA Radi PA-1000				
69	宮沢とまと保育園	2/28 16:00		0.110	0.09	0.11	0.10	0.14	0.07	雨だれ	側溝	国品小	土 応 / 圭 \	土 点 / 王)	HORIBA Radi PA-1000	— >6-20d s			
	岩出山保育所	4/19 13:00 3/1 16:01		0.147	0.12	0.11	0.16	0.14	0.27		滑り台付近	国廷北	中庭(東)	砂場	TCS-172B	二次測算	正結果		
71	にこにこ保育園			0.080	0.08	0.07			0.06	雨だれ 雨だれ	加は			炒场	HORIBA Radi PA-1000				
	ゆりかご保育園			0.080			0.06	0.00	0.00		側溝	水溜り	νm	자나=	HORIBA Radi PA-1000				
73	古川西保育所 太陽保育園	3/1 13:44 3/1 14:53		0.084 0.086	0.07	0.07	0.06	0.09	0.09	雨だれ 雨だれ	側溝 側溝	水溜り	畑畑	砂場砂場	HORIBA Radi PA-1000 HORIBA Radi PA-1000				
74 75	ス防休月恩 こばと保育園	3/1 14:53		0.086	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	雨だれ	側溝	水溜り	畑	砂場	HORIBA Radi PA-1000				
	大宮児童センター	3/2 9:42		0.084	0.09	0.07	0.08	0.07	0.09	雨だれ	側溝	水溜り	畑	砂場	HORIBA Radi PA-1000				
76	古川北町保育所	3/2 11:15		0.094	0.09	0.07	0.08	0.09	0.08	雨だれ	側溝	水溜り	畑	砂場	HORIBA Radi PA-1000				
78	はなまる保育園	3/2 13.24		0.080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	N3/_16		小田り	Ж	リンクが	HORIBA Radi PA-1000				
79	はなまる休月園 ぽかぽか保育園	3/2 14:53		0.078											HORIBA Radi PA-1000				
13	はいになり、休日国	3/2 13.23		0.003	I										HOMBA Naul FA 1000				

(単位·u Sv/h)

80 虫 81 ご 82 才	測定点 施設名 虹の精保育園 つくし保育園	日時	天候	校(園)						その他							
80 虫 81 ご 82 才	虹の精保育園	口时	人民	校(園) 庭平均						(17		場所			備	考	
80 虫 81 ご 82 才	虹の精保育園				1	2	3	4	⑤	(1)	(2)	3	(4)	(5)	測定器	VĦ	73
81 7 82 *		3/2 16:00	雪	0.114	0.10	0.09	0.12	0.11	0.10	雨だれ	側溝	水溜り	畑	砂場	HORIBA Radi PA-1000		
			晴れ	_	0.09	0.07	0.10	0.08		雨だれ	側溝	水溜り	畑		HORIBA Radi PA-1000		
83 -	わんぱく保育園	3/16 10:32	晴れ	0.080	0.10	0.07	0.10	0.10	0.10	雨だれ	側溝	水溜り	畑	砂場	HORIBA Radi PA-1000		
- J - '	マザーズルーム	3/16 11:40	晴れ	0.070	0.09	0.10				雨だれ	側溝				HORIBA Radi PA-1000		
84 ち	らびっこランド古川福沼園	3/16 13:06	晴れ	0.080	0.09	0.12	0.07			雨だれ	側溝	水溜り			HORIBA Radi PA-1000		
85 L	いちょう保育園	3/16 13:45	晴れ	0.078	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	雨だれ	側溝	水溜り	畑	砂場	HORIBA Radi PA-1000		
86 뉟	古川東児童センター	3/16 14:53	晴れ	880.0	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	雨だれ	側溝	水溜り	畑	砂場	HORIBA Radi PA-1000		
87 뉟	古川中央児童館	3/6 9:53	雨	0.084	0.09	0.08	0.08	0.08	80.0	雨だれ	側溝	水溜り	畑	砂場	HORIBA Radi PA-1000		
88 ≱	ち川東町カトリック保育園	3/6 11:01		0.080	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	雨だれ	側溝	水溜り	畑	砂場	HORIBA Radi PA-1000		
89 뉟	古川ももの木保育園	3/6 13:08	曇り	0.072	0.07	0.09	0.07	0.08	80.0	雨だれ	側溝	水溜り	畑	砂場	HORIBA Radi PA-1000		
90 宮	宮城第一保育園	3/6 14:17	曇り	0.074	0.08	0.07	0.06	0.07	0.06	雨だれ	側溝	水溜り	畑	砂場	HORIBA Radi PA-1000		
91 丿	大幡保育園	3/6 15:38		0.076	0.06	0.09	0.08	0.08	0.09	雨だれ	側溝	水溜り	畑	砂場	HORIBA Radi PA-1000		
92 ち	びっこランド大崎つかのめ園	3/8 9:35	曇り	0.080	0.07				0.10	雨だれ				砂場	HORIBA Radi PA-1000		
93 1	わかば保育園	3/8 10:40	曇り	0.078	0.08	0.12	0.10	0.07	0.07	雨だれ	側溝	水溜り	畑	砂場	HORIBA Radi PA-1000		
94 뉟	古川みなみ保育園	3/8 12:55	曇り	0.084	0.07	0.08	0.10	0.08	0.07	雨だれ	側溝	水溜り	畑	砂場	HORIBA Radi PA-1000		
95 和	稲葉児童センター	3/8 14:27	曇り	0.086	0.07	0.09	0.07	0.09	0.07	雨だれ	側溝	水溜り	畑	砂場	HORIBA Radi PA-1000		
96 洱	鳴ノ巣保育園	3/8 16:06	曇り	0.094	0.10	0.09	0.08	0.07	0.08	雨だれ	側溝	水溜り	畑	砂場	HORIBA Radi PA-1000		
97 日	田尻すまいる園	3/9 9:55	曇り	0.094	0.08	0.09	0.08	0.08	0.07	雨だれ	側溝	水溜り	畑	砂場	HORIBA Radi PA-1000		
98 뉟	ち川たんぽぽ保育園	3/9 12:45	曇り	0.068	0.07	0.08	0.05	0.07	0.06	雨だれ	側溝	水溜り	畑	砂場	HORIBA Radi PA-1000		
99 뉟	古川南児童センター	3/9 14:10	曇り	0.078	0.07	0.08	0.07	0.09	0.07	雨だれ	側溝	水溜り	畑	砂場	HORIBA Radi PA-1000		
100 뉟	古川東保育所	3/9 15:23	曇り	0.082	0.07	0.09	0.08	0.07	0.06	雨だれ	側溝	水溜り	畑	砂場	HORIBA Radi PA-1000		
101 ද්	さくら保育園	3/12 10:03	雪	0.100	0.07	0.08	0.07	0.09	0.07	雨だれ	側溝	水溜り	畑	砂場	HORIBA Radi PA-1000		
102 自	白鳥児童遊園	3/12 11:23	雪	0.080	0.08	0.08	0.08			雨だれ	側溝	水溜り			HORIBA Radi PA-1000		
	三本木ひまわり園	3/12 13:02		0.114	0.14	0.13	0.14	0.12	0.13	雨だれ	側溝	水溜り	畑	砂場	HORIBA Radi PA-1000		
104 信	尹場野児童遊園	3/12 14:20		0.120											HORIBA Radi PA-1000		
105 (まなみの杜保育園	3/12 15:14		0.084	0.06	0.07	0.07	0.08	0.10	雨だれ	側溝	水溜り	畑	砂場	HORIBA Radi PA-1000		
106 居	鹿島台なかよし園	3/13 10:37	晴れ	0.072	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	雨だれ	側溝	水溜り	畑	砂場	HORIBA Radi PA-1000		
107 居	鹿島台中央児童館	3/13 12:40	晴れ	0.072	0.10	0.07	0.07	0.09	0.06	雨だれ	側溝	水溜り	畑	砂場	HORIBA Radi PA-1000		
108 居	鹿島台保育園	3/13 14:08	晴れ	0.066	0.07	0.07	0.08	0.08	0.06	雨だれ	側溝	水溜り	畑	砂場	HORIBA Radi PA-1000		
	鹿島台内ノ浦児童遊園	3/13 9:46	晴れ	0.076											HORIBA Radi PA-1000		
110 ∤	公山保育所	3/13 15:26	晴れ	0.116	0.10	0.15	0.08	0.10	0.07	雨だれ	側溝	水溜り	畑	砂場	HORIBA Radi PA-1000		
111 月	鬼首保育所	3/19 9:50	雪	0.070	0.14	0.10	0.11	0.03	0.16	雨だれ	側溝	水溜り	畑	砂場	HORIBA Radi PA-1000		
112 県	鳥子保育園	3/19 11:25		0.080	0.08	0.11	0.13	0.06	0.09	雨だれ	側溝	水溜り	畑	砂場	HORIBA Radi PA-1000		
		4/20 11:00		0.153	0.19	0.16	0.17	0.16	0.23		園庭北西		園庭東	園庭東中央	TCS-172B	二次測定	Z結果

^{※1} 校(園)庭平均値は,校(園)庭の中央と四隅を測定した平均値。(ーは,校(園)庭がない施設。) ※2 その他の場所は,学校等が測定を希望した場所。

^{※3} 測定点は、地上50cm。 ※4 一次測定の結果、0.20µ Sv/hを超えた地点について、二次測定を実施。